УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
Шуваткин Александр Викторович
(подпись, фамилия, инициалы)
«14» ноября 2022 г.

# ОТЧЕТ
## о проведении специальной оценки условий труда
## (идентификационный N 601993)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6330000786
(ИНН работодателя)

633001001
(КПП работодателя)

1026303126233
(ОГРН работодателя)

85.21
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|---|
| (подпись) | Лобанова Е.С. (Ф.И.О.) | 14.11.2022 г. (дата) |
| (подпись) | Матвиюк И.С. (Ф.И.О.) | 14.11.2022 г. (дата) |

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0005766

Копия верна
Начальник лаборатории
Клобенко И.В.

## АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЦБ01 выдан 07 апреля 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности» ИНН:6317105540

наименование и ИНН юридического лица

443099, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. Фрунзе, 14

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»

наименование

443099, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. Фрунзе, 14;

адрес места (мест) осуществления деятельности

443058, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(а) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05 октября 2015 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации — подпись — М.А. Якутова

инициалы, фамилия

Копия верна
Начальник лаборатории
Зелбина И.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности» ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНН 6317105540 САМАРА

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

17 ИЮЛ 2015 №15-4/В-4840

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»

443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14

**Уведомление**
о регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 149 от 16 ноября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента условий и охраны труда — М.П. — В.А. Корж

**Общество с ограниченной ответственностью**
**«Центр комплексной безопасности»**
**Адрес: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14**
**Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЦБ01,**
**дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.10.2015 г.**
**Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда №149 от 16.11.2015.**

# Экспертное заключение

**№ 37/2022** **от «24» октября 2022г.**

1. На основании договора №37/2022 от «15» сентября 2022 г. и в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее – Закон) и Приказа Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее – Методика) экспертами общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности» Шишовой С.А. и Решухиной Н.В. была проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» (ГАПОУ СО «ННХТ»), юридический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4.

2. При проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов экспертами были рассмотрены следующие документы:

– Штатное расписание ГАПОУ СО «ННХТ»;
– Перечень рабочих мест для подготовки и проведения специальной оценки условий труда в 2022 г;



Шишова С.А._____ Решухина Н.В._____

На основании этих документов идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с п.6 ст.10 Закона не осуществлялась в отношении следующих рабочих мест (Таблица №1):

Таблица №1

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Основание (ЛПО, гарантии и компенсации за ВУТ, ВУТ по результатам АРМ, СОУТ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3- 37/2022 | Преподаватель (химии) | 1 | ЛПО |
| 4- 37/2022 | Преподаватель(физики) | 1 | ЛПО |
| 5- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 6- 37/2022 | Преподаватель(истории) | 1 | ЛПО |
| 7- 37/2022 | Преподаватель(информатики) | 1 | ЛПО |
| 8- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 9- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 10- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 11- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 12- 37/2022 | Преподаватель(экологии) | 1 | ЛПО |
| 13- 37/2022 | Мастер производственного обучения | 1 | ЛПО |
| 14- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 15- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 16- 37/2022 | Преподаватель(электротехники) | 1 | ЛПО |
| 17- 37/2022 | Преподаватель(ОБЖ) | 1 | ЛПО |
| 18- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 19- 37/2022 | Преподаватель (экономики) | 1 | ЛПО |
| 20- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |



Шишова С.А._____ Решухина Н.В._____

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Основание (ЛПО, гарантии и компенсации за ВУТ, ВУТ по результатам АРМ, СОУТ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21- 37/2022 | Преподаватель (информатики) | 1 | ЛПО |
| 22- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 23- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 24- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 25- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 26- 37/2022 | Преподаватель | 1 | ЛПО |
| 27- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 28- 37/2022 | Преподаватель (математики) | 1 | ЛПО |
| 29- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 30- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 31- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 32- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 33- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 34- 37/2022 | Мастер производственного обучения | 1 | ЛПО |
| 35- 37/2022 | Мастер производственного обучения | 1 | ЛПО |
| 36- 37/2022 | Водитель автомобиля | 1 | гарантии и компенсации за ВУТ, ВУТ по результатам СОУТ |

Вредные и (или) опасные производственные факторы на вышеуказанных рабочих местах подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных



Шитова С.А. _____ Решухина Н.В. _____

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Основание (ЛПО, гарантии и компенсации за ВУТ, ВУТ по результатам АРМ, СОУТ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21- 37/2022 | Преподаватель (информатики) | 1 | ЛПО |
| 22- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 23- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 24- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 25- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 26- 37/2022 | Преподаватель | 1 | ЛПО |
| 27- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 28- 37/2022 | Преподаватель (математики) | 1 | ЛПО |
| 29- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 30- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 31- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 32- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 33- 37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 1 | ЛПО |
| 34- 37/2022 | Мастер производственного обучения | 1 | ЛПО |
| 35- 37/2022 | Мастер производственного обучения | 1 | ЛПО |
| 38- 37/2022 | Водитель автомобиля | 1 | гарантии и компенсации за ВУТ, ВУТ по результатам СОУТ |

Вредные и (или) опасные производственные факторы на вышеуказанных рабочих местах подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных



Шишова С.А._____ Решухина Н.В._____

в частях 1 и 2 ст. 13 Закона, в объеме, определяемом экспертами организации, проводящей специальную оценку условий труда.

3. Для остальных рабочих мест в соответствии с п.п.1-5 статьи 10 Закона и Методикой идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов проводилась экспертами и включала в себя выявление на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с вредными и (или) опасными факторами, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов.

При проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов были обследованы условия труда на следующих рабочих местах (Таблица №2):

Таблица №2

| **Индивидуальный номер рабочего места** | **Наименование рабочего места** | **Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)** | **Примечание** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36- 37/2022 | Слесарь-ремонтник | 1 | - |
| 37- 37/2022 | Комендант | 1 | - |

Для выявления на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов были рассмотрены и проанализированы следующие документы:

– Должностные инструкции работников ГАПОУ СО «ННХТ»;

– Паспорта на используемое оборудование, являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов,

– Список контингента лиц ГАПОУ СО «ННХТ», подлежащих прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров.

4. На основании анализа представленных документов, результатов опроса работников ГАПОУ СО «ННХТ» и наблюдений за их деятельностью и



Шишова С.А._____ Решухина Н.В._____

условиями труда, определен «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда».

5. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов установлено, что на следующих рабочих местах (Таблица №3) зафиксировано отсутствие потенциально вредных и (или) опасных факторов:

Таблица №3

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование должности, профессии по штатному расписанию | Численность работающих по штатному расписанию | Примечание |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1- 37/2022 | Бухгалтер | 1 | - |
| 2- 37/2022 | Бухгалтер | 1 | - |

**ВЫВОДЫ.** На основании всего вышеизложенного считаю необходимым комиссии по специальной оценке условий труда рекомендовать:

а) утвердить «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда».

б) обеспечить проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с «Перечнем рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» в ГАПОУ СО «ННХТ» в порядке, установленном ст. 12 ФЗ-426 и Методикой.

в) декларировать рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены (Таблица №3), и согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и п.8 раздела II Методики подать работодателю в отношении вышеперечисленных рабочих мест Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Оформление Декларации соответствия условий труда



Шишова С.А._____ Решухина Н.В._____

государственным нормативным требованиям охраны труда работодателю произвести согласно Приказа Минтруда России от 17.06.2021 N 406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда».

Приложение к экспертному заключению:

«Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда».

Составлено в 2 экз.:

1 экз. передан в комиссию по СОУТ ГАПОУ СО «ННХТ»;

2 экз. находится в ООО «ЦКБ».

Эксперты по проведению специальной оценки условий труда ООО «ЦКБ»:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021<br>(N в реестре экспертов) | (подпись) | Решухина Н.В.<br>(ФИО) | 24.10.22г.<br>(дата) |
| 1935<br>(N в реестре экспертов) | (подпись) | Шишова С.А.<br>(ФИО) | 24.10.22г<br>(дата) |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4, Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

## Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;, фактический адрес: тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru; Генеральный директор Титов Кирилл Анатольевич, т.8 (846) 322-06-26, e-mail: ooo-ckb@bk.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 149
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 16.11.2015г.
5. ИНН организации: 6317105540
6. ОГРН организации: 1156317000762
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.21ЦБ01 | 05.10.2015г. | |

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (сотрудника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24.10.2022 | Решухина Н. В. | Главный специалист | 003 0007486 | 3 июля 2020 г. | 2021 |
| 2 | 24.10.2022 | Шишова С. А. | Главный специалист | 003 0007432 | 29 июня 2020 г. | 1935 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24.10.2022 | Химический фактор | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 2 | 24.10.2022 | Химический фактор | Газоанализатор переносной "ГАНК-4" | 24421-09 | № 2340 | 06.10.2023 |
| 3 | 24.10.2022 | Шум | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 4 | 24.10.2022 | Шум | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | № 145313 | 28.12.2022 |
| 5 | 24.10.2022 | Шум | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 6 | 24.10.2022 | Шум | Калибратор акустический "Защита-К" | 47740-11 | № 104015 | 26.12.2022 |
| 7 | 24.10.2022 | Шум | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | №0960 | 20.10.2023 |
| 8 | 24.10.2022 | Световая среда | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр-люксметр, мод. 08 | 24248-09 | №083551 | 16.12.2022 |
| 9 | 24.10.2022 | Световая среда | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 10 | 24.10.2022 | Световая среда | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 11 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 12 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Угломер с нониусом тип 4 | 2437-13 | №528 | 11.01.2023 |
| 13 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 14 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр общего назначения ДПУ-2-2 | 1183-63 | № 617 | 17.12.2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Весы ПДВ-30 «ИВА» | 61817-15 | №190214 | 17.12.2022 |
| 16 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | №0960 | 20.10.2023 |
| 17 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Шагомер OMRON | | №б/н | |
| 18 | 24.10.2022 | Тяжесть трудового процесса | Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 | | №1011 | |
| 19 | 24.10.2022 | Напряженность трудового процесса | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 20 | 24.10.2022 | Напряженность трудового процесса | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | №0960 | 20.10.2023 |
| 21 | 24.10.2022 | Напряженность трудового процесса | Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 | | №1011 | |
| 22 | 24.10.2022 | Химический фактор | Анализатор-течиискатель АНТ-3 | 24067-04 | №1346 | 01.07.2023 |
| 23 | 24.10.2022 | Химический фактор | Газоанализатор «АНКАТ-7664Микро-08» | 61020-15 | № 566 | 16.01.2023 |
| 24 | 24.10.2022 | Химический фактор | Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 Комета-М-5 | 21790-13 | № 30711 | 26.12.2022 |
| 25 | 24.10.2022 | Вибрация локальная | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 26 | 24.10.2022 | Вибрация локальная | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | № 145313 | 28.12.2022 |
| 27 | 24.10.2022 | Вибрация локальная | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 28 | 24.10.2022 | Вибрация локальная | Калибратор портативный AT01m | 30981-12 | № 6196 | 26.12.2022 |
| 29 | 24.10.2022 | Вибрация локальная | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | №0960 | 20.10.2023 |
| 30 | 24.10.2022 | Электромагнитные поля промышленной частоты | Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50 | 35853-07 | № 81313 | 12.01.2023 |
| 31 | 24.10.2022 | Электромагнитные поля промышленной частоты | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 32 | 24.10.2022 | Электромагнитные поля промышленной частоты | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 24.10.2022 | Ультрафиолетовое излучение | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 34 | 24.10.2022 | Ультрафиолетовое излучение | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (13) УФ-радиометр | 24248-09 | №13 630 | 22.12.2022 |
| 35 | 24.10.2022 | Ультрафиолетовое излучение | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 36 | 24.10.2022 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 37 | 24.10.2022 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц "Аэрокон-П" | 21792-07 | № 297 | 27.01.2023 |
| 38 | 24.10.2022 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Газоанализатор переносной "ГАНК-4" | 24421-09 | № 2340 | 06.10.2023 |
| 39 | 24.10.2022 | Вибрация общая | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | № 145313 | 28.12.2022 |
| 40 | 24.10.2022 | Вибрация общая | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 41 | 24.10.2022 | Вибрация общая | Калибратор портативный AT01m | 30981-12 | № 6196 | 26.12.2022 |
| 42 | 24.10.2022 | Вибрация общая | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 43 | 24.10.2022 | Вибрация общая | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | №0960 | 20.10.2023 |
| 44 | 24.10.2022 | Инфразвук | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" | 25188-03 | № 725 | 21.12.2022 |
| 45 | 24.10.2022 | Инфразвук | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | № 145313 | 28.12.2022 |
| 46 | 24.10.2022 | Инфразвук | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) | 39671-08 | №11 | 29.12.2022 |
| 47 | 24.10.2022 | Инфразвук | Секундомер СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | №0960 | 20.10.2023 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда:

«ЦКБ»

_____ Титов Кирилл Анатольевич _____ 31.10.22

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4,
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

## Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и | лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1-37/2022 | Рабочее место бухгалтера; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-37/2022 | Рабочее место бухгалтера; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-37/2022 | Рабочее место преподавателя (химии); вытяжной шкаф, Натрия гидроокись ,калия гидроокись , соли натрия и кальция, кислоты: азотная ,серная кислота, посуда | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 4-37/2022 | Рабочее место преподавателя (физики); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 6-37/2022 | Рабочее место преподавателя (истории); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 7-37/2022 | Рабочее место преподавателя (информатики); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 8-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 9-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина).; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 10-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 11-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 12-37/2022 | Рабочее место преподавателя (экологии); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-37/2022 | Рабочее место мастера производственного обучения (лаборант химического анализа); вытяжной шкаф, термостаты, кондуктометр, колбонагреватель, сушильный шкаф, муфельная печь, спектрофотометр, весы, Аммоний азотнокислый, аммиак водный, Натрия гидроокись ,Калия гидроокись , соли натрия и кальция, кислоты:азотная ,серная, посуда | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 14-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина).; вытяжной шкаф, термостаты, кондуктометр, колбонагреватель, сушильный шкаф, муфельная печь, спектрофотометр, весы, Аммоний азотнокислый, аммиак водный, Натрия гидроокись ,Калия гидроокись , соли натрия и кальция, кислоты:азотная ,серная, посуда | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 15-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 16-37/2022 | Рабочее место преподавателя (электротехники); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 17-37/2022 | Рабочее место преподавателя (ОБЖ); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); комплекс типового оборудования АТПП!-Н-К | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 19-37/2022 | Рабочее место преподавателя (экономики); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 20-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 21-37/2022 | Рабочее место преподавателя (информатики); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 22-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 23-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); установка для перегонки(дистиллятор), посуда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 24-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 25-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 26-37/2022 | Рабочее место преподавателя; ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 27-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-37/2022 | Рабочее место преподавателя (математики); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 29-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 30-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 31-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ, ручной инструмент, стенд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 32-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 33-37/2022 | Рабочее место преподавателя (спецдисциплина); ПЭВМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 34-37/2022 | Рабочее место мастера производственного обучения (сварочное производство); трансформатор сварочный ТДМ-303У2, электроды МР-3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-37/2022 | Рабочее место мастера производственного обучения (химическая лаборатория); вытяжной шкаф, термостаты, кондуктометр, колбонагреватель, сушильный шкаф, муфельная печь, спектрофотометр, весы, Аммоний азотнокислый, аммиак водный, Натрия гидроокись ,Калия гидроокись , соли натрия и кальция, кислоты:азотная ,серная, посуда | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 36-37/2022 | Рабочее место слесаря-ремонтника; слесарный инструмент, дрель | 1 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 37-37/2022 | Рабочее место коменданта | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 38-37/2022 | Рабочее место водителя автомобиля; автомобиль Рено Дастер г/н У034ВС 163, бензин АИ-92, ГСМ, Тосол | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный специалист | | Шишова С.А. | 24.10.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Главный специалист | | Решухина Н.В. | 24.10.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4, Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Все рабочие места | По результатам проведенной специальной оценки условий труда необходимость в разработке мероприятий по улучшению условий труда отсутствует | | | | |

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22г |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22г |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31.10.22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| 2021 | | Решухина Н.В. | 31.10.22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4, Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

# Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в т.ч., на которых проведена СОУТ | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.): | 38 | 38 | 1 | 36 | 1 | - | - | - | - |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.): | 38 | 38 | 1 | 36 | 1 | - | - | - | - |
| из них женщин: | 34 | 34 | 1 | 33 | - | - | - | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалидов: | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| *отсутствует* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-37/2022 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2-37/2022 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3-37/2022 | Преподаватель (химии) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4-37/2022 | Преподаватель (физики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6-37/2022 | Преподаватель (истории) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7-37/2022 | Преподаватель (информатики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12-37/2022 | Преподаватель (экологии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 13-37/2022 | Мастер производственного обучения (лаборант химического анализа) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16-37/2022 | Преподаватель (электротехники) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17-37/2022 | Преподаватель (ОБЖ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19-37/2022 | Преподаватель (экономики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21-37/2022 | Преподаватель (информатики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 26-37/2022 | Преподаватель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28-37/2022 | Преподаватель (математики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 29-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33-37/2022 | Преподаватель (спецдисциплин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34-37/2022 | Мастер производственного обучения | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35-37/2022 | Мастер производственного обучения | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36-37/2022 | Слесарь-ремонтник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37-37/2022 | Комендант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38-37/2022 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" atm-samara.narod.ru

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | |

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр | 14. 11. 22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14. 11. 22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10. 11. 22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31. 10. 22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| 2021 | | Решухина Н.В. | 31. 10. 22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000786 | 00151182 | 2300223 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №1- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Бухгалтер Код: 20336

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 21 августа 1998 года N 37 (с изменениями и дополнениями)

**Строка 020.** Численность работающих:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 019-524-636-56

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | --- | | — |
| Биологический | --- | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | --- | | — |
| Шум | --- | | — |
| Инфразвук | --- | | — |
| Ультразвук воздушный | --- | | — |
| Вибрация общая | --- | | — |
| Вибрация локальная | --- | | — |
| Неионизирующие излучения | --- | | — |
| Ионизирующие излучения | --- | | — |
| Параметры микроклимата | --- | | — |
| Параметры световой среды | --- | | — |
| Тяжесть трудового процесса | --- | | — |
| Напряженность трудового процесса | --- | | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | *не заполняется* | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

**Дата составления:** 31.10.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31.10.22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Мельникова Т.В. | 14.11.2022г. |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4.<br>Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000786 | 00151182 | 2300223 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №2- 37/2022

## специальной оценки условий труда

**Бухгалтер Код: 20336**

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 21 августа 1998 года N 37 (с изменениями и дополнениями)

**Строка 020.** Численность работающих:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 011-750-828-17

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | --- | | — |
| Биологический | --- | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | --- | | — |
| Шум | --- | | — |
| Инфразвук | --- | | — |
| Ультразвук воздушный | --- | | — |
| Вибрация общая | --- | | — |
| Вибрация локальная | --- | | — |
| Неионизирующие излучения | --- | | — |
| Ионизирующие излучения | --- | | — |
| Параметры микроклимата | --- | | — |
| Параметры световой среды | --- | | — |
| Тяжесть трудового процесса | --- | | — |
| Напряженность трудового процесса | --- | | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | *не заполняется* | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

**Дата составления:** 31.10.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31.10.22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Гибадуллина И.П. | 14.11.2022 |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000786 | 00151182 | 2300223 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №3- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (химии) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работающих:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 023-705-276-24

**Строка 022.** Используемое оборудование: вытяжной шкаф

Используемые материалы и сырье: Натрия гидроокись ,калия гидроокись , соли натрия и кальция, кислоты: азотная ,серная кислота, посуда

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | Класс 2 | — | — |
| Биологический | --- | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | --- | | — |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | --- | | — |
| Ультразвук воздушный | --- | | — |
| Вибрация общая | --- | | — |
| Вибрация локальная | --- | | — |
| Неионизирующие излучения | --- | | — |
| Ионизирующие излучения | --- | | — |
| Параметры микроклимата | --- | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | *не заполняется* | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

**Дата составления:** 31.10.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31.10.22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):**

| | | |
|---|---|---|
| | Артамонова В. И. | 14.11.22г |
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 3- 37/2022 - Х от 31.10.2022 г.*

**испытаний химического фактора**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 3- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (химии)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Газоанализатор переносной "ГАНК-4" зав.№ 2340 (свид. о поверке №С-ТТ/07-10-2022/100976758 от 07.10.2022 до 06.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерение: Приборы контроля параметров воздушной среды Метеометры МЭС-200. Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.002 РЭ; Р 2.2.2006-05, п. 5.1, приложение 1; МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н; ГОСТ 12.1.005

Метеорологические параметры окружающей среды соответствуют допустимым условиям эксплуатации средств измерения

Фактические и нормативные значения измеряемых параметров**:

| Место измерения<br>Наименование вещества | Время пребывания, час | Фактическое измеренное значение максимально-разовой концентрации, мг/м³ | Средняя максимально-разовая концентрация, мг/м³ | Температура, °С | Влажность, % | Давление, кПа | Средняя концентрация при нормальных условиях, мг/м³ | Допустимое значение концентрации, ПДКм.р./ПДКс.с. мг/м³ | Класс опасности | Особенность действия на организм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение химических анализов. (гидроксид калия, гидроксид натрия) | | | | | | | | | | |
| щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 0,5 | 0,39 ; 0,4 ; 0,34 | 0,38 | 25,9 | 45 | 101 | 0,385±0,095 | 0,5 / - | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| Выполнение химических анализов. (азотная кислота) | | | | | | | | | | |
| серная кислота+ | 0,5 | 0,6 ; 0,5 ; 0,6 | 0,6 | 25,9 | 45 | 101 | 0,58±0,15 | 1 / - | 2 | |
| азотная кислота+ | | <1 ; <1 ; <1 | <1 | | | | <1 | 2 / - | 3 | |
| | | | | | | | | | | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Решухина Н.В. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В.
31 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 3- 37/2022 - Ш от 31.10.2022 г.

**испытаний шума**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда.**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 3- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (химии)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анализатор шума и вибрации Ассистент зав.№ 145313 (свид. о поверке №С-БН/29-12-2021/121843554 от 29.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЯ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Калибратор акустический "Защита-К" зав.№ 104015 (свид. о поверке №С-БН/27-12-2021/120513889 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОПпр-2а-2-010 зав.№0960 (свид. о поверке №С-БЯ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерение: ГОСТ ISO 9612
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Стратегия проведения измерений: на основе рабочей операции.
Средство измерения: Шумомер класса 1 по МЭК 61672.

Результаты измерений:

| № п/п | Операция, условия измерений (характер шума) | Продолжительность операции | Измеренное значение эквивалентного уровня звука при выполнении операции, дБА | Длительность измерений, мин | Эквивалентный уровень звука операции, дБА | Максимальный (пиковый) уровень звука, дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *Вытяжной шкаф (широкополосный, непостоянный, колеблющийся)* | *5 часов* | *70; 70; 69* | *5; 5; 5* | *69,7* | *71* |
| *Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день:* | | | | | 67,7 | |
| *Суммарная стандартная неопределенность измерения:* 1,3 дБ<br>*Расширенная неопределенность измерений при P=95% (k=2):* 2,5 дБ | | | | | | |
| *Нормативное значение:* | | | | | 80 | 110 |

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26: e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Ипобина Н.В
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 3- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

## испытаний световой среды

## Цель измерений: специальная оценка условий труда

## Дата проведения измерений: 24.10.2022

## Полное наименование работодателя, контактные данные:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

## Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

## Наименование структурного подразделения работодателя:

отсутствует

## Индивидуальный номер рабочего места: 3- 37/2022

## Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):

Преподаватель (химии)

## Сведения о применяемом оборудовании:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр-люксметр, мод. 08 зав.№083551 (свид. о поверке №С-БЯ/17-12-2021/121078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЯ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

## Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:

Измерение: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр+Люксметр. Руководство по эксплуатации
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время пребывания, час | Разряд зрительных работ | Число ламп (в т.ч. не горят), шт, Тип и мощность ламп, Высота подвеса светильников, м. | Освещённость, лк | | | | Прямая блёскость | Отраж. блескость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | комбини-рованная | | | |
| | | | | | факт. | норм. знач. | факт. | норм. знач. | | |
| *1* | *Кабинет(стол) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *2,2* | --- | *LED-36* | *1000 ±92* | *300* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |
| *2* | *Кабинет(доска) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *1* | --- | *LED-36* | *1000 ±92* | *500* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |
| *3* | *Кабинет(шкаф) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *4* | --- | *ЛЛ-18+ LED-36* | *1200 ±111* | *300* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |

*Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).*

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26: e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 3- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 3- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (химии)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Секундомер СОПпр-2а-2-010 зав.№0960 (свид. о поверке №С-БЯ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 зав.№1011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Измерение: ФР.1.33.2019.33231*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.: | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.: | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены): | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.: | 20 ± 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.: | не характерно | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.: | не характерно | менее 80 |
| | | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26: e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 3- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 3- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (химии)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Угломер с нониусом тип 4 зав.№528 (свид. о поверке №С-БЯ/11-01-2022/121984234 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЯ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Динамометр общего назначения ДПУ-2-2 зав. № 617 (свид. о поверке №С-БЯ/218-12-2021/1184150914 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Весы ПДВ-30 «ИВА» зав. №190214 (свид. о поверке №С-БЯ/18-12-2021/118510227 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОПпр-2а-2-010 зав.№0960 (свид. о поверке №С-БЯ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шагомер OMRON зав. №б/н (свид. о поверке не требуется); Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 зав.№1011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Измерение: ФР.1.28.2019.33230*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. При подготовке к урокам и в процессе обучения переносит журнал, тетради, наглядные пособия, реактивы массой до 1 кг, на расстояние более 5м.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), | | |
| При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м: | --- | 3000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника): | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: | --- | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | 60 ± 7,2 | 28000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): | | |
| с рабочей поверхности: | 2 ± 0,24 | 350 |
| с пола: | --- | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): | --- | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | --- | 20000 |
| Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс•с | | |
| При удержании груза одной рукой: | --- | 22000 |
| При удержании груза двумя руками: | 120 ± 14 | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: | --- | 60000 |
| Рабочее положение тела работника в течении рабочего дня (смены): | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену): | --- | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течении рабочей смены, км | | |
| По горизонтали: | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали: | --- | 2,5 |
| | | |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4.<br>Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000786 | 00151182 | 2300223 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №4- 37/2022

## специальной оценки условий труда

**Преподаватель (физики) Код: 25812**

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работающих:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 023-705-235-15

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | --- | | — |
| Биологический | --- | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | --- | | — |
| Шум | --- | | — |
| Инфразвук | --- | | — |
| Ультразвук воздушный | --- | | — |
| Вибрация общая | --- | | — |
| Вибрация локальная | --- | | — |
| Неионизирующие излучения | --- | | — |
| Ионизирующие излучения | --- | | — |
| Параметры микроклимата | --- | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | *не заполняется* | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

**Дата составления:** 31.10.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31.10.22 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):**

| | | |
|---|---|---|
| | Комиссарова Н. П. | 14.11.22г |
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26: e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В. _____
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 4- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 4- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (физики)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр-люксметр, мод. 08 зав.№083551 (свид. о поверке №С-БЯ/17-12-2021/121078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЯ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерение: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр+Люксметр. Руководство по эксплуатации
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время пребывания, час | Разряд зрительных работ | Число ламп (в т.ч. не горят), шт, Тип и мощность ламп, Высота подвеса светильников, м. | Освещённость, лк | | | | Прямая блёскость | Отраж. блескость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | комбини-рованная | | | |
| | | | | | факт. | норм. знач. | факт. | норм. знач. | | |
| 1 | *Кабинет(стол) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *5,7* | --- | *ЛЛ-40* | *400 ±37* | *300* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |
| 2 | *Кабинет(доска) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *0,5* | --- | *ЛЛ-40+ЛЛ-40* | *550 ±51* | *500* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |
| 3 | *Кабинет (ПЭВМ) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.25, п. 4* | *1* | --- | *ЛЛ-40* | *400 ±37* | *400* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |

*Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).*

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В. _____
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 4- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 4- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (физики)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Секундомер СОПпр-2а-2-010 зав.№0960 (свид. о поверке №С-БЯ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 зав.№1011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Измерение: ФР.1.33.2019.33231*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.: | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.: | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены): | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.: | 20 ± 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.: | не характерно | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.: | не характерно | менее 80 |
| | | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 4- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

## испытаний тяжести трудового процесса

## Цель измерений: специальная оценка условий труда

## Дата проведения измерений: 24.10.2022

## Полное наименование работодателя, контактные данные:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

## Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

## Наименование структурного подразделения работодателя:

отсутствует

## Индивидуальный номер рабочего места: 4- 37/2022

## Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):

Преподаватель (физики)

## Сведения о применяемом оборудовании:

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Угломер с нониусом тип 4 зав.№528 (свид. о поверке №С-БЯ/11-01-2022/121984234 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЯ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Динамометр общего назначения ДПУ-2-2 зав. № 617 (свид. о поверке №С-БЯ/218-12-2021/1184150914 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Весы ПДВ-30 «ИВА» зав. №190214 (свид. о поверке №С-БЯ/18-12-2021/118510227 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОПпр-2а-2-010 зав.№0960 (свид. о поверке №С-БЯ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шагомер OMRON зав. №б/н (свид. о поверке не требуется); Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 зав.№1011 (свид. о поверке не требуется)*

## Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:

*Измерение: ФР.1.28.2019.33230*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

## Краткое описание выполняемой работы:

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. При подготовке к урокам и в процессе обучения переносит журнал, тетради, наглядные пособия, массой до 1 кг, на расстояние более 5м.Работает на ПК.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), | | |
| При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м: | --- | 3000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника): | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: | --- | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | 60 ± 7,2 | 28000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): | | |
| с рабочей поверхности: | 2 ± 0,24 | 350 |
| с пола: | --- | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): | 5000 ± 600 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | --- | 20000 |
| Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс•с | | |
| При удержании груза одной рукой: | --- | 22000 |
| При удержании груза двумя руками: | 120 ± 14 | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: | --- | 60000 |
| Рабочее положение тела работника в течении рабочего дня (смены): | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену): | --- | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течении рабочей смены, км | | |
| По горизонтали: | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали: | --- | 2,5 |
| | | |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
|---|
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000786 | 00151182 | 2300223 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №5- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (спецдисциплин) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работающих:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 023-705-255-19

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | --- | | — |
| Биологический | --- | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | --- | | — |
| Шум | --- | | — |
| Инфразвук | --- | | — |
| Ультразвук воздушный | --- | | — |
| Вибрация общая | --- | | — |
| Вибрация локальная | --- | | — |
| Неионизирующие излучения | --- | | — |
| Ионизирующие излучения | --- | | — |
| Параметры микроклимата | --- | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | *не заполняется* | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

**Дата составления:** 31.10.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваткин Александр Викторович | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвиюк И.С. | 10.11.22г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1935 | | Шишова С.А. | 31.10.22г |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Березина О.А. | 14.11.22г |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26: e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Е.В. _____
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 5- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 5- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (спецдисциплин)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр-люксметр, мод. 08 зав.№083551 (свид. о поверке №С-БЯ/17-12-2021/121078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЯ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерение: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр+Люксметр. Руководство по эксплуатации
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Метеорологические параметры окружающей среды соответствуют допустимым условиям эксплуатации средств измерения.

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время пребывания, час | Разряд зрительных работ | Число ламп (в т.ч. не горят), шт, Тип и мощность ламп, Высота подвеса светильников, м. | Освещённость, лк | | | | Прямая блёскость | Отраж. блесскость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | комбини-рованная | | | |
| | | | | | факт. | норм. знач. | факт. | норм. знач. | | |
| 1 | *Кабинет(стол) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *5,7* | --- | *ЛЛ-40* | *400 ±37* | *300* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |
| 2 | *Кабинет(доска) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 15* | *0,5* | --- | *ЛЛ-40* | *510 ±47* | *500* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |
| 3 | *Кабинет (ПЭВМ) / нормирование по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.25, п. 4* | *1* | --- | *ЛЛ-40* | *400 ±37* | *400* | --- | --- | *отс.* | *отс.* |

*Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).*

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. №3;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЦБ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Злобина Н.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 5- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуваткин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech nnht nkb@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 5- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (спецдисциплин)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЯ/22-12-2021/123908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Секундомер СОПпр-2а-2-010 зав.№0960 (свид. о поверке №С-БЯ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Счетчик нажатий электронный TallyCounter SXH5136 зав.№1011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Измерение: ФР.1.33.2019.33231*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.: | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.: | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены): | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.: | 20 ± 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.: | не характерно | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.: | не характерно | менее 80 |
| | | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 5- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**[illegible] трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, юридический адрес:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Порядковый номер рабочего места: 5- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Место проведения измерений и протоколы-приложения документы, делающие изучение протокола полным:ПЗКПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатель квалификационного разряда | Оценка в баллах | Дополнительное значение показателя |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | — | 1200 |
| Производство [illegible] | | |
| [illegible] | — | 1500 |
| [illegible] | 90 и 7,2 | 2500 |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | 10 |
| [illegible] | [illegible] | 7 |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | 50 |
| [illegible] | — | 70 |
| [illegible] | | |
| [illegible] | 1000 и 65% | 1000 |
| [illegible] | — | 20 000 |
| [illegible] | | |
| [illegible] | — | 200,0 |
| [illegible] | [illegible] | 4,000 |
| [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | — | 183 |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | 8 |
| [illegible] | — | 12 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ЗАСТРАХОВЕННЫЙ ЗАЕМ

[illegible]

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский политехнический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 412700, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Кирова, д.1 |
| Директор Щербаков Александр Викторович, Тел.8(84615)2-08-57, E-mail: [illegible] |
| (данные о руководителе организации, ответственном за проведение специальной оценки условий труда) |

| ОКПО работодателя | Код по ОКВЭД | Количество подразделений, использующих ПВК СУ | Количество рабочих мест, использующих ПВК СУ | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# КАРТА №6- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (история) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует.

Количество аналогичных рабочих мест: нет.

**Строка 010.** Статус: БПКС, ВКС, ПКС (высокий руководящий, постоянный и временный, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н)

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах | нет |
| по профессии | 1 |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работника: [illegible]

**Строка 022.** Полное общее образование: [illegible]

Использование материнского капитала: отсутствует.

**Строка 030.** Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ и их наименование | Класс (подкласс) условий труда с учетом использования СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | |
| Лазерное излучение | — | | — |
| Ультрафиолетовое излучение | — | | — |
| Электромагнитные излучения | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | | |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | [illegible] | |

*Не заполняется при отсутствии вредных факторов.

**Строка 040.** Перечень показателей, предоставляемых работнику (работникам) [illegible]

| № п/п | Показатели [illegible] | Единица измерения | Значение показателей условия труда [illegible] | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] труда работника (работников) | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Сменность [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | Суммарная продолжительность рабочего времени | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Условия предоставления [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | Наличие профессиональных [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | Приложение [illegible] | [illegible] | [illegible] | Приказ Минтруда РФ от 20 января 2021 г. № [illegible], Приложение, п. [illegible] |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда [illegible]

Рекомендации по [illegible]

[illegible]

Рекомендации по [illegible]

[illegible]

Рекомендации по [illegible]

[illegible]

Приказ №[illegible] от [illegible] г.

Дата составления: 21.10.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Цуканова Е.В. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Тодорова С.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заместитель директора | | Матвеев И.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ООО | | Шкода С.А. | 03.10.22 г. |
| (Наименование эксперта) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(а):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | [illegible] | 10.11.22 г. |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 6-37/2022 - О от 31.10.2022

**испытаний системы**

**Цель измерения: социальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места нахождения деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Порядковый номер рабочего места: 6-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника/работников:**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

[illegible]

[illegible]

| № п/п | Место нахождения | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [illegible] | | [illegible] | | | |
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: [illegible]

[illegible]
Главный специалист Шилов С.А. _____

Председатель приходской
Благотворительности Мурзаков И.С.

ОТКЛОНЕНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационное бюро»
(ООО «ЭКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес: [illegible] г. Самара, ул. Гагарина, д. 14, пом. 3б/б 3, 5, 11, 20/156 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 19, пом. 3б/1
тел. 8 (846) 333-36-28, e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ01 от 01.10.2015
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 6- 37-2022 - Н от 31.10.2022 г.

**полуденный напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] Самарской области
[illegible]
[illegible]

**Юридического и фактического адреса места осуществления деятельности и работ (услуг) (место проведения оценки):**

[illegible] г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 14

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 0-37/002**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Начальник (мастер)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Приборы [illegible] № [illegible] (свидетельство [illegible]) [illegible] № [illegible] [illegible] № [illegible] (до 31.12.2022);

| Показатели оценки качества служебного времени | Максимальное значение показателя** | Предельное допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Своевременность: | | |
| Полнота и достоверность отражения в документах учета рабочего времени | не характерно | до 1,25 |
| Число грубых служебных обязанностей, допущенных работником | не характерно | до 10 |
| Работа с отсутствующими работниками (в минутах) | не характерно | до 10 |
| Нагрузка на технические ресурсы (суммарное количество часов, отработанных в выходные дни) | 20 и т.д. | до 10 |
| Эффективность труда: | | |
| Число замечаний (проверок, необходимых для выполнения поставленных задач) | не характерно | более 6 |
| Выполнение производственных обязанностей (доля выполненных требований к общему количеству поставленных задач) | не характерно | менее 85 |

Примечание** – в соответствующем разделе оценки показателей, суммы рассчитанных интегральных показателей по группе составляет 95% (коэффициент доверия).

Ознакомлен с оценкой, проведенной в отношении меня, согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)

Подпись сотрудника: Шахов С.А. _____

Руководитель структурного подразделения:
Заместитель генерального директора Матвеев П.С.

ЗАКЛЮЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 6- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**[illegible] трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 6- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и технические средства измерений, реквизиты протоколов испытаний/ИЛ/ОПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание технологий работы:**

[illegible]

[illegible]

| Показатели технологического проекта | Фактическое значение | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| Эмоциональная напряженность [illegible] | | |
| Продолжительность непрерывного наблюдения за рабочим процессом (с использованием средств наблюдения [illegible]) | ... | 300 |
| Продолжительность непрерывного наблюдения за рабочим процессом на расстоянии до 5 м | ... | 300 |
| Продолжительность непрерывного наблюдения за рабочим процессом на расстоянии более 5 м | ... | 1800 |
| Нервно-эмоциональная напряженность [illegible] | | |
| Плотность [illegible] | 1 / 0,12 | 10 |
| Плотность [illegible] | 1 / 0,12 | 7 |
| Сенсорная нагрузка [illegible] | | |
| [illegible] | 1 / 0,12 | 150 |
| [illegible] | ... | 75 |
| Физическая рабочая нагрузка на рабочем месте [illegible] | | |
| Масса [illegible] | 3000 / 690 | 4500 |
| Масса [illegible] | ... | 1500 |
| Статическая нагрузка на рабочем месте [illegible] | | |
| [illegible] | ... | 2500 |
| [illegible] | 200 / 11 | 4200 |
| [illegible] | ... | 1500 |
| [illegible] | 100 из 400 | [illegible] |
| Наличие [illegible] | ... | 10 |
| Показатели [illegible] | | |
| [illegible] | 1 / 0,12 | 9 |
| [illegible] | ... | 22 |

Примечание: * в числителе [illegible] результаты измерений, в знаменателе [illegible] 95% (коэффициент [illegible]).

Сведения [illegible]
Главный специалист [illegible]

Председатель [illegible]
Секретарь [illegible]

СКОПИРОВАНО ПРОТОКОЛА

[illegible]

| |
|---|
| [illegible] |
| [illegible] |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Хорошева 19 |
| Директор [illegible] Александр Валерьевич, Тел 8(84635)2-76-17, E-mail: tech_mtn_nk@yandex.ru |
| [illegible] |

| КОД работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код организационно-правовой формы по ОКОПФ | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 03000038 | 00051182 | 2320222 | 85.21 | 364 [illegible] |

# КАРТА №7-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (информатики) Код: 25812

(наименование профессии (должности) по классификатору)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 107

**Строка 010.** [illegible] ЕТКС, ЕКС [illegible] руководителей, специалистов и служащих, раздел [illegible] квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от [illegible] № 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| всего | [illegible] |
| в том числе: [illegible] | 107 |
| [illegible] | 107 |
| [illegible] | 107 |
| [illegible] | 107 |

**Строка 021.** СНИЛС работников: [illegible]

**Строка 022.** Наличие [illegible] обслуживания: [illegible]

Результаты [illegible] в карте: [illegible]

**Строка 040.** Оценка условий труда по [illegible]:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, % | Класс условий труда с учетом эффективности использования СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | |
| Биологический | — | | |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| [illegible] | — | | — |
| [illegible] | — | | — |
| [illegible] | — | | — |
| [illegible] | — | | — |
| [illegible] | — | | — |
| Параметры микроклимата | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 2** | [illegible] | |

* Средняя [illegible]

**Строка 040.** [illegible] предоставляемые работнику (работникам) молока или других равноценных пищевых продуктов:

| № п/п | Наименование показателей | Статистический код | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | наибольшая численность работников (чел.) | условия |
| 1 | [illegible] | 001 | 001 | отсутствует |
| 2 | [illegible] | 002 | 002 | отсутствует |
| 3 | [illegible] | 003 | 003 | отсутствует |
| 4 | [illegible] | 004 | 004 | отсутствует |
| 5 | [illegible] | 005 | 005 | отсутствует |
| 6 | [illegible] | 006 | 006 | отсутствует |
| 7 | [illegible] | 36 | 36 | Приказ Минтруда РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п. 31 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по улучшению условий труда:

001

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

002

Рекомендации по подбору работников:

003

Форма 207-ТТ(ОС) утверждена приказом Минтруда России от [illegible] № [illegible]

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дорохов | | Шаповалов А.А. | 16.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Грачева Е.С. | | Дубова Е.С. | 16.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Инженер по охране труда | | Матвеев И.С. | 16.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИЛ | | Шаров С.А. | 16.10.22 |
| (Ф.И.О. эксперта) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Зуев И.А. | 16.11.2022 |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аккредитованной [illegible]»
(ООО «ЦАО»)
[illegible]
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443063, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 18, пом. [illegible],
18) 9-2158, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 55, пом. 801,
тел.: 8 (846) 222-06-28; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 03.10.2017 г.
Аттестат аккредитации на работы с грунтами,
проведение специальной оценки условий труда № [illegible] от 03.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
[illegible]
«31» октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 7- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний состояния среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, почтовые данные:**

[illegible] Самарской области
[illegible]
Данное [illegible], тел. [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446382, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Крупа, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 7- 37/2022**

**Наименование профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный Testo-606M (термометр-гигрометр, зав. № [illegible]), поверка [illegible] 06-10-17-12-2021/210758-00 от 17.12.2021 до 16.12.2022. Прибор комбинированный измерительный [illegible] (анемометр [illegible]), зав. № [illegible], поверка [illegible] от 22.12.2021 до 21.12.2022. [illegible] 2021-2023-12-2021/12/18-023 от 20.12.2021 до 20.12.2022.

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible] Прибор комбинированный Testo-606M [illegible]
Сборник СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 26.01.2014 г. № 33н

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible] 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, [illegible]
443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 30, каб. 301
тел. 8 (846) 332-83-26, e-mail: [illegible]
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
RA.RU.21.ПВ.67 от 01.10.2016
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда 301-01 от [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 7-37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор Шишкин Александр Николаевич, [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 443022, Самарская область, г. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Минимальный номер рабочего места: 7-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Производитель (подразделение)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, содержащие требования законодательства:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| [illegible] | [illegible]** | [illegible] |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 25 = 3,5 | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 7- 57/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**попутный талон трудового пробега**

**Цель поездки: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Наименование или номер рабочего места: 7- 57/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели оценки условий труда | Фактические значения* | Допустимые нормативные значения |
|---|---|---|
| Тяжесть трудового процесса | | |
| Физическая динамическая нагрузка, обусловленная перемещением работником тела в пространстве, при выполнении трудовых операций | — | 9000 |
| Общая нагрузка при выполнении трудовых операций | | |
| при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 12000 |
| при перемещении груза на расстояние более 5 м | 50 × 7,2 | 10000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 × 0,12 | 20 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 × 0,12 | 10 |
| Стереотипы рабочих движений | | |
| Стереотипные рабочие движения | 2 × 0,24 | 870 |
| Стереотипные рабочие позы | — | 425 |
| Общая длительность непрерывного нахождения в рабочей зоне, минут | | |
| Длительность непрерывного нахождения в рабочей зоне при наличии перерывов для отдыха, минут | 1500 × 1,03 | 1500 |
| Длительность непрерывного нахождения в рабочей зоне при регламентированном перерыве (при работе с приборами отображения информации, требующей сенсомоторной реакции) | — | 1500 |
| Стереотипные рабочие движения, нагрузка на рабочей зоне, рабочая поза, монотонность нагрузки, режим рабочего времени, эмоциональная нагрузка | | |
| Продолжительность рабочей смены | — | 12000 |
| Продолжительность труда женщин | 120 × 1,1 | 12000 |
| Продолжительность труда женщин, имеющих детей | — | 100000 |
| Рабочая поза работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Общая оценка тяжести трудового процесса, отклонение в рабочей зоне (смене) | — | 10 |
| Перечень вредных и опасных производственных факторов, отклонения в рабочей зоне (смене) | | |
| Биологический | 1 × 0,12 | 1 |
| Химический | — | 2,5 |

Примечание: * в скобках указывается результат измерения, с учетом погрешности измерений, с вероятностью доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Сводная ведомость, составленная по итогам условий труда, оформляется протоколом, утверждается председателем (заместителем председателя) аттестационной комиссии.
Протокол прилагается к приказу от «__» _____ 20__ г.

Председатель аттестационной
комиссии Ф.И.О.

СКАЧАЙТЕ ПРОТОКОЛА

| Государственное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический колледж» |
|---|
| (полное наименование организации) |
| Юридический и фактический адрес: 413702, Саратовская область, г. Новобурасский, ул. Кирова, д.4 |
| Директор Шевчик Александр Викторович, Тел.8(84637)2-65-37, E-mail: bpk_priit_ab@mrsu.com.ru |
| (наименование отрасли (подотрасли) федерального государственного статистического наблюдения) |

| ОГРН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код формы собственности по ОКФС/ОКОПФ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 1110449735 | 00051102 | 2303223 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №8-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальностей). Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 101

Строка 010. Коды по ЕТКС, ЕКСД, ЕКС постановлений, распоряжений, приказов, иных нормативных актов: "Квалификационные характеристики по должностям руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. приказ N 1н

Строка 020. Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | |
| на постоянном рабочем месте: | 101 |
| в том числе: | |
| лица моложе 18 лет: | 101 |
| лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: | 101 |

Строка 021. Из них женщин: 101 (101)

Строка 022. Из них лиц инвалидов: 17(0)

Итого лиц, допущенных к работе: 0 (0)

Строка 026. Оценка условий труда по классам (подклассам) опасности (вредности) факторов:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ[1], есть/нет | Класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности использования СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | — | | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговая по рабочему месту** | **Класс 2** | отсутствует | |

[1] Средства индивидуальной защиты

**Строка 046.** Сведения о занятости [illegible]

| № п/п | Наименование показателей | Фактическое значение | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствует установленным требованиям | не соответствует |
| 1 | [illegible] труда работников (рабочих мест) | нет | нет | [illegible] |
| 2 | [illegible] | нет | нет | [illegible] |
| 3 | [illegible] | нет | нет | [illegible] |
| 4 | [illegible] | нет | нет | [illegible] |
| 5 | [illegible] | нет | нет | [illegible] |
| 6 | [illegible] | нет | нет | [illegible] |
| 7 | [illegible] | да | да | [illegible] Приказ [illegible] |

**Строка 056.** Рекомендации по улучшению условий труда,

[illegible]

Рекомендации по [illegible]

нет

Рекомендации по [illegible]

нет

Рекомендации по [illegible]

нет

Акт составлен _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шрамко Александр Анатольевич | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобкова Е.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Мусаева И.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИП | | Пенкина С.А. | 31.10.22 |
| (ФИО эксперта, номер аттестата) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Представитель организации, организующей проведение специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Федотова К.Н. | 31.10.22 |
| (ФИО, подпись) | | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible]
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
RA.RU.510081 от 21.12.2015
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
[illegible]

Утверждаю
Директор
Дедов И.В.
«15» декабря 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 8- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

## испытаний (протокол сдачи)

**Цель измерений: оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 14.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] Российской Федерации Российская Федерация, Самарская область
«Новокуйбышевск» [illegible]
Директор Шаповалов Александр Васильевич, Тел: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446325, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 8- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о примененном оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" [illegible] (свидетельство о поверке №[illegible] действительно до 16.12.2022); Прибор [illegible] "Метеометр МЕС-200 [illegible]" [illegible] (свидетельство о поверке [illegible] от [illegible]); [illegible] (свидетельство о поверке [illegible]).

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения:ПДК/ПДУ:**

[illegible] Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» [illegible] Руководство по эксплуатации [illegible]
Методы: [illegible] Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

[illegible]

| № п/п | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [illegible] | | [illegible] | | | |
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]
[illegible]
Главный специалист Шаповалова А. _____

Представитель [illegible]
[illegible]

СЕКРЕТАРЬ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение Испытательная лаборатория
Юридический, почтовый и фактический адреса: 443399, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, стр. 1, ком. 306-1, 3, 11; 443108, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 11, ком. 302
тел. 8 (846) 332-69-26, e-mail: info@ckb63.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПР63 от 05.12.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда 36-47 от 16.11.2016г.

# П Р О Т О К О Л № 8- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 14.11.2022**

**Полное наименование работодателя, согласно данным:**

[illegible]

Директор Шушков Алексей Викторович, Тел: 8(846)[illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Строева, д. 4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Идентификационный номер рабочего места: 8- 37/2022**

**Наименование профессии, профессии или специальности работника (работников):**

Производитель [illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Лобзик электрический [illegible] "Максиколор" 4ДС-180 [illegible] 2017 [illegible] [illegible] АС 5.6021.17.2017.11.8017/8 от 21.11.2017 [illegible] 17.3.62). Сертификат СМ06-243-307 от 09.2017 [illegible] 307-4003/4-15-2022/0027/1 от 31.10.2022 [illegible] ТР ТС [illegible] 2013 [illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

Шкурка: [illegible]

Сапог: [illegible] Госстандарт 24.03.2014 г. № 116

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя | Нормативное (допустимое) значение |
|---|---|---|
| Интенсивность нагрузки | | |
| Степень сложности [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Часть производственного времени, [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Работа с отвлекающими факторами [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Монотонность нагрузки | | |
| Часть смены (время), [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Обеспечение [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Примечание: ** в протоколе [illegible] (в скобках [illegible]) [illegible] 10%) [illegible]

Специальную оценку условий труда проводила комиссия в составе: [illegible] Шевцова С.А. _____

Председатель комиссии:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр [illegible]»
(ООО «ЦОС»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
[illegible], г. Самара, ул. [illegible], д. 14, кат. №№ 3, 5, 15,
[illegible], г. Самара, ул. [illegible], д. 19, кат. №1,
тел.: 8 (846) [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21[illegible] от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре [illegible]
(свидетельство о аккредитации [illegible] от [illegible])

# П Р О Т О К О Л № 8- 37/2022 – Г от 31.10.2022 г.

**испытаний факторов трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шулепов Александр Васильевич, тел. 8(846[illegible]), E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible], д. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Порядковый номер рабочего места: 8- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Приемщик (приемщица).

**Сведения о используемом оборудовании:**

Лазер [illegible] серийный номер [illegible] (Монтажный АГК № 189 [illegible] 2021г. [illegible] № 722 [illegible] и паспорт № [illegible] от 22.12.2021 до 22.12.2026), [illegible] № 8425 [illegible] и паспорт № [illegible] от 13.01.2022 до 13.01.2025), [illegible] № 613 [illegible] и паспорт № [illegible] от 26.12.2022 до 26.12.2032), [illegible] № 877 [illegible] и паспорт № [illegible] от 05.12.2022 до 05.12.2023), [illegible] № [illegible] [illegible] и паспорт № [illegible] от 19.12.2021 до 19.12.2026

| Показатель тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое по классу условий труда |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка, совершаемая работником в рабочей зоне, кг | | |
| Суммарная нагрузка, перемещаемая в рабочем цикле | — | 9000 |
| Суммарная нагрузка, перемещаемая в течение смены (рабочего дня) | | |
| При перемещении грузов на расстояние до 1,00 м | — | 12000 |
| При перемещении грузов на расстояние свыше 5 м | 60 ± 7,2 | 10000 |
| Число подъемов и перемещений тяжестей, раз | | |
| Постоянная работа (более 2/3 рабочего времени) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Постоянная работа (более 2/3 рабочего времени) | 1 ± 0,12 | 1 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за смену | | |
| Стереотипные движения | 2 ± 0,24 | 350 |
| ОСАК | — | 115 |
| Статическая рабочая поза, количество рабочих поз за смену | | |
| Количество стереотипных рабочих поз при общем времени смены, минут | 300 ± 36 | 9000 |
| Количество стереотипных рабочих поз при суммарном времени смены, минут | — | 30000 |
| Наклоны корпуса, количество наклонов за смену, единиц | | |
| Наклоны корпуса | — | 2000 |
| Наклоны корпуса свыше 45° | 120 ± 14 | 4000 |
| Наклоны корпуса свыше 45° с фиксацией на весу | — | 6000 |
| Перемещение в пространстве, обусловленное технологическим процессом, км | | |
| Горизонтальное | 1 ± 0,12 | 8 |
| Вертикальное | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе приводятся результаты измерений, полученные на момент проведения специальной оценки условий труда (вероятность 95% (коэффициент охвата k=2)).

Сводная ведомость, составленная на основании данных, полученных в ходе проведения специальной оценки условий труда, является неотъемлемой частью протокола.

**Главный специалист:** Ежов О. А.

Председатель комиссии:
Заведующий отделением Жукова Н.С.

ЗАКОНЧЕННЫЙ ПРОТОКОЛ

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтяной техникум» |
| (полное наименование организации) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, 1А |
| Директор Шуваев Александр Викторович Тел 8(846)51 3-05-37, E-mail: tsd_mail_ru@hanum.ru |
| (наименование структурного подразделения, цеха, участка, рабочего места) |

| ОКПО работодателя | Код работодателя по ОКВЭД | Которая по уставу или по ОКОПФ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 01110067 | 85.21.1 | 2300121 | 85.21 | 36120000 |

# К А Р Т А №9-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Организация (предприятие) Код: 25812

(полное наименование предприятия, организации, учреждения)

Структурное подразделение: ОБУЧАЮЩИЕ

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Вопрос: ЕТКС, ЕКС, ЕКС работников руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| [illegible] | |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 117-167-305-27

**Строка 022.** Используемое оборудование: [illegible]

Используемые материалы и сырье: [illegible]

**Строка 030.** Оценка условий труда по санитарно-гигиеническим показателям факторов:

| Наименование вредного производственного фактора и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, — для не применялись | Класс (подкласс) условий труда при использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | |
| Инфразвук | — | | |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Физические нагрузки | — | | — |
| Фотопериодическая нагрузка | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | — | | — |
| Напряженность трудового процесса | — | | — |
| Класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применялись | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 010.** Перечень и значения показателей, характеризующих работников, занятых на данном рабочем месте

| № п/п | Наименование показателей, значений | Основные значения | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствует установленным (да, нет) | [illegible] основания |
| 1 | Тяжесть трудового процесса (работников) | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Напряженность трудового процесса (работников) | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | Содержание [illegible] в общем времени | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Множественность [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | Наличие профессиональных [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | Продолжительность [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | Применение [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда по результатам оценки, на основе рабочих мест:

Рекомендации по улучшению условий труда:

[illegible]

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

[illegible]

Рекомендации по подбору работников:

[illegible]

Дата начала: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Рассомаха (Ф.И.О.) | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Зубенко Т.С. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Инженер по охране труда | | Кунгурцев И.С. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИП | | Шаповалов А.А. | [illegible] |
| (Наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Кочетов Г.Н. | [illegible] |
| (подпись) | | (Ф.И.О.) | (дата) |

[illegible]
(СОУТ-ЦКК)
[illegible]
[illegible]
тел. [illegible]
[illegible]
НА.RU.21ШЕТ.ет01.03201
[illegible]
[illegible]

УТВЕРЖДАЮ
[illegible]
[illegible] П.В. _____
[illegible] 21 сентября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 9- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**измерений световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места нахождения деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Нормируемый номер рабочего места: 9- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Результаты конкурсов

| № п/п | Наименование | Вместимость, чел. | Наличие свободных мест | Минимальное количество баллов, полученных поступающими, зачисленными в университет, ИГУ | Конкурсная группа | | | | Дата начала приема документов | Дата окончания приема документов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Бюджетные места | | Места по договорам с оплатой стоимости обучения | | | |
| | | | | | Общие места | Целевые места | Общие места | Целевые места | | |
| 1 | Набор на первый курс по программе [illegible] (г. [illegible]) [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Набор на первый курс по программе [illegible] (г. [illegible]) [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| 3 | Набор на первый курс по программе [illegible] (г. [illegible]) [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |

Примечание: [illegible]

Председатель приемной комиссии, ректор университета, доктор технических наук, профессор [illegible]
Ответственный секретарь приемной комиссии Шиванов С.А. _____

Председатель [illegible]
Ответственный секретарь Мамонтов Н.С.

ЕКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

[illegible]

[illegible]

Утверждаю
[illegible]
[illegible] г.

# ПРОТОКОЛ № 9- 39/2022 - П от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 9- 39/2022**

**Наименование должности, профессия или специальность работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible] Шилова С.А. _____

[illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 9- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор Шустов Александр Викторович, Тел 8(38[illegible]) 2-05-57, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место нахождения оборудования)**

Юридический и фактический адрес: 446262, Самарская область, г. [illegible], ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Идентификационный номер рабочего места: 9- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатель условий труда на рабочем месте | Фактическое значение | Допустимое значение |
|---|---|---|
| Тяжесть трудового процесса | | |
| Суммарное количество тяжести трудового процесса, кг | — | 1500 |
| Суммарное количество тяжести трудового процесса, кг | | |
| Суммарное количество тяжести трудового процесса, кг | — | [illegible] |
| Суммарное количество тяжести трудового процесса, кг | [illegible] | [illegible] |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Наименьшая масса поднимаемого вручную груза, кг | [illegible] | 10 |
| Наибольшая масса поднимаемого вручную груза, кг | [illegible] | 7 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за смену | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | — | [illegible] |
| Стереотипные рабочие позы, количество за смену | | |
| Хронометражная рабочая поза [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Наклоны туловища, количество за смену | — | [illegible] |
| Общая физическая нагрузка за рабочий день (смену) | | |
| Перемещение в пространстве, км | [illegible] | [illegible] |
| Перемещение вверх, км | — | [illegible] |
| Перемещение вниз, км | [illegible] | [illegible] |
| Перемещение вниз

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и безопасности»
[illegible]
Структурное подразделение: [illegible]
Местонахождение: [illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21[illegible] от 05.10.2015 г.
Телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес: [illegible]

Заведующий лабораторией
Зубова Н.В.
[illegible] 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 9- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**измерений шума и вредного производства**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 28.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор Шуленин Александр Викторович, Тел 8(86638) 3-67-57, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

Юридический и фактический адрес: 46262, Самарская область, г. Сызрань, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 9- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели условий труда на рабочих местах | Фактическое значение | Допустимое значение |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible]

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижнетавинский агропромышленный техникум»

(полное наименование организации)

Юридический и фактический адрес: 446310, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Хорошая 2А

Директор Шелепин Александр Викторович, Тел 8(846)52-2-26-55, E-mail: tab_nat_nik@kinelcom.ru

(фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты)

| ОКПО работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код формы государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКТМО |
|---|---|---|---|---|
| 41110106 | 36 91 100 | 2310123 | 85.21 | 36 631 000001 |

# К А Р Т А №10- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальности) Код 25512

(наименование профессии (должности), код по ОКПДТР)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: нет

Строка 001. Раздел: ЕТКС, ЕКС; ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и послевузовского профессионального образования", утв. приказом Минтрудсоцразвития РФ от 11 января 2011 года № 1н

Строка 020. Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте | |
| на всех аналогичных рабочих местах | нет |
| из них женщин: | |
| лиц моложе 18 лет | нет |
| инвалидов, занятых в аналогичных работах на данном рабочем месте | нет |

Строка 021. СИЗОД работника: СИЗ-165-55-77

Строка 022. Используемое оборудование: ЦОДМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по классам (подклассам) вредности (опасности) факторов:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ* (+/-) | Класс (подкласс) условий труда с эффективным использованием СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | |
| Ультразвук воздушный | — | | |
| Вибрация общая | | | — |
| Вибрация локальная | — | | |
| Электромагнитные поля | — | | |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Световая среда | — | | — |
| Параметры микроклимата | Класс 2 | — | |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применяется | |

*Обратная величина шума

**Строка 010.** Перечень и характеристика основных и дополнительных производственных факторов на рабочих местах

| № п/п | Производственный фактор | Фактическое значение | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Допустимость отклонения (да/нет) | Основание |
| 1 | Химический фактор (вредные вещества) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Биологический фактор (микроорганизмы-продуценты, патогенные микроорганизмы, препараты, содержащие живые микроорганизмы, вирусы) | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Физические факторы (шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучения) | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Тяжесть трудового процесса | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Напряженность трудового процесса | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Присутствие химического оружия | да | да | Приказ Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 г. № 29н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда работников, занятых на работах, по особому расписанию

Рекомендации по улучшению условий труда:

нет

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

нет

Рекомендации по подбору работников:

нет

[illegible]

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Васюрина | 14.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Пожидаева Е.Е. | 14.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Заместитель директора | | Мамаева И.С. | 14.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИП | | Шишкина С.А. | 01.10.2022 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Бочкова Т.В. | 14.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

[illegible]
[illegible]
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
[illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21[illegible] от [illegible]
Единый номер реестровой записи
[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 10-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (месте проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 10-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные документы ПДК/ПДУ**

[illegible]

[illegible]

| № п/п | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СКОНЧАЕВ ПРОТОКОЛ

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ

[illegible]

31 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 10- 37/2022 - II от 31.10.2022 г.

**испытаний подразделения трудового архива**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 10- 37/2022**

**Наименование должности, профессии и специальности рабочего (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регулирующие проведение испытаний (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| Основные нарушения трудового законодательства | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Нарушения законодательства | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Примечание: ** в соответствии с приказом Роструда от [illegible] г. [illegible] [illegible]

[illegible]

Представитель [illegible] Шакин С.А. _____

Представитель [illegible]
Заместитель [illegible] Матвеев И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Юридический адрес: [illegible]
Фактический адрес: [illegible] 440058, г. Саратов, ул. Бурденко, д. 14, пом. №№ 1, 5, 10
440058, г. Саратов, ул. Б. Горькая, д. 23, пом. №2.
тел: 8 (846) 212-06-28, e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ПТ26 от 05.12.2018г.
Регистрационный номер в реестре аккредитованных,
проводящих специальную оценку условий труда №147 от 14.11.2018г.

# ПРОТОКОЛ № 10- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

## замеров тяжести трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор Шрамко Александр Викторович, Тел 8(8[illegible]) 3-[illegible]-[illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проживания исполнителя):**

Юридический и фактический адрес: 440020, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Первая, д. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: № 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Приборы измерения параметров шума и вибрации: "Виброметр АТС-00" (регистрация 2007 г., № 3120) [illegible]; "Шумомер МК-[illegible]" (свид. о поверке № [illegible] от 22.12.2021 до 29.12.2022); "Виброметр [illegible]" (свид. о поверке № [illegible] от 17.01.2022 до 17.01.2023); "Анализатор шума и вибрации [illegible]" (свид. о поверке № [illegible] от 13.12.2021 до 13.12.2022); "Анализатор шума и вибрации [illegible]" (свид. о поверке № [illegible] от 16.11.2021 до 17.12.2022); "Виброметр [illegible]" (свид. о поверке № [illegible] от 16.12.2021 до 17.12.2022); "Сигнализатор СОУ[illegible]" (свид. о поверке № [illegible] от 21.10.2022 до 21.10.2023); "Шумомер ОМОШ" (№ [illegible]) [illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

Методики: [illegible]

Приказ: Минтруда России [illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели санитарно-гигиенической оценки факторов трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения по СанПиН |
|---|---|---|
| Физические перегрузки при выполнении работ в рабочей зоне (вручную) | | |
| Суммарная масса перемещаемых в рабочем процессе грузов (с применением средств механизации и без применения средств механизации) | — | 30000 |
| Общая масса перемещаемых грузов на расстояние 5 м | | |
| Тяжесть трудового процесса (в случае наличия рабочего места, кроме, не предусмотрено) | | |
| Перемещение грузов на расстояние свыше 5 м | — | 15000 |
| Перемещение грузов на расстояние менее 5 м | 90 × 7,2 | 24000 |
| Общая вибрация и шумовая нагрузка при | | |
| Вибрация (общая) (класс) (подкласс) при выполнении работ по 7 (7.1 и 7.2) | 1 × 0,12 | 10 |
| Вибрация локальная (класс) (подкласс) при выполнении работ по 8 (8.1 и 8.2) | 1 × 0,12 | 5 |
| Суммарная шумовая нагрузка (в дБА) при выполнении работ по 9 (9.1 и 9.2) | | |
| Шум (эквивалентный уровень) | 2 × 0,26 | 352 |
| Шум | — | 175 |
| Сенсорные нагрузки при выполнении работ по 10 (10.1 и 10.2) | | |
| Количество сенсорных рабочих нагрузок при выполнении работ по 10.1 (в % от общего времени) | 100 × 0,05 | 0,05 |
| Количество сенсорных рабочих нагрузок при выполнении работ по 10.2 (в % от общего времени) | — | 10,05 |
| Сенсорные нагрузки при выполнении работ по 10.1 (в % от общего времени) | | |
| Внутрисменная продолжительность | — | 25,03 |
| Внутрисменная продолжительность | 0,1 × 11 | 1,103 |
| Внутрисменная продолжительность | — | 0,033 |
| Рабочая поза при выполнении работ по 10.1 (в % от общего времени) | 0,00 × 0,05 | 0,00 × 0,05 |
| Наличие отдельных рабочих зон (в % от общего времени) | — | 102 |
| Тяжесть трудового процесса, обусловленная | | |
| Наклоны | 1 × 0,7 | 5 |
| Подъемы | — | 24 |

Примечание: * в случае отсутствия результатов измерений, в графе указывается «отсутствие измерений при условии выбора 95% (соответствует коэффициенту 0,02).

Специальная оценка условий труда на основании результатов измерений вредных производственных факторов и трудового процесса является полной.

Глава Вознесенского [illegible] (Шалгин С.А.) _____

Представитель работодателя
Начальник [illegible] (Матвеев Н.С.)

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический колледж» |
| (полное наименование организации) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коротк, д.1 |
| Директор Шуванов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-45-37, E-mail: tech_nkk@samara.edu.ru |
| (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, факс, адрес сайта) |

| ИНН | Код по ОКПО | Код по ОКВЭД | Код по ОКОПФ | Код по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6315028786 | 02121182 | 2300203 | 8327 | 36401324000 |

# КАРТА №11- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Руководитель (специфицированный) Код: 25812

(наименование структурного подразделения)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 00000 00С

**Строка 010.** Раздел: ЕТКС, ЕКС, ЕКК, должность: 39 руководитель специфицированного структурного подразделения "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Показатели рабочего места:

| | |
|---|---|
| [illegible] | 1 |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | 1 |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | нет |

**Строка 021.** СИЗОК, рабочее место: [illegible]

**Строка 022.** Используемое оборудование: [illegible]

Используемые материалы и сырье: [illegible]

**Строка 030.** Оценка условий труда по интегрированному показателю (классу) опасности:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, - есть/ нет | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применяется | |

*Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Перечень мероприятий, предусмотренных в работному (рабочему) контракту за вредные условия труда

| № п/п | Перечень мероприятий по охране труда | Ожидаемый класс | По результатам специальной оценки труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышение оплаты труда работников (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Выдача молока, лечебно-профилактического питания | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращение продолжительности рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Компенсация вреда, причиненного в связи с трудовой деятельностью | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Предоставление дополнительного отпуска | нет | нет | отсутствует |
| 7 | Сокращение продолжительности отпуска | да | нет | Приказ Минздрава РФ от 20 января 2021 г. № 29н. Приложение № 22 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Акт от 01.11.2022 о несчастном случае на производстве. Страница 2 из 2

Дата составления акта: 1.11.2022

Председатель комиссии по проведению расследования несчастного случая:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шевцов Александр Викторович | 01.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению расследования несчастного случая:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 01.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник производства | | Матвеев В.С. | 01.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ЭЦ | | Шаргин С.А. | 01.10.22 |
| (Эксперт по специальной оценке условий труда) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Ответственный специалист (лицо, ответственное за охрану труда, инженер по охране труда):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Афонин И.А. | 01.11.22 |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

[illegible]
(ОКО и ЗОТ)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес: [illegible] 443069, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, кабинет [illegible]
[illegible] Самара, ул. [illegible], д. 35, кабинет [illegible]
тел. 8 [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПР01 от 15.12.2015
Электронный адрес: [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 11- 37/2022 - О от XI.10.2022 г.

**измерений световой среды**

**Цель измерений: социальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 2.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] Самарской области
[illegible]
Директор Бухалов Александр Петрович, тел. [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible] 443022, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible], д. 4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 11-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (люксметр-яркомер), рег. № [illegible] (акт о поверке № [illegible] от [illegible] до 16.12.2022). Прибор шумомер и анализатор [illegible] "Меридиан М-[illegible]" (свидетельство № [illegible] от 22.12.2021 до [illegible]). Калибратор акустический [illegible] (свидетельство № [illegible] от 30.12.2021 до 29.12.2022).

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие значения ПДК/ПДУ:**

[illegible] Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (люксметр, яркомер) [illegible] Руководство по эксплуатации
Освещение [illegible], Приказ Минтруда России [illegible]

[illegible]

| № п/п | Место отбора проб | Время отбора проб, ч | Радиографическая работа | Проектная [illegible] мощность, кВт, [illegible] | Объем [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

Ответственные исполнители протокола: [illegible]
Главный специалист Шепель С.А.

Представитель организации:
Генеральный директор ООО [illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда Самарской области»
(ООО «ЦОТ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. [illegible], 443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 30, кв. 90;
тел. 8 (846) 2-[illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЭ41 от 01.11.2016
Регистрационный номер реестра сведений,
внесенных в информационную систему уполномоченного органа № 149 от 16.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной
лаборатории
[illegible]
21.10.2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 11-37/2022 - П от 31.10.2022г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шрамко Алексей Васильевич, тел. 8(846)[illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 11- 37/2022**

**Наименование должности, профессии и (или) специальности рабочего (работников):**

Приемщик (заведующий)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Приборы измерения комбинированные цифровые «Testo» по ТУ 4381-[illegible] (свидетельство 2207 сан № 72[illegible] до [illegible] г.), в составе № СИ-[illegible] (свидетельство № [illegible] от 21.12.2021 до 21.12.2023), Барометры [illegible] (свидетельство № [illegible] до [illegible] г.), в составе № СИ-[illegible] (свидетельство № [illegible] от 21.12.2022 до 20.10.2023); Сигнализаторы [illegible] ТКР [illegible] (свидетельство № [illegible] до [illegible] г.), в составе № [illegible]

**Методы проведения испытаний в нормативно-правовых документах, регулирующих вредные условия (ПДК/ПДУ):**

СанПиН 1.2.3685-21
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Наименование показателя [illegible] | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]
Главный инженер: Шаповалов С.А. _____

[illegible]
[illegible]

ЗАКЛЮЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Юридический адрес: [illegible]
Почтовый адрес: [illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЛЕ21 от 05.10.2018г.
Регистрационный номер в реестре [illegible]
[illegible]

УТВЕРЖДАЮ:
[illegible]
[illegible]
«31» октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 11-37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 11-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие вредные и опасные факторы(ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка [illegible] | | |
| При рациональной нагрузке с преобладанием рабочего пути<br>(в среднем [illegible] в шаговом режиме<br>работающий при перемещении груза на расстояние 1 м | — | 1000 |
| При общей нагрузке с преобладанием рабочего пути<br>(в среднем [illegible] | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 18000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 46 × 7,2 | 28000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Полная стереометрическая тяжесть при чередовании групп работ (до 2 раз в час) | 1 × 0,12 | 10 |
| Полная стереометрическая тяжесть постоянно в течение рабочего дня (более 2 раз в час) | 1 × 0,12 | 7 |
| Стереометрическая тяжесть, приходящаяся на 1 м² рабочей поверхности | | |
| с рабочей поверхности | 2 × 0,24 | 250 |
| с пола | — | [illegible] |
| Стереометрическая тяжесть, приходящаяся на 1 м² рабочей зоны | | |
| Количество стереометрических рабочих движений при ходьбе (в среднем [illegible] | 500 × 0,03 | 43000 |
| Количество стереометрических рабочих движений при рациональной нагрузке (при работе с преобладанием рабочего пути [illegible] | — | 23000 |
| Статическая нагрузка – количество статической нагрузки за рабочую смену, при наклоне рабочего тела, наклоне головы, шеи | | |
| При наклоне туловища вперед | — | 23000 |
| При наклоне туловища вправо/влево | 120 × 14 | 43000 |
| При наклоне туловища с участием мышц шеи и плечевого пояса | — | 43000 |
| Работа с использованием микроскопов и иных приборов с оптикой (часов) | свыше 40% | свыше 60% |
| Стереотипная рабочая поза (более 30% времени от рабочей смены) | — | [illegible] |
| Производственная среда и трудовая деятельность, обусловленные показателями вредности и опасности факторов | | |
| Химический | 1 × 0,12 | 8 |
| Биологический | — | 2,2 |

Примечание: * в протоколах проверки результатов измерений, оценки показателей вредности и опасности при уровнях ниже 33% профессиональной группы 1–31.

Специальная оценка условий труда, проведенная в отношении рабочих мест, обеспечивающих выполнение трудовых функций, не выявила [illegible] факторов.

Председатель комиссии:
Заместитель [illegible] Матвеев Л.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

Директор Шувалов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-03-57, E-mail: [illegible]

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты руководителя организации)

| ОГРН (работодателя) | Код по ОКПО | Код по ОКВЭД (основной) | Код по ОКФС | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# К А Р Т А №12- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (должность). Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: [illegible]

Количество аналогичных рабочих мест: [illegible]

**Строка 010.** Коды: ОКПДТР, ЕТКС, ЕКС по соответствующему разряду, классу, подклассу, группе: Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте | |
| на всех рабочих местах | [illegible] |
| [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

**Строка 021.** СНИЛС работника: 175-[illegible]-[illegible]-97

**Строка 022.** Наименование образования: [illegible]

Наименование специальности, профессии: [illegible]

**Строка 030.** Оценка условий труда по классификации вредных и опасных факторов:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ* (+/-) | Класс (подкласс) условий труда с использованием СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Лазерное излучение | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применяется | |

*Сроки применения СИЗ не дан

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам (работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Основание выдачи | Численность лиц, имеющих право на гарантии и компенсации, чел. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | гарантированных законодательством (гр. 10/гр. 6) | фактически |
| 1 | Повышенная оплата труда работникам (работникам) | нет | нет | [illegible] |
| 2 | Ежегодный основной оплачиваемый отпуск | нет | нет | [illegible] |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | [illegible] |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | [illegible] |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | [illegible] |
| 6 | Сроки выдачи молока или иных равноценных пищевых продуктов | нет | нет | [illegible] |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | нет | нет | Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н, Приложение № 2 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по снижению уровней профессионального риска, по подбору работников

Мероприятия по снижению уровня шума

нет

Мероприятия по снижению уровня вибрации

нет

Мероприятия по подбору работников

нет

Карта №[illegible] специальной оценки условий труда рабочих мест

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шорохов Александр Викторович | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лобова Елена Сергеевна | | Лобова Е.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| [illegible] | | Мозгов И.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1035 | | Шевко С.А. | 14.11.22 г. |
| (№ свидетельства эксперта) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Пенкина Т.Н. | 14.11.22 г. |
| | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 12-37/2022 - О от 30.08.2022 г.

**измерений системой отсчета,**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 12-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о примененном оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | | | | | |
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

Председатель приемной:
[illegible]

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВЕЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Испытательная лаборатория
Фактический адрес: 443089, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 1, пом. 20(№ 5, 5, 10)
443096, г. Самара, ул. 2-я Прогонная, д. 34, пом. 30)
тел. 8-846(927)-96-09-00, www.cbkbezop.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПТ30 от 05.12.2016
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда 0040 от 16.12.2013

# П Р О Т О К О Л № 12- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний микроклимата трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижегородский агропромышленный техникум»

Директор: Шуваева Татьяна Викторовна, Тел: 8(836[illegible])-[illegible]-97, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический/фактический адрес: 606526, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Фурманова, д. 8

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места № 12- 37/2022**

**Наименование должности, профессия или специальность работника (работников):**

Преподаватель (учитель)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛС-200 (свидетельство 2017 год № 2[illegible] сроком до 31.12.2022); Анемометр ТКА-ПКМ (модификация 08) (свидетельство 2017 год № 2[illegible] сроком до 31.12.2022); Барометр БР[illegible] (свидетельство 2017 год № 2[illegible] сроком до 31.12.2022); Психрометр аспирационный ПБУ-3 (свидетельство 2017 год № 2[illegible] сроком до 31.12.2022).

**Методы проведения испытаний в нормативно-правовых документах, регулирующих вредные факторы ПДК/ПДУ:**

Постановление № 1.2.3685-21;

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

**Краткое описание выполняемой работы:**

Преподаватель проводит учебные занятия, руководит учебной практикой, выполняет работы, предусмотренные должностной инструкцией, соблюдает требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.

| Показатели [illegible] | Фактическое значение показателя** | Предписание выполнено полностью |
|---|---|---|
| Организационный | | |
| [illegible] | не характерно | да (+) |
| [illegible] | не характерно | да (+) |
| [illegible] | не характерно | да (+) |
| [illegible] | [illegible] | да (+) |
| Материально-технический | | |
| [illegible] | не характерно | [illegible] |
| [illegible] | не характерно | [illegible] |

Примечание: ** [illegible]

[illegible]

Примечания, пояснения:
[illegible]

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 12-37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор Ковтун Алексей Леонидович, [illegible]

**Юридический и фактический адрес места нахождения центральных работодателя (место хранения документов):**

Юридический и фактический адрес: 446352, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 12-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника(ов):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний в нормативно-правовых документах, регламентирующих нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

[illegible]

| Показатели тепловой производительности | Фактическое значение* | Допустимая величина для отрыва |
|---|---|---|
| Физическая нагрузка на руки при выполнении основной работы в рабочую смену (пульс) | | |
| При регламентной нагрузке при выполнении работы в одной руке:<br>а) при нагрузке на одной руке в течение смены:<br>б) [illegible] | — | 1820 |
| При общей нагрузке при выполнении работы обеими руками:<br>а) при нагрузке на обе руки в течение смены | | |
| При перемещении грузов на расстояние до 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении грузов на расстояние более 5 м | 42 ± 2,2 | 25000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (правка) тяжести при чередовании с другой работой (не 2 раза в час) | 1 ± 0,2 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,2 | 5 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены (общая грузоподъемность) | | |
| с рабочим перемещением | 2,20 ± 0,31 | 350 |
| с [illegible] | — | 175 |
| Отклонения рабочих движений, количество за рабочую смену (смену) | | |
| Количество отклонений рабочих движений при сменной нагрузке [illegible] | 1000 ± 100 | 5000 |
| Количество отклонений рабочих движений при регламентной нагрузке (при работе с приборами и устройствами [illegible]) | — | 5000 |
| Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочую смену (смену) при удержании рабочего груза, приложенных усилий, кгс | | |
| Приложенная правой рукой | — | 20000 |
| Приложенная левой рукой | 12,1 ± 1,1 | 12000 |
| Приложенная [illegible] | — | 40000 |
| Рабочая [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Нагрузка [illegible] | — | 183 |
| Перемещение работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, суммарное за смену, км | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 32 |

Примечание: * в прочерках приведены результаты измерений, в пустых ячейках измерения не проводились из-за отсутствия вредного фактора (коэффициент класса 1=2).

Специальная оценка условий труда на рабочих местах проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Генеральный директор Иванов С.А.

Председатель комиссии Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» | | | | |
| (полное наименование организации) | | | | |
| Юридический и фактический адрес: 446350, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Хорошева, д.4 | | | | |
| Директор Шуваева Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-95-37, E-mail: tech_tout_nk@samara.edu.ru | | | | |
| (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта) | | | | |
| ИНН работодателя | Код по ОКПО | Код отрасли по единому классификатору по ОКВЭД | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
| 6316200196 | 02101182 | 2500223 | 85.21 | 36432000000 |

# К А Р Т А №13- 37/2022

## специальной оценки условий труда

**Мастер производственного обучения (лаборант химического анализа). Код: 23962**

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 1

**Строка 010** Выписка ЕТКС, ЕКС, ЕКТС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н

**Строка 020** Численность работников:

| | |
|---|---|
| [illegible] | 1 |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | 1 |
| [illegible] | нет |
| [illegible] | 1 |

**Строка 021** СГОЕК работников: [illegible]

**Строка 022** Используемое оборудование:

[illegible]

Используемые материалы и сырье: [illegible]

**Строка 030** Оценка условий труда по шкалам вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, % | Класс (подкласс) условий труда при использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | Класс 2 | | |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Лазерное излучение | — | | — |
| Световая среда | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | | |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | [illegible] | |

*Средства индивидуальной защиты

**Страница 040.** Гигиена и показатели тяжести и напряженности трудового процесса

| N п/п | Вид производственного фактора | Фактическое значение | Предусмотренное по условиям трудового договора | |
|---|---|---|---|---|
| | | | условия труда по результатам специальной оценки условий труда | иное значение |
| 1 | Показатели тяжести трудового процесса (работника) | [illegible] | [illegible] | отсутствует |
| 2 | Показатели напряженности трудового процесса | [illegible] | [illegible] | отсутствует |
| 3 | Сенсорная нагрузка (объем внимания) | [illegible] | [illegible] | отсутствует |
| 4 | Монотонность нагрузок, психологическая нагрузка | [illegible] | [illegible] | отсутствует |
| 5 | Режим рабочего времени | [illegible] | [illegible] | отсутствует |
| 6 | Время отдыха, наличие перерывов, пауз | [illegible] | [illegible] | отсутствует |
| 7 | Показатели напряженности | [illegible] | [illegible] | Приказ Минтруда РФ от 26 декабря 2022 г. № 836н, Приложение, п. 22 |

**Страница 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по снижению уровня профессиональных рисков, по подбору работников

Рекомендации по улучшению условий труда:

[illegible]

Рекомендации по снижению уровня профрисков:

[illegible]

Рекомендации по подбору работников:

[illegible]

Карта №11 [illegible] на рабочем месте [illegible]

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шрамко Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глава Б[illegible] | | Дубова Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| [illegible] | | Мурзин Н.[illegible] | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИЭС | | Шевченко С.А. | 14.11.22 |
| (организация, [illegible]) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ганчук Т.П. | 14.11.22 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 2020, 5, 10; 4-0081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 35, пом. 303;
тел.: 8 (846) 222-06-28; e-mail: ooo-cebl@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ01 от 09.12.2015 г.
Аттестат аккредитации в реестре аккредитованных лиц,
приказ от 09.12.2015 г. № 1000/аккр, бессрочный

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Зверева Н.Л.
11 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 13- 37/2022 - Х от 11.10.2022 г.

**измерений химического фактора**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор [illegible], Тел. [illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя по месту проведения испытаний:**

Юридический и фактический адрес: 446302, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Горина, д. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 13- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер [illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Пробоотборник [illegible] "Аналитприбор ПКС-03" [illegible] ГОСТ [illegible]; [illegible] ГОСТ [illegible]; [illegible] ГОСТ [illegible];

[illegible]

Оценка [illegible]

| Мероприятие | [illegible] | Фактические [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0,5 | 2,0 [illegible] | 8,00 | 79,9 | 10 | 110 | [illegible] | 8,5 [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0,4 | 0,8 [illegible] | [illegible] | 79,9 | 10 | 110 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0,5 | [illegible] | [illegible] | 79,9 | 10 | 110 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

Примечание: [illegible]

Согласен с оценкой [illegible]
[illegible]
Главный специалист Ростовского [illegible]

Руководитель организации:
Заместитель генерального директора [illegible]

ОСТРОВАНИЕ РОСТОВСКОЕ

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр гигиенической безопасности»
(ООО «ЦГБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible]
[illegible]
тел.: [illegible] e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21[illegible] от 15.10.2015
Аттестованный номер в реестре аккредитованных
организаций проводящих специальную оценку условий труда 3040 от [illegible].2015

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
[illegible]
«[illegible]» [illegible] 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 13- 37/2022 - Ш от 31.10.2022 г.

**испытаний шума**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446222, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, 4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 13- 37/2852**

**Наименование профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения (работ слесарных профессий)

**Сведения о применяемом сборе показателей:**

Приказ [illegible] «Об утверждении [illegible] 2021 [illegible] № 775 (ред. от [illegible]); Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.3532-18 от 22.12.2021 до 01.12.2022; Аналитический [illegible] Аналитическая [illegible] ред. от [illegible] № [illegible] 2021 г. до 01.12.2022; Руководство по эксплуатации на шумомер PULSE [illegible] ред. от [illegible] № [illegible] 2021 [illegible] 26.12.2021 до 25.12.2022; Калибратор акустический [illegible] № [illegible] ред. от [illegible] 12-0001-120210385 от 27.12.2021 до 26.12.2022; Свидетельство СИКФр-2-2-10 [illegible] № [illegible] ред. от [illegible] 21.10.2002 до 20.10.2023

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие применение значения ПДК/ПДУ:**

Стандарт ГОСТ [illegible]

Санпин СанПиН 1.2.3685-21, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

[illegible]

Сведения проведены на измерениях на основе рабочей документации.
Средства измерения: Шумомер класса 1 по МЭК 61672.

Результаты измерений

| № п/п | Объекты, точки измерений (расчетные точки) | Продолжительность измерения | Эквивалентный уровень звукового давления, дБА | Допустимый уровень звукового давления, дБА | Превышение допустимого уровня, дБА | Обоснование (примечание) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | 70-70-71 | [illegible] | 55+ | 17 |
| Эквивалентный уровень звукового давления, дБА | | | | | 57,4 | |
| Максимальный уровень звукового давления, дБА | | | 1,0 дБ | | | |
| Поправка на фоновый шум, дБА (Fn=85), (Bn): | | | 2,1 дБ | | | |
| Нормативный уровень: | | | | | 55 | 110 |

Ответственный исполнитель, проводивший измерения, подтверждает, что сведения, содержащиеся в протоколе, соответствуют действительности и результаты измерений достоверны.
Технический директор Шишкин С.А. _____

Представитель организации:
[illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологической безопасности»
(ООО «ЦТБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес местонахождения: 443079, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, кор. 2(2), 5, 6;
[illegible]
тел: 8 (846) 222-36-28; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ДЛ01 от 03.10.2017
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда 3040 от 11.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
[illegible]
31.10.2022

# ПРОТОКОЛ № 13- 37/2022 - (0) от 31.10.2022 г.

**испытаний шумовой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 13- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения ОСУТ/ПСУТ:**

[illegible]

[illegible]

Таблица [illegible]

| № п/п | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 13-37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 13-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение измерений (ВДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемых работ:**

[illegible]

| [illegible] | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение |
|---|---|---|
| Показатели [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | до [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | до 10 |
| [illegible] | [illegible] | до 10 |
| [illegible] | 21 и 45 | до 20 |
| Микробиологические показатели | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Примечание: ** в протоколе отбора проб (пробы), которые [illegible] (микробиологические показатели) [illegible] 10% (в [illegible] – 3).

Сотрудник [illegible], выполняющий отбор проб (пробы) в ходе [illegible] [illegible] Главный специалист Елисеев С.А. _____

Представитель [illegible]
Заведующий [illegible] Мусаева И.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА.

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 13- 37/2022 - Т от 31.10.2022г.

**экспертизы качества трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 14.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
Директор Шушкин Александр Викторович. Тел. 8(846[illegible]), E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible] 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 13- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка – общая физическая нагрузка при выполнении работы в рабочей позе (стоя) | | |
| Подъем и перемещение тяжестей, превышающего рабочую норму (с применением рычагов или другого подъемно-транспортного оборудования; работа грузчиков, занятых на погрузке-выгрузке до 1 т) | — | 3000 |
| Подъем и перемещение тяжестей в рабочую смену (суммарно с учетом рабочих поз, ходьбы, без учета добавки) | | |
| При перемещении тяжестей до 1 км | — | 15000 |
| При перемещении тяжестей более 5 км | 60 – 7.2 | 20000 |
| Число наклонов корпуса более 30° | | |
| Наклоны туловища (длиной) тяжести (с применением средств механизации; до 5 раз в смену) | 1 – 0.2 | 10 |
| Наклоны туловища (вынужденные) (работа на [illegible] (более 2 раз в смену) | 1 – 0.2 | 7 |
| Суммарная масса грузов, поднимаемых вручную в течение смены (кг) | | |
| с рабочей поверхности | 2.5 – 0.3 | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Перемещение рабочего корпуса, головы в пространстве (наклоны, повороты, сгибания) | | |
| Вынужденная рабочая поза, не позволяющая изменять позу (в сумме) | — | 6000 |
| Вынужденная рабочая поза, не позволяющая изменять позу (при выполнении работы на [illegible]) | — | 3000 |
| Статическая нагрузка – статическая нагрузка при выполнении работы (стоя) при удержании объектов одной рукой, приведенная к 8 часам | | |
| При удержании грузов до 1 кг | — | 3000 |
| При удержании грузов до 10 кг | 11.1 – 1.1 | 1000 |
| При удержании грузов свыше 10 кг | — | 6000 |
| Рабочая поза (в рабочее время) | [illegible] | [illegible] |
| Наклон корпуса (в рабочее время) более 30°, наклоны головы (раз) | — | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, связанные с оценкой условий труда, в течение рабочего дня, км | | |
| По горизонтали | 1.1 – 0.2 | 5 |
| По вертикали | — | 2.5 |

Примечание: * в графе «Фактическое значение показателя» допускается сокращенное обозначение показателей (при условии наличия 95% необходимых сведений).

Специалист по охране труда, ответственный за проведение специальной оценки условий труда, обеспечивающий проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
Главный специалист Шаров С.А. _____

Председатель комиссии
Заместитель главного врача Мусаев Н.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОТОКОЛА

| |
|---|
| Государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический колледж» |
| (полное наименование организации) |
| Юридический и фактический адрес: 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 2 |
| Директор Шумилин Александр Валерьевич, Тел. 8(846[illegible]) 2-[illegible]-37, E-mail: tech_prof_nch@samara.edu.ru |
| (Ф.И.О., почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) |

| ОКПО работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код отрасли по ведомственной принадлежности по ОКВЭД | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 03101047[illegible] | 0[illegible] | 2[illegible] | 85.21 | 36[illegible] |

# К А Р Т А №14-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальностям) Код: 25812

(наименование профессии/специальности, код по ОКПДТР/ОКСО)

Наименование структурного подразделения: [illegible]

Количество аналогичных рабочих мест: [illegible]

**Строка 010.** Вывод: ДТКС, ПКС, ВДС по качеству рассматриваемых факторов производственной среды, трудового процесса и трудовой нагрузки соответствуют требованиям Минтруда России по ФО от [illegible] № [illegible]

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочих местах | |
| из них женщин на рабочих местах | [illegible] |
| из них женщин | |
| лиц в возрасте до 18 лет | [illegible] |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте | [illegible] |

**Строка 021.** [illegible]

**Строка 022.** Наличие на рабочем месте:

[illegible]

Перечень условных обозначений в карте: [illegible]

**Строка 030.** Оценка условий труда по классификации вредных и опасных производственных факторов:

| Наименование показателя (фактора) производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ, % | Класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | Класс 2 | — | — |
| Биологический | — | | — |
| Тепло и производственно-физический дискомфорт | — | | |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Лазерное излучение | — | | |
| Ионизирующее излучение | — | | |
| Тяжесть трудового труда | Класс 2 | | — |
| Напряженность трудового труда | Класс 1 | — | — |
| Продолжительность трудового времени | Класс 2 | — | |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | [illegible] | |

(Строка [illegible] заполнена)

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятому на данном рабочем месте

| № п/п | Перечень гарантий и компенсаций | Фактическое значение | За использование данных условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Необходимость установления (да/нет) | Основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | [illegible] |
| 2 | Регулируемый рабочий день (гибкий график) | нет | нет | [illegible] |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | [illegible] |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | [illegible] |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | [illegible] |
| 6 | Право на досрочное назначение трудовой пенсии | нет | нет | — [illegible] |
| 7 | Дополнительные отпуска | нет | нет | Приказ Минздрава РФ от 26 января 2021 г. N 29н, Приложение, п. 22 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников

Рекомендации по рациональной организации труда:

нет

Рекомендации по рациональной эргономической организации:

нет

Рекомендации по подбору работников:

нет

Суммарная [illegible] аттестации рабочих мест по условиям труда Страница 2 из 2

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шумилов Александр Викторович | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Дубровина Е.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующий хозяйством | | Мотылев И.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИП | | Шихова С.А. | 02.10.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Представитель организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Абазова Н.А. | |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория»
(ООО «СПЕЦ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible]
Фактический адрес: [illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи о государственной аккредитации лаборатории
RA.RU.21ПР20 от 15.12.2015
Аттестат аккредитации
проведение специальной оценки условий труда, № [illegible] от [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 14- 37/2022 - Х от 31.10.2022 г.

**испытаний химического фактора**

**Цель измерения: аналитический контроль условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, почтовый адрес, контакты:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 14- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ВПОСТЕЛУ:**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Место отбора проб<br>Наименование показателя | Время отбора проб, час | Фактическое содержание загрязняющих веществ, мг/м³ | | | | Температура, °С | Давление, кПа | Скорость, м/с | Объемный расход сухого газа при н.у., м³/ч | Допустимое значение показателя, мг/м³ (ПДК, ОБУВ, нормы) | Кратность отбора проб | Метод измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выбросы загрязняющих веществ (технологические параметры) | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0,5 | 3,3 | 0,1 | 0,08 | 0,14 | 261 | 42 | 10,0 | [illegible] | 3,3 | 1 | |
| Выбросы загрязняющих веществ (газовая смесь, пылегазовая смесь) | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0,5 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 261 | 42 | 10,0 | [illegible] | 1,[illegible] | 1 | |
| [illegible] | | 31 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2,[illegible] | 1 | |
| Технологическое оборудование (оборудование) | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0,5 | <15 | <15 | <15 | <15 | 261 | 42 | 10,0 | <15 | 30,[illegible] | 1 | |

Примечание: ** [illegible]

Специалист организации, проводившей отбор проб и измерения, оформивший протокол:
[illegible]
Генеральный директор Розуванов [illegible]

Руководитель организации:
Генеральный директор Матвеев [illegible]

ОЗДРАВИНЕ / ПОЛУЗАЛ

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Местонахождение юридическое: [illegible] г. Самара, ул. [illegible], д. 10, пом. [illegible]
[illegible] г. Самара, ул. [illegible], д. 19, пом. [illegible]
тел. 8 (846) 2224-[illegible]; e-mail: [illegible]
Уникальный номер [illegible]
[illegible]
Регистрационный номер [illegible]
[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 14-37/2022 - ШУ (31.10.2022г.)

**испытаний шума**

**Цель измерений: социальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 14.10.2022**

**Полное наименование работодателя, почтовый адрес:**

[illegible] Самарской области
[illegible]
[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446252, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible], д. 4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 14-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о используемом оборудовании:**

[illegible] Монитор МОС-[illegible] (свидетельство [illegible] до 31.12.2022); Анализатор [illegible] (свидетельство [illegible] до 28.12.2022); Русский [illegible] (свидетельство [illegible] от 20.12.2021 до 31.12.2022); [illegible] от 27.12.2021 до 25.12.2022); [illegible] ВС-[illegible]-10-2022/[illegible] от 27.10.2022 до 26.10.2023).

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Инструкция [illegible]
Санпин СанПиН 1.2.3685-21, Приказ Минтруда России от 24.12.2014 № 1101н

[illegible]

Страна: [illegible]
Средства измерения: [illegible] ГОСТ [illegible]

Результаты проверки

| № п/п | Операции, которые необходимо выполнять при поверке | Приложение к МП | Пункты МП, которым должны соответствовать операции | Допускаемые значения | Результаты поверки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Относительная [illegible] | | | | | [illegible] | |
| Пределы допускаемой [illegible] | | | [illegible] | | | |
| [illegible] | | | [illegible] | | | |
| Пригодность к эксплуатации | | | | | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

Поверитель: [illegible]

Руководитель подразделения: Мамаев И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 14- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний (метода) [illegible]**

**Цель измерений: [illegible] условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, аккредитованное лицо:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 14- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о примененном оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовая документация, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ**

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр [illegible]»
(ООО «[illegible]»)
Структурное подразделение «Испытательная лаборатория»
Фактический адрес: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Электронный адрес: [illegible]
[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 14- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 14- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности рабочего (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные показатели ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| [illegible] | Фактическое значение показателя** | Допустимое отклонение показателя |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | не проверялся | [illegible] |
| [illegible] | не проверялся | [illegible] |
| [illegible] | не проверялся | [illegible] |
| [illegible] | 20 х 0,5 | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | не проверялся | [illegible] |

Примечание: ** в графе «Фактическое значение показателя» [illegible] (в процентах) [illegible].

Специалист организации, производившей отбор проб строительных материалов, производивший подготовку образцов (проб) строительных материалов, [illegible] Иванов С.А. _____

Представитель заказчика:
Главный специалист Петров И.С.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА

Аккредитованная испытательная лаборатория
(СОУТ-АИЛ)
Структурное подразделение Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible] г. Самара, ул. Гаранина, 14, тел. [illegible];
443028, г. Самара, ул. [illegible]
тел. 8 (846) [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЕ43 от 01.[illegible].2015г.
Регистрационный номер реестра [illegible]
[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 14- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**измеряемый показатель трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 14.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат [illegible]»

Директор [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible], Самарская область, [illegible], ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 14- 37/2022**

**Наименование профессии, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка [illegible] | | |
| При расстоянии нагрузки горизонтально рабочими руками: [illegible] | — | 7(10) |
| При подъеме тяжестей [illegible] | | |
| [illegible] | — | 1500 |
| [illegible] | 60 x 2.2 | 2800 |
| Масса поднимаемых и перемещаемых вручную грузов, кг | | |
| Постоянная (более [illegible] | 1 x 0.12 | 10 |
| Попеременная [illegible] | 1 x 0.12 | 7 |
| Суммарная масса перемещаемых грузов [illegible] | | |
| [illegible] | 2 x 0.24 | 350 |
| [illegible] | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения [illegible] | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при [illegible] | — | 4000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при [illegible] | — | 2000 |
| Статическая нагрузка - количество статической нагрузки за рабочую смену [illegible] | | |
| При [illegible] | — | 22000 |
| При [illegible] | 320 x 14 | 42000 |
| При [illegible] | — | 42000 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | — | 10 |
| Показатели работы с простыми сенсорными [illegible] | | |
| [illegible] | 1 x 0.12 | 8 |
| [illegible] | — | 2.2 |

Примечание: * в графе «Фактическое значение» указывается [illegible] фактической нагрузки [illegible] 10% [illegible] (п. 5.1).

Специалист организации, проводящий специальную оценку условий труда, обладающий правом, предоставленным на основании приказа [illegible] федерального органа исполнительной власти:
Специалист [illegible] _____

Представитель работодателя:
Заведующий [illegible] Мартынова Н.Е.

СКОПИРОВАНО ПОЛУЧЕНО

| |
|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Новоузенский нефтяной колледж» |
| (полное наименование организации) |
| Юридический и фактический адрес: 413002, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Хорева, д.7 |
| Директор Пугачев Александр Викторович, Тел.8(84605) 2-05-57, E-mail: tech_nzn_nk@saratov.edu.ru |
| (адрес, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код филиала по ОКПО | Код подчиненности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6302001766 | 01351183 | 2104551 | 85.21 | 36412000000 |

# КАРТА №15-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специфицированная) Код: 25812

(код и наименование профессии, специальности, должности)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: [illegible]

Строка 010. Вывод: ПТКУ, ПКУ: ПКУ легковых автомобилей повышенной опасности на шоссе, режим "Квалифицированная транспортная организация (руководителей и специалистов) высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минтрансстроя РФ от 15 января 2011 года № 16

Строка 020. Численность работников:

| | |
|---|---|
| из них женщин | — |
| занято на работах с вредными условиями труда | 0,0 |
| из них женщин | — |
| лиц моложе 18 лет | 0,0 |
| занятых на работах с вредными условиями труда | 0,0 |

Строка 021. СНИЛС работника: [illegible]

Строка 022. Полное основание обращения: [illegible]

(номер, дата, наименование и статья нормативного правового акта)

Строка 030. Оценка условий труда по вредным и опасным производственным факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, — нет, + есть | Класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности использования СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аерозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Микроклимат открытых пространств | — | | — |
| Микроклимат помещений | Класс 2 | | — |
| Тяжесть трудового труда | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Нетипичные климатические условия труда | Класс 2 | отсутствует | |

(* Отметка о наличии СИЗ)

Строка 008. Отметка о использовании средств индивидуальной защиты работниками, занятыми на данном рабочем месте:

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отнесение к классу (подклассу) условий труда | примечание |
| 1 | Специальная оценка условий труда не проведена (графа 4 = нет) | нет | нет | [illegible] |
| 2 | Наличие на рабочем месте опасных (вредных) факторов | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сверхурочная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Работа для групп граждан с пониженным трудом | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Ночная (с 22 часов до 6 часов) работа | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Принадлежность к [illegible] | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Применение технологий [illegible] | да | — да | Приказ Минтруда РФ от 28 января 2021 г. № [illegible] Приложение, п. 25 |

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда:

по результатам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по улучшению условий труда:

нет

Рекомендации по результатам труда и отдыха:

нет

Рекомендации по подбору работников:

нет

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по расследованию несчастного случая:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Расторгуев | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по расследованию несчастного случая:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный инженер | | Дрозды Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Инженер по охране труда | | Маннов Э.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Экземпляр на проведение расследования получил:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПС | | Шаров С.А. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами расследования несчастного случая ознакомлен:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Пономарев Н. | 14.11.22 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная безопасность»
(ООО «ПБ»)
Сокращенное наименование: Наименование на английском
Юридический адрес: 443018, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 11, оф. 305, 311, 3,
Почтовый адрес: 443018, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 31, оф. 305
тел. 8 (846) 332-63-68; e-mail: info@promsb.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦЕ21 от 09.10.2019г.
Регистрационный номер в реестре аккредитованных
лиц в области промышленной безопасности 001-9-[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 15-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

вопросам охраны труда

**Цель проверки: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения проверки: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Электрофильтр»
Директор Шишкин Александр Леонидович, Тел 8(846)332-60-37, E-mail: info@elektrofiltr.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446302, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровина, 60

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 15-37/2022**

**Наименование должности, профессия или специальности работника (работников):**

Электрогазосварщик

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор лабораторный "ЕКА-ПКМ" (дозиметр-радиометр мощности дозы) в номере МС-[illegible] от 13.12.2021 до 10.12.2022; Дозиметр измерительный индивидуальный "Маяк-[illegible]" заводской № [illegible] от [illegible] до [illegible]; Прибор измерительный [illegible] (Пирометр) [illegible] от 22.12.2021 до 21.12.2022; Прибор измерительный [illegible] (Пирометр) [illegible] от 22.12.2021 до 21.12.2022.

**Методы проведения испытаний и нормативные правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Инструкция Дозиметр лабораторный «ЕКА-ПКМ» [illegible]
Санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы [illegible] 2021 г. № 33а

[illegible]

| № п/п | Наименование | Вновь приобретаемое, шт | Подлежит замене (ремонту), шт | Инвентарный (заводской) номер, год выпуска, балансовая стоимость, шт, Место нахождения (почтовый адрес), м. | Оценка в %, % | | | | Предложение | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | абсолют | | относительная | | | |
| | | | | | факт | в % к норм. | факт | в % к норм. | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | 35% | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | 35% | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | 45% | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

Согласие организации, выполняющей аварийно-спасательные работы, оформляется протоколом организации на основании (письмо) аварийно-спасательного фактора.
Председатель комиссии: Петров С.А. _____

Представитель организации:
Заместитель генерального директора Мазанов Л.С.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, оф. 306 (с 3-11);
443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 33, оф. 302;
тел. 8 (846) 2243-28; e-mail: sosakin@...;
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21НЕ40 от 05.12.2016г.
Государственный регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № 49 от 16.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
_____
11 ноября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 15-37/2022 - Н от 31.10.2022

**измерений напряженности трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Колледж [illegible]»

Директор Шолгин Александр Викторович, Тел 8(8639) 240-57, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес место осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

Юридический и фактический адрес: 446832, Самарская область, г. Отрадный, ул. Кирова, [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 15-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)**

Преподаватель [illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Приборы измерения [illegible] "Метеоскоп" [illegible] № 133 [illegible] № [illegible] 2021 г. до 31.12.2023 г.; Секундомер [illegible] № [illegible] 2021 г. до 31.12.2023 г.; Фотометр [illegible] № [illegible] 2021 г. до 31.12.2023 г.; Сигнализатор [illegible] № [illegible] 2021 г. до 31.12.2023 г.; Тахометр [illegible] № [illegible] 2021 г. до 31.12.2023 г.; [illegible]

**Методы проведения измерений в нормативно-правовых документах, регламентирующих порядок проведения СОУТ/ПДК/ПДУ:**

Методика ФБУЗ 22.21.23.000 [illegible]

Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 326

**Краткое описание технологической работы:**

[illegible]

| Показатели нагруженности учебного процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Интеллектуальные нагрузки | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Мышечные нагрузки | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Приложение: [illegible]

Заключение: [illegible]

Председатель комиссии:
Заместитель директора [illegible]

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр [illegible]
(ООО «[illegible])
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес: [illegible] г. Самара, ул. Фрунзе, д. [illegible], 5, 10; [illegible] г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 34, лит. [illegible]
тел. 8 (846) [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21[illegible] от 05.12.2015
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц: [illegible]
Приказ: [illegible]

# П Р О Т О К О Л № 15- 37/2022 - 1 от 31.10.2022 г.

**измерений шума на месте трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] профессиональное образовательное учреждение Самарской области «[illegible]»
Директор: [illegible], Тел. [illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible], г. Самара, ул. [illegible], д. 87

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 15- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о приборном обеспечении:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение |
|---|---|---|
| Тяжесть трудового процесса: [illegible] | | |
| Продолжительность непрерывного [illegible] | — | [illegible] |
| Общая продолжительность [illegible] | | |
| При перемещении грузов на расстояние от 1 до 5 м | — | [illegible] |
| При перемещении грузов на расстояние более 5 м | [illegible] | [illegible] |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Постоянная [illegible] | [illegible] | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Суммарная масса тяжестей, перемещаемых в течение рабочей смены, кг | | |
| с рабочей поверхности | [illegible] | [illegible] |
| с пола | — | [illegible] |
| Суммарная рабочая нагрузка, [illegible] | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Количество стереотипных рабочих движений при [illegible] | — | [illegible] |
| Статическая нагрузка - вес груза, [illegible] | | |
| При [illegible] | — | [illegible] |
| При [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| При [illegible] | | [illegible] |
| Рабочая поза [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Наклоны корпуса [illegible] | — | [illegible] |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | [illegible] | [illegible] |
| По вертикали | — | [illegible] |

Примечание: * в графе «Фактическое значение показателя» обязательно указывается конкретное значение показателя (например: 0,5 км; рабочая поза 1-2).

[illegible] Шаповал С.А.

Председатель организации:
Заместитель генерального директора Матвеев Н.С.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 14

Директор Шумилин Александр Викторович, Тел 8(846 35) 2-16-57, E-mail: kafedra_nkhk@samara.edu.ru

(ФИО, тел., адрес эл. почты, почтовый адрес руководителя организации, ответственного за проведение СОУТ)

| ОГРН (при наличии) | Код работодателя по ОКПО | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код вида основной экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 1036300738[1] | 00151182 | 232222 | 85.21 | 36401000000 |

# К А Р Т А №16- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (электротехники) Код: 25812

(наименование профессии (должности) по ЕТКС)

Профессиональное профессиональное образование отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: нет

Раздел III. В соотв. ЕТКС, ЕКС, ЕКС по профессии, квалификации, специальности и служащим, РОМО "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и среднего профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

Раздел IV. Перечень рабочих мест:

| | |
|---|---|
| на производстве: | |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| на его месте: | |
| лица моложе 18 лет: | нет |
| женщины, допускаемые к выполнению работ на таких рабочих местах: | нет |

Раздел VI. ЦНИЛС работников: 126-015-038-32

Раздел VII. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: канцелярия

Раздел VIII. Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ[1] | Класс (подкласс) условий труда по результатам с учетом СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Аэрозольный | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | эффективны | |

[1] Средства индивидуальной защиты

**Строка 100.** Сведения о выполнении мероприятий по улучшению условий труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда

| № п/п | Виды производственных мероприятий | Количество мероприятий | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | выполнено в установленные сроки [+], нет [–] | экономия |
| 1 | Улучшение качества среды рабочих помещений | нет | – | отсутствует |
| 2 | Улучшение эргономических показателей рабочего места | нет | – | отсутствует |
| 3 | Снижение тяжести трудового процесса | нет | – | отсутствует |
| 4 | Замена или модернизация технологического оборудования | нет | – | отсутствует |
| 5 | Применение средств индивидуальной защиты | нет | – | отсутствует |
| 6 | Прочие мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков | нет | – | отсутствует |
| 7 | Приобретение молока, лечебно-профилактического питания | да | + | Трудовой договор № 28 от 01.01.2021 г. (п. 28) Приложение № 23 |

**Строка 101.** Рекомендации по улучшению условий труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Рекомендации по улучшению условий труда:

(1)

Рекомендации по улучшению труда в отчетном:

(2)

Рекомендации по охране труда:

нет

Акт № [illegible] [illegible] Сентябрь 2022

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению расследования несчастного случая на производстве:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Щербаков Александр Викторович | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению расследования несчастного случая на производстве:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Дубова Е.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Мусина Т.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Техник-электрик по проведению специальной оценки условий труда | | | |
| [illegible] | | Шелева С.А. | 10.10.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Специалист по охране труда (инженер по охране труда) | | | |
| | | Тимофеев Э.Г. | 7.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр гигиенической безопасности»
(ООО «ЦГБ»)
Структурное подразделение. Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible]
[illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦГ27 от 01.10.2015
Бланк регистрации протокола испытаний
Протокол измерений шумовых и вибрационных [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 16-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**измерений шумовой среды**

**Цель измерений: снятие паспорта шума и оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 16-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

[illegible]

[illegible]

Результаты [illegible]*

| № п/п | Наименование [illegible] | Время проведения, ч | Расстояние, км | Фактическая [illegible] | Отклонения | | | | [illegible] | Отметка [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | абсолютное | | относительное (%) | | | |
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | — | — |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | — | — |
| 3 | [illegible] | 1 | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | — | — |

Примечание: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Структурное подразделение: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Уведомление о внесении сведений в реестр аккредитованных лиц

№ [illegible] от 06.10.2016г.

Электронный номер в реестре [illegible]

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ

[illegible]

[illegible] 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 16-37/2022 - Н от 31.10.2022г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022г.**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Почтовый адрес: [illegible] Тел: [illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места организации деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Идентификационный номер рабочего места: 16-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (рабочего места):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний в нормативно-правовых документах, регламентирующих нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание измеряемой работы:**

[illegible]

| Показатели [illegible] | Высокий уровень освоения** | Продвинутый уровень освоения |
|---|---|---|
| Соответствует требованиям | | |
| [illegible] | не характерно | до 15 |
| [illegible] | не характерно | до 10 |
| [illegible] | не характерно | до 50 |
| [illegible] | 22 и ниже | до 20 |
| Удовлетворительно | | |
| [illegible] | не характерно | Зачет 8 |
| [illegible] | не характерно | зачет 82 |

Примечание: ** [illegible]

[illegible] Шаповал С.А. _____

Председатель [illegible]
Заведующий [illegible] Мельник И.С.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес: [illegible], г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 3026 [illegible]
[illegible], г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. 101,
тел. 8 (846) [illegible], e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЕ31 от 05.10.2015г.
Технический номер в реестре аккредитованных лиц
приказом сертификации аккредитованных лиц № 2649 от 15.11.2019

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦЭБ»
[illegible]
«31» 10 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 16- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний пластмассы в ходовом процессе**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтяной колледж»
Директор Шуплов Александр Викторович, тел. 8(846[illegible]), E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Клуба, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 16- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Производитель [illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Пробоотборный аспиратор модульной серии 7[illegible] (заводской № [illegible]) [illegible] в комплекте АС-[illegible] от 22.12.2021 до 21.12.2026); [illegible] в комплекте АС-[illegible] от 11.01.2022 до 21.01.2026); [illegible] (заводской № [illegible]) [illegible] в комплекте АС-[illegible] от 23.12.2021 до 23.12.2026); [illegible] (заводской № [illegible]) [illegible] в комплекте АС-[illegible] от 15.12.2021 до 15.12.2026); [illegible] (заводской № [illegible]) [illegible] в комплекте АС-[illegible] от 28.12.2021 до 28.12.2026); [illegible] (заводской № [illegible]) [illegible] в комплекте АС-[illegible] от 27.01.2022 до 27.01.2026); [illegible] (заводской № [illegible]) [illegible] в комплекте АС-[illegible]).

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения (ПДК/ПДУ):**

Федеральный закон [illegible] № 52-ФЗ;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели оценки условий труда на рабочих местах | Фактические значения* | Допустимые значения и нормы |
|---|---|---|
| Показатели напряженности трудового процесса | | |
| Продолжительность регламентированных перерывов в рабочем времени | — | 9/9 |
| Интенсивность трудового процесса | | |
| Число контактов (суммарное количество) | — | 15/63 |
| Число объектов наблюдения | 02 / 22 | 08/4 |
| Уровень монотонии | | |
| Наличие монотонных (рутинных) операций (операций, выполняемых менее 5 минут) | 1 / 0,3 | 03 |
| Наличие монотонных операций (операций, выполняемых менее 1 минуты) | 1 / 0,3 | 7 |
| Сенсорные нагрузки, воспринимаемые человеком в процессе трудовой деятельности | | |
| Объем информации | 3,6/0,21 | 250 |
| Сигналы | — | 175 |
| Нагрузка на зрительный анализатор | | |
| Количество отраженных рабочих сигналов при основной работе с экранным оборудованием | 900 / 400 | 4000 |
| Количество отраженных рабочих сигналов при дополнительной нагрузке (работа с документами, чтение схем, чертежей и т.п.) | — | 2000 |
| Тяжесть трудового процесса | | |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (в течение смены) | — | 22500 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение смены | 120 / 14 | 42500 |
| Перемещение тяжестей в пределах рабочего места | — | 42500 |
| Рабочая поза (по классификатору профессиональных рисков) | стоя до 40% | стоя 30-60% |
| Наклоны корпуса (по классификатору профессиональных рисков) | — | 10 |
| Физическая обтянутость пространства, исключающая свободное перемещение в пределах рабочего места | | |
| По горизонтали | 1 / 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,2 |

Примечание: * – фактические значения результатов измерений, с учетом расширенной неопределенности измерения при уровне вероятности 95% (коэффициент охвата k=2).

Специальная оценка условий труда проведена на основе результатов измерений, проведенных испытательной лабораторией (центром) и экспертных оценок в соответствии с действующим законодательством.
Главный специалист Шилов С. А. _____

Представитель организации
Заведующий хозяйством Кочкина Н. С.

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» | | | | |
| (полное наименование организации) | | | | |
| Юридический и фактический адрес: 446208, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Хорошева, д.1. Директор Шуркин Александр Викторович, Тел.(846855) 2-42-37, E-mail: tech_nnt_nk@samara.edu.ru | | | | |
| (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта организации) | | | | |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код по классификатору видов экономической деятельности по ОКВЭД | Код по классификатору форм собственности по ОКФС | Код по классификатору ОКОПФ |
| 6315201196 | 02101182 | 2100229 | 55.21 | 26103200000 |

# К А Р Т А №17- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (ОБЖ) Код: 25812

(наименование профессии (должности) по классификатору)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 10

**Строка 010** Выписка ЕТКС, ОКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020** Численность работников:

| | |
|---|---|
| Списочная | 1 |
| Из них женщин, работающих | нет |
| Инвалидов | 1 |
| из них женщин | нет |
| лиц, не достигших 18 лет, занятых на рабочих местах | нет |

**Строка 021** СИЗОК работников: [illegible]

**Строка 022** Использование труда инвалидов: [illegible]

Наименования инвалидностей: отсутствуют

**Строка 030** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ[1], +/- | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 2** | не применялись | |

[1] Средства индивидуальной защиты

**Строка 000.** Травмы и заболевания, приведшие к потере рабочего времени (работников), зафиксированные в отчетном квартале

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | За нарастающим итогом с начала года | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Фактическое значение (кол-во) | Примечание |
| 1 | Из общего числа травм, произошедших при [illegible] | 001 | 001 | отсутствует |
| 2 | Из общего числа несчастных случаев, произошедших [illegible] | 002 | 002 | отсутствует |
| 3 | Сохранение [illegible] рабочего времени | 003 | 003 | отсутствует |
| 4 | Количество дней [illegible] | 004 | 004 | отсутствует |
| 5 | Доходы [illegible] | 005 | 005 | отсутствует |
| 6 | Расходы на страхование [illegible] | 006 | 006 | – отсутствует |
| 7 | Показатели [illegible] | 007 | 007 | Приказ Минтруда РФ от 25 января 2021 г. № [illegible], Приложение № 2 |

**Строка 150.** Рекомендации по улучшению условий труда по решению трудового спора по поводу заболевания:

Рекомендации по [illegible]

[illegible]

Рекомендации по [illegible]

[illegible]

Рекомендации по [illegible]

[illegible]

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор (должность) — Шуйский А.Ю. Пантелеева (Ф.И.О.) — 31.10.22 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность) — Лебедева Е.С. (Ф.И.О.) — 31.10.22 (дата)

Заместитель директора (должность) — Мокеева Н.С. (Ф.И.О.) — 31.10.22 (дата)

Эксперт(ы) организации, специализирующейся на проведении специальной оценки условий труда:

АО (наименование организации) — (подпись) — Шаргин С.А. (Ф.И.О.) — 31.10.22 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

(подпись) — Гаврилова Н.В. (Ф.И.О.) — 31.10.22 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Местонахождение: [illegible]
[illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЕ[illegible]
Единый номер в реестре аккредитованных лиц
[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 17-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**вспышки светового среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 443070, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 17-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Производственный [illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании**

Прибор комбинированный «СКАЛЕР» [illegible] № [illegible] [illegible] 22.12.2021 до 21.12.2022г. [illegible] № [illegible] от 26.12.2021 до 25.12.2022г.

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ**

Измерения: Прибор комбинированный «СКАЛЕР» [illegible]

Отчет: [illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ОДОБРЕНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленной безопасности»
(ООО «ЦПБ»)
Юридический адрес: [illegible]
Почтовый адрес: [illegible]
тел.: [illegible] e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПВ01 от 02.[illegible]
Аттестационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда 0010 от 10.1[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 17- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**пониженной напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения замеров: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 17- 37/022**

**Наименование должности, профессия или специальность работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые акты, регулирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели материально-технического обеспечения | Фактическое значение** | Предельное значение показателя |
|---|---|---|
| Кадровое обеспечение | | |
| [illegible] | не применимо | до 150 |
| [illegible] | не применимо | до 10 |
| [illegible] | не применимо | до 50 |
| [illegible] | 25 и 35 | до 50 |
| Материальное обеспечение | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Примечание: ** [illegible] с учетом расширений [illegible]

[illegible] Шевцов С.А. _____

Председатель организации:
[illegible] Н.Г.

ЕКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории
Филиал: [illegible] г. Самара, ул. [illegible] д. [illegible] пом. [illegible], [illegible]
443058, г. Самара, ул. [illegible] д. [illegible], пом. [illegible]
тел. 8 (846) 332-[illegible]-26; email: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.[illegible]
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
[illegible] от [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 17- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 3-4.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] профессиональное образование [illegible] области «[illegible]»

Директор [illegible] Тел. [illegible]; Email: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible], Самарская область, г. [illegible], ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 17- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (ОСК)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы, приемы и методики в нормативно-правовых документах, регламентирующих нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели производственного процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| Оценка тяжести по показателям - [illegible] | | |
| Физическая динамическая нагрузка за смену, кгм | — | [illegible] |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| При чередовании с другой работой (до 2 раз в смену) | — | [illegible] |
| При постоянной работе в течение более 5 мин | [illegible] | [illegible] |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| При чередовании с другой работой (до 2 раз в смену) | [illegible] | [illegible] |
| При постоянной работе в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в смену) | [illegible] | [illegible] |
| Стереотипная рабочая поза (суммарное время, мин) | | |
| с рабочей позой стоя | [illegible] | [illegible] |
| сидя | — | [illegible] |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочую смену (смену) | | |
| При частоте стереотипных рабочих движений до [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| При частоте стереотипных рабочих движений [illegible] | — | [illegible] |
| Стереотипная трудовая нагрузка за рабочую смену (смену) при выполнении рабочих операций, занимающих [illegible] | | |
| Наклоны | — | [illegible] |
| Наклоны с отягощением | [illegible] | [illegible] |
| Наклоны при сочетании с другими рабочими позами | — | [illegible] |
| Рабочая поза [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Наличие отягощения в рабочей позе [illegible] | — | [illegible] |
| Приложение рабочего к органам обслуживания [illegible], в среднем за рабочую смену, ч | | |
| Правая рука | [illegible] | [illegible] |
| Левая рука | — | [illegible] |

Примечание: * в графе «Фактическое значение» показатели, имеющие в составе разделенной аттестации карты специальной оценки условий труда, обозначены знаком «—».

Заключение: [illegible] Пилипенко С.А. [illegible]

Ознакомлены:
Заведующий хозяйством Матвеевой Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible] профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский [illegible] колледж»

(полное наименование организации)

Юридический и фактический адрес: 446302, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровина, д.4,

Директор Шушанов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-40-37, Email tech_urbg_nkz@samara.edu.ru

(ведомственная принадлежность, наименование, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

| ОКВЭД работодателя | Код отрасли по ОКОГУ | Код формы собственности по классификатору ОКФС | Должность по классификатору ОКПДТР | Код профессии по ОКЗ/ЕТКС |
|---|---|---|---|---|
| 6311002386 | 4014/183 | 3110/23 | 95.21 | 5641/6102/[illegible] |

# К А Р Т А №18- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальные дисциплины) Код: 25812

(наименование профессии, должности, специальности)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 1

**Строка 010.** Вывод: [illegible] ПДС [illegible] руководящей, относящейся к отрасли [illegible] Квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| в рабочем месте | |
| из них количество рабочих мест | 1[illegible] |
| [illegible] | |
| [illegible] | 1[illegible] |
| из [illegible] | 1[illegible] |

**Строка 021.** СИЗОК работников: [illegible]

**Строка 022.** Используемое оборудование: [illegible]

Режим рабочего времени и перерывов: [illegible]

**Строка 026.** Оценка условий труда на основе фактических данных производственного контроля:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, % | Класс (подкласс) условий труда с эффективным использованием СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | |
| Ультразвук воздушный | — | | |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | |
| Лазерное излучение | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | [illegible] | |

*Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** [illegible] предоставляемые работнику (работникам), занятому на этих рабочих местах

| № п/п | Наименование показателей | Фактическое значение | Дополнительная оценка условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | количественное значение (баллы) | основание |
| 1 | Повышенная тяжесть трудового процесса (работника) | 100 | 100 | [illegible] |
| 2 | Вредные и опасные химические вещества | 100 | 100 | [illegible] |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | 100 | 100 | [illegible] |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | 100 | 100 | [illegible] |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | 100 | 100 | [illegible] |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | 100 | 100 | — [illegible] |
| 7 | Повышенное экономическое стимулирование | 10 | 10 | Приказ Минтруда РФ от 20 января 2021 г. № 29н, Приложение п. 22 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по порядку обеспечения:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по порядку обеспечения:*

нет

Акт № 12-17/2022 расследования случая профессионального заболевания (болезни) [illegible]

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по расследованию несчастного случая на производстве:

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | Шуйтова Людмила Викторовна | 18.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по расследованию несчастного случая на производстве:

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | 18.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Заместитель председателя профкома | | [illegible] | 18.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Медицинский специалист по гигиене труда и профессиональным заболеваниям:

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | Шевко С.А. | 18.12.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Специалист по охране труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | Ветошко И.А. | 18.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и безопасности»
(ООО «ЦОБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible]
Фактический адрес: [illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПР02 от [illegible]
Государственный заказчик [illegible]
Приказ по аккредитации [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 18-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний пылевой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 14.11.2022**

**Полное наименование работодателя, почтовый адрес:**

[illegible] Смоленской области
[illegible]
Директор Шмелев Александр Евгеньевич; Тел: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

Юридический и фактический адрес: 446301, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 18-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Приборист-аналитик;

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор пылемерный "ПКА ПЕРС" (пылемер-пылемер, зав. № [illegible]); Прибор метеорологический [illegible] "Метеорадио М-49" (зав. № [illegible]); Рулетка измерительная [illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие выполнение ПУИК (ПУЭ):**

[illegible] Приборы пылемерные [illegible]
Оценка: [illegible]; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

[illegible]

Результаты измерений

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: [illegible]

[illegible]

Главный специалист Шилов С.Р. _____

Представитель организации
Генеральный директор Мочалов И.С.

_____

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр охранных технологий»
(ООО «ЦОТ»)
Аттестат аккредитации [illegible]
Фактический адрес: [illegible] г. Самара, ул. [illegible] д. [illegible] оф. [illegible]
443105, г. Самара, ул. [illegible] Пушкина, д. 14, оф. [illegible]
тел. 8 (846) 332-[illegible]-28, email: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПР01 [illegible]
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц: [illegible] от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЦОТ»
[illegible] 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 18- 37/2022 - ИЛ от 31.10.2022 г.

**испытаний шарнирности трубопроводов**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор: Пуртова Александра Васильевна, Тел: [illegible], Email: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла Маркса, д. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 18- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (рабочего места):**

Приказ не предоставлен

**Сведения о проверяемом оборудовании:**

Подъемник грузовой [illegible] заводской № [illegible] [illegible] г., паспорт [illegible] от [illegible] г., [illegible] от [illegible] г., [illegible] от [illegible] г., [illegible] от [illegible] г., [illegible] от [illegible] г., [illegible] от [illegible] г., [illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие данные испытания:ПДК,ПДУ:**

[illegible]

[illegible]

**Краткое описание опасных факторов работы:**

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

Председатель [illegible]
[illegible] Матвеева Н.С.

СКОПРОВАНО ПРОТОКОЛА

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 18- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний пакета трудовых прав**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

Директор Шуваев Александр Викторович, Тел 8(38835) 3-07-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проживания физ. лица):**

Юридический и фактический адрес: 649261, Омская область, [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 18- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| Продолжительность непрерывного применения рабочим труда [illegible] | — | [illegible] |
| Продолжительность [illegible] | | |
| Продолжительность [illegible] | — | [illegible] |
| Продолжительность [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| Подъем и перемещение (суммарное) тяжести [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Подъем и перемещение тяжестей [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| с рабочей поверхности | [illegible] | [illegible] |
| стоя | — | [illegible] |
| [illegible] | | |
| Общая длительность рабочих движений [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Количество [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | | |
| Нагружение [illegible] | — | [illegible] |
| Нагружение [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | — | [illegible] |
| Рабочая [illegible] | [illegible] до [illegible]% | [illegible] до [illegible]% |
| Наличие [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | | |
| По [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| По [illegible] | — | [illegible] |

Примечание: * в отсутствие нормы допустимой нагрузки в качестве показателей нагрузки можно использовать [illegible] (Ф № [illegible] приложения 8–2).

Основные ограничения, [illegible] факторов.
Главный специалист [illegible]

Представитель [illegible]
Ведущий специалист [illegible]

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» | | | | |
| (наименование работодателя) | | | | |
| Юридический и фактический адрес: 446500, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4 | | | | |
| Директор Шуватов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-40-57, E-mail: tel_nfz_sk@samara.edu.ru | | | | |
| (ф.и.о. руководителя, телефон, факс, e-mail, почтовый адрес, адрес сайта) | | | | |
| ОКПО работодателя | Код работодателя по ОКПО | Наименование организационно-правовой формы по ОКОПФ | Наименование вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
| 02503785 | 0103182 | 2300021 | 85.21 | 36415000285 |

# К А Р Т А №19- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (экономист) Код: 25812

(наименование профессии/должности/специальности)

Начальник/мастер-старший мастер/руководитель подразделения

Количество аналогичных рабочих мест: 1

**Строка 010.** Вывод: СОУТ, ЕДС, ЕДС (данной профессией, специальностью в случае, если в Едином квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 января 2006 г. № 16

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| всего, человек | 1 |
| в том числе женщин, человек | 1 |
| из них инвалидов | |
| из них женщин, из них | 1 |
| из них женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет | 1 |

**Строка 021.** СИЗОД работников: 02.30.19.18-16

**Строка 022.** Наличие средств обеспечения: СИЗОД

Результаты специальной оценки условий труда: Допустимый

**Строка 030.** Оценка условий труда по аналитическим показателям (факторам) фактора:

| Гигиенические факторы производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗОД, % снижения | Класс условий труда с эффективным использованием СИЗОД |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| ШУМ | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудовых процессов | Класс 2 | — | — |
| Итоговая оценка условий труда (ОСУТ) | Класс 3 | эффективное | |

* Другие вредные факторы

**Строка 110.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам) занятых на данном рабочем месте:

| № п/п | Наименование гарантии и компенсации | Фактическое значение | По результатам специальной оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | наименование показателя (фактора) | [illegible] |
| 1 | Ограниченная продолжительность рабочего времени (сокращенная) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный основной оплачиваемый отпуск | 14 | 14 | соответствует |
| 3 | Ограниченная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Прием на работу лиц моложе восемнадцати лет | нет | нет | – [illegible] |
| 7 | Проведение медицинского осмотра | да | да | Приказ Минздрава РФ от [illegible] № [illegible] 2011, Приложение № [illegible] |

**Строка 120.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по выбору работников:

Рекомендации по улучшению условий труда

нет

Рекомендации по режимам труда и отдыха

нет

Рекомендации по выбору работников

нет

Дата составления: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный специалист | | Кравцова Ю.А. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заместитель директора | | Мухина Н.Г. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперты по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | Шахова С.А. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Сведения ознакомлены (копия условий труда получена):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Кравцова Н.А. | [illegible] |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Юридический адрес: Российская Федерация,
[illegible] г. Самара, ул. Фрунзе, д. [illegible], [illegible], [illegible],
[illegible] г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 27, оф. 20
тел. 8 (846) 332-[illegible]; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ21 от 01.10.2019
Единый уникальный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № [illegible] от [illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
[illegible] Н.Н.
1 сентября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 19-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**измерений световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, юридического лица:**

[illegible] «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

Директор Филиала Анатолий Викторович, Тел: 2(8-[illegible]) [illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Первая, д. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 19- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Производственный персонал

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (заводской номер, год выпуска 06 лет №[illegible] (дата и номер №С-[illegible] от 17.12.2021 до 16.12.2023). Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЕС-08 (исполнение 202)" (г.в. [illegible]) (дата и номер №С-[illegible] от 22.12.2021 до 21.12.2023). Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (№ [illegible]) (дата и номер №С-[illegible] от 06.12.2021 до 05.12.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

Руководство Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» (модификации 08) Паспорт ТКА-ПКМ. [illegible]

Приказ Ростехнадзора [illegible] Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № [illegible]

[illegible]

| № п/п | Наименование | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [illegible] | | [illegible] | | | |
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | — | — |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | — | — |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | — | — |

[illegible]

[illegible]
[illegible]
Главный специалист Шишкин С.А. _____

Представитель [illegible]
Заместитель председателя Мотыкин В.С.

КОПИЯ ВЕРНА: ПРОТОКОЛА

Испытательная лаборатория Центр санитарной безопасности
(ИЛ ЦСБ)
Государственное бюджетное учреждение
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
443099, г. Самара, ул. Ф.Толбухина, д. 19, лит. Ф, 443528, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, лит. Ж,
тел. 8 (846) 332-96-28, e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПФ01 от 03.10.2016 г.
Аттестационный аттестат аккредитации
приказ от 30.10.2015 г. № 1230, дата выдачи 30.10.2015 г.

# ПРОТОКОЛ № 19- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

## испытаний напряженности трудового процесса

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижне-Волжский колледж [illegible]»
Адрес: [illegible], тел. 8(846) 50-[illegible], e-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 443526, г. Самара, [illegible], ул. [illegible], д. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 19- 37/022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (0040 часов)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Приборы, инструменты и оборудование, согласно «Методики АПК 285 (основания 2021)» лит. № 721 (ред. и дополн. МС-002-[illegible]) от 21.07.2021 до 31.12.2022), [illegible] (ред. и дополн. МС-[illegible]) от 21.01.2021 до 30.10.2022), [illegible] ТОО «[illegible]» лит. № 072 (ред. и дополнения отсутствуют).

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регулирующие применение вредных веществ: ГН 2.2.5.1313-03;**

Постановление № 1 от 21.06.2016 г. [illegible];
Приказ Минтруда России № [illegible] от 25.12.2014 г. № 33н.

**Краткое описание выполняемой работы:**

Преподаватель проводит учебные занятия, [illegible] в аудитории, [illegible] в мастерской, [illegible] в учебных аудиториях, [illegible] в мастерской. Основные виды [illegible] [illegible].

| [illegible] | [illegible]** | [illegible] |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Примечание: ** [illegible]

[illegible]

Главный специалист [illegible]

Председатель [illegible]
Заведующий [illegible] И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленной безопасности»
(ООО «ЦПБ»)
Юридический адрес: Российская Федерация
Электронная почта: [illegible] г. Тамбов, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5-9, 12
440028, г. Саратов, ул. 22 Парсовых, д. 19, пом. №1
тел. 8 (845) 222-36-25; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ДН01 от 01.10.2015
Внесудебный номер в реестре аккредитованных
организаций и специалистов охраны труда 26149 от 15.[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 19-37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**попытанной тяжести трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Аткарский нефтяной техникум»

Директор Шумков Александр Викторович, тел 8(84593) 2-07-53, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 412420, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Кирова, 116

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 19-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (технолог)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Объем проведения испытаний в нормативно-правовых документах, регламентирующие нормативные значения ПДК/ОБУВ:**

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| Физическая нагрузка – [illegible] | | |
| При ручной нагрузке с преобладанием работы одной руки: а) при использовании средних мышц рук и плечевого пояса; б) при использовании мелких мышц рук и кисти | — | 2000 |
| При общем использовании рабочего тела при выполнении трудовых операций (в сумме за смену) | | |
| При подъеме тяжестей на расстояние до 5 м: | — | 2000 |
| При подъеме тяжестей на расстояние более 5 м: | [illegible] | 1000 |
| Масса поднимаемых и перемещаемых вручную грузов (кг) | | |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены (до 2 часов) | 1 + 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей периодически в течение рабочей смены (более 2 часов) | 1 + 0,12 | 7 |
| Стереотипные рабочие движения – [illegible] | | |
| Стереотипных рабочих движений | [illegible] | 8000 |
| [illegible] | | 15 |
| Статическая рабочая поза – [illegible] | | |
| Количество статических рабочих движений при стереотипной рабочей позе | 1001 + 600 | 10000 |
| Количество стереотипных рабочих движений рукой (кистью) при управлении производственным оборудованием | — | 20000 |
| Наклоны корпуса – [illegible] | | |
| При наклонах туловища | — | 6000 |
| При наклонах туловища | 122 + 14 | 5000 |
| При наклонах туловища в [illegible] | — | 5000 |
| Перемещение в пространстве при выполнении рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 50% |
| Шум на рабочем месте в дБА ЭР, продолжительность рабочего дня (смены) | — | 110 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные производственным процессом в течение рабочего дня, км | | |
| По горизонтали | 1 + 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 7,5 |

Примечание: * в графе «Фактическое значение» рекомендуется указывать: сумму баллов по каждому показателю, а в скобках – номер класса (например: 10 (класс 3.1)).

Заключение: [illegible] условий труда эффективной защиты, проведения исследований (испытаний) [illegible] фактора:
Гигиенист [illegible]

Председатель организации:
Заместитель по безопасности [illegible]

ОБОРОТ ЛИСТА ПРОТОКОЛА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» | | | | |
| (полное наименование организации) | | | | |
| Юридический и фактический адрес: 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 2А | | | | |
| Директор: Шумилин Александр Николаевич, Тел. 8(846092) 2-95-37, E-mail: tech_nnt_tel@kinelnet.ru | | | | |
| (ф.и.о. руководителя, номера телефонов, факса, адреса электронной почты, адрес сайта) | | | | |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код формы собственности по ОКФС | Код организационно-правовой формы по ОКОПФ | Код территории по ОКАТО |
| 6316206786 | 02111826 | 2040221 | 8211 | 36413000000 |

# К А Р Т А №20- 37/2022

## специальной оценки условий труда

**Преподаватель (специфицированно) Код: 25812**

(наименование профессии (должности) по каталогу)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 1

Строка 010. Оценка ЕТКС, ЕКС, ЕКС (квалификационные справочники) согласно Приказам раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденных Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

Строка 020. Численность работников:

| | |
|---|---|
| [illegible] | 1 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

Строка 021. СИЗОК работников: [illegible]

Строка 022. Используемое оборудование: [illegible]

Используемые материалы в работе: [illegible]

Строка 030. Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/– не применяется | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Лазерное излучение | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Интенсивность технологического процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговая по классу условий труда: | Класс 2 | [illegible] | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Сведения о документах, представленных работодателем (работником) для экспертизы рабочих мест:

| № п/п | Вид представленного документа | Фактическое наличие | Полнота представленных документов | |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствует требованиям (да/нет) | примечание |
| 1 | Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Сведения о вредных и опасных производственных факторах | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Отчет о проведении специальной оценки условий труда | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Методические материалы по проведению специальной оценки условий труда | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Заявки профессиональных союзов | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Приказ об аттестации комиссии по специальной оценке условий труда | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Протоколы заседаний комиссии | нет | нет | Приказ Минздрава РФ от 20 января 2011 г. № 29н, Приложение, п. 24 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

(Рекомендации по улучшению условий труда)

НЕТ

(Рекомендации по режимам труда и отдыха)

НЕТ

(Рекомендации по подбору работников)

НЕТ

Лист № 825-27/2022 [illegible] Страница 2 из 2

Дата заключения [illegible]

Председатель комиссии по проведению [illegible] экспертной группы

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | Щербаков А.Г. | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению [illegible] экспертной группы

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперты по проведению [illegible] экспертной группы

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Ознакомлен [illegible] экспертной группы [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 20-37/2022 - О от 31.10.2022 г.

[illegible]

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 21.10.2022**

**Полное наименование работодателя, юридическое лицо:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 20-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и используемые нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ**

[illegible]

[illegible]

| № п/п | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

Председатель [illegible]
[illegible]

СПОСОБЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

[illegible]

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 20-37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**напряженности трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 20-37/033**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормирование факторов ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | Окончание [illegible]** | [illegible] |
|---|---|---|
| Соответствует | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Удовлетворительно | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Примечание: ** [illegible]

[illegible]

Главный специалист [illegible]

[illegible]
[illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной безопасности
(ООО «ЦСБ»)
Аккредитованная испытательная лаборатория
Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 3/2-1, 3-10;
443106, г. Самара, ул. 22-й Проезд, д. 18, пом. 3/2
тел. 8 (846) 270-46-20, e-mail: info@csb63.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИЛ26 от 25.12.2015
Регистрационный номер записи в реестре аккредитованных
лиц в области специальной оценки условий труда № 47 от 16.[illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦСБ»
[illegible]
«31» 10 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 29- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**измерений вредного производственного фактора**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 14.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible] Самарской области
[illegible]
Должность Шишкина Анастасия Евгеньевна, Тел: 8(846) 2-[illegible]-27, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

Юридический и фактический адрес: 445230, Самарская область, г. Похвистнево, ул. [illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Наименование рабочего места: 29- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ВДК/ПДК(V)**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения нормы |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| Продолжительность непрерывного использования инструмента ударного действия, ч | — | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | 1 ± 0,12 | [illegible] |
| [illegible] | 1 ± 0,12 | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | — | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | |
| [illegible] | 1 ± 0,12 | [illegible] |
| [illegible] | — | [illegible] |

Примечание: * в протоколе отражаются результаты, с учетом которых общая оценка условий труда составит 3.1 (вредный класс 1 степени).

Заключение: [illegible]

Главный специалист [illegible]

Председатель комиссии:
Заместитель по Вятским Мамонову Н.Г.

СКОПИРОВАНО ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Первая, д.4. Директор Шуленок Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-40-07, E-mail: tech_nft@samara.edu.ru |
| (фамилия, имя, отчество, должность, адрес, телефон, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Классификатор по ОКПО | Код по классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | Код по классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | Код по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6369002946 | 01011187 | 2100228 | 85.21 | 36401000000 |

# К А Р Т А №21- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (информатика). Код: 25812

(наименование профессии (должности))

Подразделение: структурное подразделение отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 10

**Строка 010.** Оценка ЕТКС, ЕКС, ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов: Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| всего, человек | 1 |
| в том числе женщин, человек | нет |
| из них: инвалидов | 1 |
| в том числе женщин, человек | нет |
| граждан, относящихся к категории работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | нет |

**Строка 021.** СИЗОК работников: [1] 0101010ПК

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: ПРОГРАММЫ

**Строка 030.** Сводная ведомость результатов идентификации вредных (опасных) факторов:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ[1], % или отсутствует | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитное излучение | — | | — |
| Ионизирующее излучение | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применяется | |

[1] Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Сведения о допуске к работе (работам)

| № п/п | Вид проверки и основания | Результаты проверки | Допущен к работе (работам) (да/нет) | Дата допуска и основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицинский осмотр [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Внеплановый медицинский осмотр | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | Стажировка [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Повторный инструктаж [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | Проверка [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | Наличие [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | Повышение [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, [illegible] по выявленным вредным и (или) опасным производственным факторам

Рекомендуемые [illegible]

[illegible]

Рекомендуемые [illegible]

[illegible]

Рекомендуемые [illegible]

[illegible]

Акт № 1/1-УУ/2022 специальной оценки условий труда Страница 1 из 1

Дата начала: [illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Эрнесто | | Шустов Александр Викторович | 18.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 18.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Ведущий специалист | | Мурзин М.С. | 18.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Эксперт организации, специально оценивающей условия труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИОТ | | Шевцов С.А. | 18.10.22г. |
| (должность эксперта) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Гусева Е.В. | 18.11.22г. |
| | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны и безопасности»
(ООО «ЦОиБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible]
Фактический адрес: [illegible]
тел. [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21[illegible] от [illegible].2016 г.
Кадастровый номер кресла-коляски
[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 21/37/2022 - О от 31.10.2022 г.

измерений системой среды

Цель измерений: специальная оценка условий труда

Дата проведения измерений: 24.10.2022

Полное наименование работодателя, организационно-правовая форма:

[illegible] Самарской области

Юридический адрес [illegible]

Директор Шуватов Александр Васильевич, Тел. [illegible]

Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):

[illegible] 445200, Самарская область, г. [illegible]

Наименование структурного подразделения работодателя:

отсутствует

Индивидуальный номер рабочего места: 21-37/2022

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):

[illegible]

Сведения о проведенном обследовании:

[illegible]

Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:

[illegible]

[illegible] 2010 г. № [illegible]

[illegible]

| № п/п | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [illegible] | | [illegible] | | | |
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | ЛУ-1С | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | ЛУ-1С | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

Генеральный директор Шевцов С.А. _____

Представитель заказчика
[illegible] Мельников Ю.С. _____

ООО «РЭЙМЕТ ПОЛУЧАЕТ»

[illegible]

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 21-37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерения: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерения: 14.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 31 - 37/2022**

**Наименование профессии, должности или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения испытаний (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

[illegible]

| Показатели условий и охраны труда на рабочих местах | Фактическое значение показателя** | Предельно допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Экспериментальная | | |
| [illegible] | не зарегистрирован | до 125 |
| [illegible] | не зарегистрирован | до 15 |
| [illegible] | не зарегистрирован | до 50 |
| [illegible] | 201 U.S | до 80 |
| Напряженность трудовой | | |
| [illegible] | не зарегистрирован | Класс 3.1 |
| [illegible] | не зарегистрирован | менее 50 |

Приложение: ** в случае отсутствия [illegible] показателей, [illegible] в соответствии с [illegible] (графа 4 [illegible]).

Специалист организации, проводившей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, протоколы измерений (испытаний), и/или карты специальной оценки условий труда: Главный специалист Шилова С.А. _____

Председатель комиссии:
Заместитель по учебной [illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 21-37/2022 - Т от 31.10.2022г.

**измерений тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, юридическое лицо:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места нахождения деятельности работодателя (место проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 21-37/2022.**

**Наименование профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о профессиональном образовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений в нормативно-правовых документах, регламентирующих нормативные значения ПДК/ПДУ:**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели производственных | Фактическое значение | Допустимое значение по нормам |
|---|---|---|
| Оценка [illegible] – [illegible] | | |
| Продолжительность [illegible] | — | [illegible] |
| Продолжительность [illegible] | | |
| Продолжительность [illegible] | — | [illegible] |
| Продолжительность [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Масса [illegible] | | |
| Подъем [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Перемещение [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сумма [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] |
| Сведения [illegible] | | |
| Хронометражные [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Количество [illegible] | — | [illegible] |
| Показатели [illegible] – [illegible] | | |
| Показатели [illegible] | — | [illegible] |
| Показатели [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Показатели [illegible] | — | [illegible] |
| Показатели [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Наличие [illegible] | — | [illegible] |
| Перечисление [illegible] | | |
| Подтверждение | [illegible] | [illegible] |
| Подтверждение | — | [illegible] |

Примечание: * [illegible] [illegible] (приложение 2).

Ознакомлен с результатами [illegible] ознакомлен: [illegible] факторов.
Главный специалист: [illegible]

Председатель [illegible]:
Заведующий [illegible] Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижнеудинский нефтяной техникум»

(полное наименование организации)

Юридический и фактический адрес: 666700, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

Директор Бунятян Александр Григорьевич, Тел.8(846463) 2-06-37, E-mail: sekretar_nkh@samara.edu.ru

(фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, факса руководителя организации)

| ОКПО работодателя | ОГРН работодателя по ОКВЭД | Код формы собственности по ОКФС | Код организационно-правовой формы по ОКОПФ | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 01100678 | 1036311002 | 2501221 | 8521 | 36410000000 |

# К А Р Т А №22-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Производитель (специалистский) Код: 25812

(наименование профессии (должности) по классификатору)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 1

Строка 010. Вывод: ЕТКС, ОКСВНК должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

Строка 020. Показатель в рублях:

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

Строка 021. СНИЛС работника: [illegible]

Строка 022. Используемое оборудование: [illegible]

Используемые материалы и сырье: [illegible]

Строка 030. Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ[1], % (для допустимых) | Класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | |
| Ультразвук воздушный | — | | |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | | | |
| Общие физические нагрузки | — | | — |
| Локальная физическая нагрузка | — | | — |
| Параметры нагружения | — | | — |
| Параметры светового излучения | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | не используются | |

[1] Средняя эффективность СИЗ, %

**Строка 010.** Сведения о показателях, предусмотренных рабочему (рабочим) местам на данном рабочем месте:

| № п/п | Вид производственного фактора | Фактическое значение | Гигиеническая характеристика условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствие нормативу (да/нет) | основание |
| 1 | Показатели микроклимата производственных помещений | 100 | 100 | соответствует |
| 2 | Показатели освещенности производственного помещения | 100 | 100 | соответствует |
| 3 | Сокращение продолжительности рабочего времени | 100 | 100 | соответствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | 100 | 100 | соответствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | 100 | 100 | соответствует |
| 6 | Прав на получение компенсации за вредные условия труда | 100 | 100 | — соответствует |
| 7 | Оплата за вредные условия труда | 20 | 20 | Приказ Минздрава РФ от 26 января 2021 г. N 29н, Приложение № 22 |

**Строка 150.** Рекомендации по улучшению условий труда:

по решению трудового спора, по требованию работников:

Рекомендации по улучшению условий труда

ВС:

Рекомендации по результатам трудового спора:

ВС:

Рекомендации по выбору средств:

НТ:

Дата составления: 31.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Шилов Александр

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Лебедева Е.С.

Мухина М.С.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда

Шакин С.А.

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

Мерзлякова Н.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Отсутствуют [illegible]
Местонахождение: [illegible]
12-А-1852 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 75, кв. №1
тел. 8-(846) 222-05-28; [illegible]
Уникальный номер [illegible]
№ 01/01/01 от 25.12.2015
Аттестованный эксперт [illegible]
технических специальных условий труда, [illegible]

# ПРОТОКОЛ № 22- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний состояния среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 31.10.2022**

**Полное наименование работодателя, юридического лица:**

[illegible] Самарской области «[illegible]»

Директор [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

[illegible] 446223, Самарская область, г. [illegible], ул. [illegible], д. 4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 22- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании**

Прибор комбинированный «ПКА-01М» (заводской номер, год выпуска №[illegible]) [illegible] № С-[illegible] до 16.11.2023); Прибор контроля параметров микроклимата «Метеорит МК-08» (заводской номер [illegible]) [illegible] № С-[illegible] от 22.12.2021 до [illegible]); Рулетка измерительная [illegible] № С-[illegible] от 24.12.2021 до 15.12.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ**

Методики: Прибор комбинированный «ПКА-01М» (заводской № [illegible]) [illegible]

Сборник СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

Результаты выборов:

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: [illegible]

По итогам голосования проходной стоматологи [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Главный стоматолог: Шевцов С.Н.

Председатель [illegible]
Секретарь [illegible] Шевцов Н.Г.

ОТКРЫТАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью [illegible]
(ООО «[illegible])
Испытательная лаборатория
Юридический адрес: [illegible] 443096, г. Самара, ул. [illegible], д. 14, кат. [illegible]
443038, г. Самара, ул. [illegible], д. 39, кат. [illegible]
тел. 8 (846) [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21[illegible] от 01.10.2015
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
[illegible] от 15.[illegible]

# ПРОТОКОЛ № 22-37/2022 - Н от 3[illegible].10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.11.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «[illegible]»
Директор Шулепов Александр Васильевич, тел. 8(846)[illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 443068, Самарская область, г. [illegible], ул. Сорокина, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 22-37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Приглашенные специалисты

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Подбор измерительного оборудования осуществлен согласно ГОСТ 12.0.003 (действующий 2017 год) и ГОСТ 12.1.005-88 (утв. и введен МС-ВК/22-03-2021/[illegible] от 22.11.2021 г. и 01.12.2022). Сертификат СМИС 23-2-577 от 05.[illegible] (дата и номер 307-МОТ-[illegible]) и [illegible] от 31.12.2022 до 29.10.2023). Сертификат соответствия [illegible] от [illegible] (дата и номер [illegible])

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие вредные и опасные факторы (ПДК/ПДУ):**

Гигиена труда. [illegible]
Методы [illegible] Москва, 2014 г. [illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели напряженности трудового процесса | Численность лиц, занятых на рабочих местах** | Процент от общей численности занятых лиц |
|---|---|---|
| Интенсивность нагрузки | | |
| Интенсивность труда (число выполняемых операций в среднем за 1 час работы и т.д.) | не определено | до 125 |
| Часть сменного времени, обусловленная использованием технических средств, ч. | не определено | до 75 |
| Работа с документами (объем документа, в знаках, стр.) | не определено | до 50 |
| Нагрузка на слуховой анализатор (прослушивание телефонных разговоров, радиопередач, ч.) | 20 и более | до 50 |
| Монотонность нагрузки | | |
| Часть времени (в процентах), затраченного на выполнение простых монотонных операций, в общем хронометражном времени, ч. | не определено | более 0 |
| Монотонность производственной обстановки (вынужденная поза, ограничение пространства, недостаток информации и т.д.) | не определено | менее 50 |

Примечание: ** в строке «Численность лиц, занятых на рабочих местах» указывается численность лиц, занятых на рабочих местах, нормы 496 (по профессиям Е-31).

Специальная оценка условий труда на рабочих местах, проведенная в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», признана недействительной.

Председатель комиссии: Шилова С.А.

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством Ковтун И.С.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА

[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 22- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**исполнений гамма-излучения в процессе**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения измерений):**

[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 22- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

[illegible]

**Сведения о применяемом оборудовании:**

[illegible]

**Методы проведения измерений и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения (ПДК/ПДУ):**

[illegible]

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение |
|---|---|---|
| Показатели физической нагрузки – статическая нагрузка при работе за рабочим столом (часы) | | |
| Общая статическая нагрузка при выполнении работы в рабочей позе (часы) | — | 3,00 |
| Показатели физической нагрузки – перемещение в рабочем пространстве | | |
| Общее количество перемещений в рабочем пространстве, из них: | | |
| до 1,5 км | — | 1,5 |
| свыше 1,5 км | [illegible] | [illegible] |
| Масса перемещаемого в течение смены груза, кг | | |
| Наклоны туловища (рабочие) (число) (не более 2 раз в час) | [illegible] | 0 |
| Приседания (число) (не более 2 раз в час) | [illegible] | 1 |
| Общая масса груза, перемещаемого в течение смены (кг) | | |
| с рабочего места | [illegible] | [illegible] |
| с пола | — | [illegible] |
| Показатели работы с микроскопом, количество рабочих дней (часы) | | |
| Количество стереоскопических рабочих дней при использовании бинокулярных приборов | [illegible] | [illegible] |
| Количество стереоскопических рабочих дней при работе с бинокулярными приборами с использованием рабочих мест для чтения [illegible] | — | [illegible] |
| Статическая нагрузка – время статической нагрузки при работе с компьютером, часов в рабочую смену | | |
| При наборе на клавиатуре | — | [illegible] |
| При чтении информации с экрана | [illegible] | [illegible] |
| При чтении информации с экрана в сумме с другими видами работ | — | [illegible] |
| Фактическая работа в помещении (часы) | [illegible] | [illegible] |
| Наличие в корпусе [illegible] аппаратов в рабочей зоне (штуки) | — | [illegible] |
| Продолжительность работы в группе обучающихся в учебно-воспитательном процессе в дошкольной группе, ч | | |
| [illegible] | [illegible] | 5 |
| [illegible] | — | [illegible] |

Примечание: * в протоколе проставляется фактическое значение, с учетом использования СИЗ, если измеренное значение превышает допустимое значение (кратность превышения).

Объективность проведения, полноту и достоверность данных, отраженных в протоколе, гарантирую. Замечаний к проведению специальной оценки условий труда и к оценке обязательных факторов не имеется.

Главный специалист [illegible]

Представитель организации:
Заместитель генерального директора [illegible]

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» | | | | |
| (полное наименование организации) | | | | |
| Юридический и фактический адрес: 446653, Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. Хорошо, д.3 | | | | |
| Директор Дуванов Александр Викторович, Тел.8(846)75 7-05-57, Email: tech_nft_nk@samara.edu.ru | | | | |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, контактные телефоны) | | | | |
| ИНН работодателя | Код по ОКВЭД | Код по государственному реестру (по ОКПО) | Код по организационно-правовой форме (по ОКОПФ) | Код по территории по ОКАТО |
| 6315018788 | 85.21.13 | 2348223 | 85.21 | 36425558000 |

# К А Р Т А №23- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специфицированно) Код: 25812

(наименование профессии (должности) по классификатору)

Наименование структурного подразделения: преподаватели

Количество аналогичных рабочих мест: 1

**Строка 010.** Раздел: КПК, ПКС, ЕКС, ЕКТС, квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и послевузовского профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | 37 |
| в том числе: | 1 |
| лица моложе 18 лет: | нет |
| лица, занятые на работах, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда: | нет |

**Строка 021.** ГТЕЕС (эквивалент): 1,3 (0,23 А.Ч.)

**Строка 022.** Используемое оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование

Используемые материалы и сырье: нет

**Строка 030.** Оценка условий труда на аналогичных рабочих местах (согласно паспорту):

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, + - да, - нет, пр. - при наличии | Класс (степень) условий труда с учетом использования СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | ... | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация | ... | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Электромагнитные поля | ... | | — |
| Ионизирующее излучение | — | | — |
| Световая среда | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не требуется | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Перечень документов, представляемых работодателем (работником) лицам на данном рабочем месте:

| № п/п | Наименование документа | Оригинал/копия | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствует условиям (да, нет) | основание |
| 1 | Приказ (копия приказа) о проведении специальной оценки условий труда | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Протокол (экспертное заключение) по результатам проведения экспертизы | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сводная ведомость рабочих мест | нет | — нет | отсутствует |
| 4 | Карты и другие рабочие документы (акты, протоколы) | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Перечень профессиональных рисков | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Перечень мероприятий по снижению профессиональных рисков | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Декларация соответствия условий труда | да | да | Приказ Минтруда РФ от 28 января 2021 г. № 29н, Приложение к п. 28 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда:

(1) реализация трудового отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по улучшению условий труда

(2)

Рекомендации по реализации трудового отдыха

(3)

Рекомендации по подбору работников

(4)

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуршин Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Забалова Е.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Заведующий хозяйством | | Матвеев И.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ООО | | Шарова С.А. | 31.10.22 |
| (организация эксперта) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Корякинская М.В. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юрлица (местонахождение): 443058, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 10/№ 5, 6,
10, 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 34, пом. №3;
тел. 8 (846) 332-06-20; e-mail: ooo-cbe@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЭ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № 89 от 16.11.2016г.

# П Р О Т О К О Л № 23- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуватова Александра Викторовна, Tel: 8(846)353-15-57, E-mail: info@novkuiby.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446233, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Вторая, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 23- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподавание)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (люксметр, пульсметр, шум), (№ гос. № 08 гр. № 053351 (свид. о поверке №С-СП/17-12-2021/12187988 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 (исполнение 202)" зав. № 723 (свид. о поверке №С-ПФ/21-12-2021/12908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022г. Рулетка измерительная металлическая РЕФЕРК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-ПФ/30-12-2021/12908223 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (люксметр, пульсметр) Люксметр. Руководство по эксплуатации

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время суток, час | Режим работы рабочих | Уровень звука (L), дБА, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, высота подъема светильника, м | Допустимость, дБ | | | | Другие требования | Отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | необходимо-снижение | | | |
| | | | | | факт | норма ПДУ | факт | норма ПДУ | | |
| 1 | Лаборатория / корридор по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.35 п. 13 | 8.17 | — | 2(75-80) | 47.15 / 63.15 | 100 | — | — | соотв. | соотв. |
| 2 | Лаборатория ПРЗЗЗ / корридор по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.35 п. 13 | 7 | — | 2(75-80) | 47.15 / 63.15 | 100 | — | — | соотв. | соотв. |

Примечание: * в колонках «общая» и «необходимо снижение» приводятся результаты измерений, с учетом погрешности измерения, которая для шума должна ±2% (в дальнейшем пункты 1–2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, эксперт, ответственный за проведение исследований (испытаний) в составе протокола измерения фактора
Главный специалист Шаяхмет С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Мустафаев И.С. _____

ОБОРОТНАЯ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактическое адрес места осуществления деятельности: 443533, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 11, пом. №№ 5, 8, 10
443105, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 19, пом. №1,
тел. 8(846) 222-06-23, e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПР01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Зорькин Н.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 23- 37/2022 - П от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский индустриальный техникум».
Директор Шулепов Александр Петрович, Тел.: 8(846)35) 2-03-97, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446232, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Куйбышева, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 23- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Тракторист-машинист (самоходных машин)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров акустического шума "Шумомер МОК-59 (исполнение 200)" зав. № 727 (свид. о поверке №С-ДП/25-10-2021/216550.19 от 11.11.2021 до 11.11.2022); Сапфир-22ДД-2ан 2-0-0 зав.№8980 (свид. о поверке №С-ДП/27-10-2022/286717.181 от 27.10.2022 до 30.10.2024); Счетчик механический электронный ТаймСчетчик 5000/36 зав.№0001 (акт о замене не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения:ТК,ДК,ПД,ЕУ:**

*Методика: ФР.1.31.2019.33231*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Осуществ[illegible] учебную и учебно-производственную работу по освоению учебного материала, руководствуясь законами и иными нормативно-правовыми актами, [illegible] работы, определенными образовательными программами. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не нормируется | до 175 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | не нормируется | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не нормируется | до 50 |
| Нервно-эмоциональная нагрузка (суммарное количество мест, контролируемых в процессе работы, шт.) | 18 ± 0,5 | до 50 |
| Монотонность нагрузок: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | не нормируется | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | не нормируется | менее 80 — |
| | | |

Примечание: ** в протоколе приводятся результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проведший исследования (измерения) и несущий ответственность за (или) полного сектора:
Главный специалист Шевцова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контрольной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 7, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-08-26; e-mail: ooo-cbk@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПД07 от 31.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № 169 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Бабова Ю.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 23- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»,
Директор Шишкин Александр Васильевич, Тел.8(846)51) 2-25-23, E-mail: tech_nokf_rk@kinneftech.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Первая, д.3

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 23- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподаватели)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор комплексный корректорный лабораторный "Мультиметр МК-360 (исполнение 2021)" зав. № 123 (свид. о поверке №С-БК/22-11-2022/13190018 от 11.11.2022 до 31.11.2023); Шумомер и виброметр класс 2 зав.№3238 (свид. о поверке №С-БК/11-11-2022/13186134 от 11.11.2022 до 11.11.2023); Рулетка измерительная металлическая Р3УК10Г (15м) зав.№13 (свид. о поверке №С-БК/30-11-2022/13586233 от 30.12.2022 до 29.12.2023); Дозиметр (сборка) индивидуальный ДИУ-2-1 зав. № 817 (свид. о поверке №С-БК/18-11-2022/13815881 с от 18.12.2022 до 17.12.2023); Весы ВЦП-10 «Ока» зав. № 1030114 (свид. о поверке №С-БК/18-11-2022/13815037 зав.18.11.2022 до 17.11.2023); Секундомер СОПр-2а-2-010 зав.№6643 (свид. о поверке №С-БК/21-11-2022/13667755 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шумомер DMM2N зав. №66 (свид. о поверке не требуется); Сканер лазерный измерительный ZebraScanner SS7078 № зав.№013 (свид. о поверке не требуется).*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Инструкция: ФР.1.28.2010.11253*
*Приказ: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Преподавание и проведение учебных и учебно-методических работ по профилю своей учебной нагрузки, в соответствии с утвержденными учебными планами и программами. Участие в организации и проведении учебных и производственных мероприятий, предусмотренных образовательным учреждением. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. Организация и проведение обучения, воспитания, контроля знаний обучающихся, занятых на 1 (и) месте (рабочих мест) по Разделам: п.7Б.

| Показатель тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка – единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), | | |
| При региональной нагрузке перемещаемого работником груза: с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса; работающей при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 3500 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с учетом подъема, переноса тех же рабочими) | | |
| При подъеме груза на расстояние от 1 до 5 м: | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | 68 ± 7,2 | 18000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 15 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение всего часа работы, кг (тонны): | | |
| с рабочей поверхности: | 2 ± 0,14 — | 350 |
| с пола: | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): | 5000 ± 600 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | — | 20000 |
| Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, килограмм-секунд, кгсек | | |
| При удержании груза одной рукой: | — | 22000 |
| При удержании груза двумя руками: | 320 ± 14 | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: | — | 60000 |
| Рабочая поза: наклон тела работника в течение рабочего дня (смены): | угол до 40% | угол до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену): | — | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали: | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали: | — | 2,5 |

Примечание: * в кратности отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ознакомлен: организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязанностей протокола, проведенных исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шаяхов С.А. _____

Председатель организации
Заместитель директора Мухетов Н.С.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4, Директор Шушпанов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-03-57, E-mail: tech_nnhi_rkb@samara.edu.ru |
| (адрес, место нахождения работодателя, филиала, иных структурных подразделений, номер телефона, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код отрасли государственной власти по ОКОГУ | Код вида основной экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6318000788 | 00131182 | 2300225 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №24- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальная) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: 1шт

**Строка 010.** Выдан ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых выполнением работы на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СПОУК работников: 133-013-662-05

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: канцтовары.

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, (+)-бесспорная | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественного фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 3 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда: | Класс 2 | не назначается | |

* Средства индивидуальной защиты

**Страница 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятому на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п. 35 |

**Страница 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет;

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет;

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата постановки: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шумилов Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвеева К.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИП | | Шилова С.А. | 31.10.22 |
| (Ф.И.О. эксперта полностью) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Назарова О.Е. | 14.11.22 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443068, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 11, комн. 505-5, 9, 10; 443068, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 50, комн. 501;
тел. 8 (846) 222-05-25; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ01 от 03.10.2016г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, №014-00-36-X-2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Ко Дробин В.В.
«31» октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 24- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний системой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтехимический техникум».

Директор Шунтов Александр Викторович, Тел.8(84353) 2-03-57, E-mail: info@[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 24- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специальная)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр-шагомер, мод. 08 зав.№08[illegible] (свид. о поверке №С-БА/19-12-2021/[illegible] от 17.12.2021 до 18.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 232]" зав. № 727 (свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/[illegible] от 22.12.2021 до 21.12.2023); Рулетка измерительная металлическая FUTUR (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БА/30-12-2021/[illegible] от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр/Шагомер. Руководство по эксплуатации

Нормы: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

| № п/п | Место измерения | Время измерения, час | Период измерения, работы | Часовая доза (мощность дозы), мкЗв (мкЗв/ч), Эффективная доза, Эквивалентная доза, мЗв | Эффективность, % | | | | Уровень безопасности | Отрасль безопасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | объем | | условия движения | | | |
| | | | | | факт | норм. (зад.) | факт | норм. (зад.) | | |
| 1 | [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 17 | 12 | — | 2,5×10 | 417 [illegible] | >90 | — | — | стаж | стаж |
| 2 | [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.55, п. 4 | 1 | — | 2,5×10 | 417 [illegible] | >90 | — | — | стаж | стаж |

Примечание: * в протоколе отражаются результаты измерений, условия дозиметрического контроля, сведения о проведении ПВК (необязательно для пунктов 1–2).

Специалист организации, проводившей измерения и оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шевелев С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С. _____

ОБОГРАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443069, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, II;
443056, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №2;
тел. 8 (846) 312-05-28; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЭ01 от 01.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № 145 от 16.[illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
Зиобанов [illegible]
«24» октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 24- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский политехнический техникум».

Директор Шуваева Александр Викторович, Тел 8(84635) 3-05-57, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла, 64

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 24- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподавание)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустических сред "Шумомер МОК-200 (исполнение 200)" зав. № 121 (год в реестре №С-50123-13/28/17/21008319 от 22.12.2021 до 21.12.2026); Виброшумер СВП-2а-2-010 зав. №0948 (год в реестре №С-БФ/01-35-2013/1467/17455 от 21.10.2022 до 20.10.2025); Счетчик наносекундный ТАЙМЕР-3 (2013) 35 зав.№7511 (год в реестре не внесен)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: МУ 2.2.4.20/9.31231*

*Приказ: Приказ Минздрава России от 24.10.2013 г. № 33н*

**Краткое описание выполненной работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, по выполнению [illegible]. Участвует в научно-исследовательской работе педагогов, [illegible] и образовательного процесса. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактические значения показателей** | Предельно допустимые значения показателей |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на зрительный анализатор (суммарное количество знаков, воспринимаемых в среднем), знак | 10 × 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | не характерно | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время непрерывного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | не характерно | менее 80 — |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Составил: организация, проводящая специальную оценку условий труда, оформившей протокол, принадлежащий исследованию (испытанию) и измерению вредного (опасного) производственного фактора.
Главный специалист Шишкин С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев И.С.

ОБОСНАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленной безопасности»
(ООО «ПБЕ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443098, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 11;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №3;
тел.: 8 (846) 372-05-28; e-mail: ooo-ds@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПС01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №148 от 16.[illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Начальник [illegible]
[illegible]
«[illegible]» [illegible] 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 24- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шушанов Александр Викторович, Тел.8(84635) 3-05-17, E-mail: nch_nft: [illegible]@[illegible].ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 24- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Плотник (столяр)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустической среды "Шумомер МОК-106 (исполнение 201)" зав. № 723 (свид. о поверке №С-50/22-11-2021/11988519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Хронометр с секундомером или 4 зав.№126 (свид. о поверке №С-50/11-01-2022/11989534 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УН3К (10м) зав.№13 (свид. о поверке №С-50/38-12-2021/11989233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Дальномер лазерный ДЛР-1-2 зав. № 617 (свид. о поверке №С-50/219-12-2021/11941[illegible]4 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Весы НПВ-30 «ПВЛ» зав. №1[illegible]214 (свид. о поверке №С-50/18-12-2021/11[illegible]237 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСПр-2а-2-010 зав.№0969 (свид. о поверке №С-50/21-10-2022/11[illegible]165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Штангенциркуль ШЦ-250 зав. №054 (свид. о поверке не требуется); Отвертка диэлектрическая ТОРТ[illegible] зав.№013 (свид. о поверке не требуется).*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: МР 1.2.6.2015-15126*
*Журнал: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполненной работы:**

*Производство в помещении учебно-производственных работ по видам: плотник, учебно-отделочных, по системам сухого строительства. Выполнение в научно-исследовательской работе лаборатории, согласно графику по образовательному учреждению. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. При выполнении в течение 8-ми часовой смены перерывов, отдых, включая обеды, общей до 1 ч., не учитывается. Время на работу от ПТС.*

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения для класса |
|---|---|---|
| **Физическая динамическая нагрузка - масса груза, вызванная мышечной работы за рабочей день (смену),** | | |
| При регулируемой нагрузке перемещаемого работником груза (с кратковременным участием груза в перемещении работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 2000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с учетом подъема, веса, как при ходьбе) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | 60 ± 3,2 | 18000 |
| **Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза (груз), кг** | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 5 |
| **Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):** | | |
| с рабочей поверхности: | 2 ± 0,24 — | 350 |
| с пола: | — | 115 |
| **Стереотипные рабочие движения, количество за рабочей день (смену), единиц** | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (нагрузке в основном мышц кисти и пальцев рук): | 1500 ± 60 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при регулируемой нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | — | 20000 |
| **Статическая нагрузка - количество статической нагрузки за рабочей день (смену) при удержании работником груза, определяемой тяжестью, кгс** | | |
| При удержании груза одной рукой: | — | 20000 |
| При удержании груза двумя руками: | 130 ± 14 | 42000 |
| При удержании груза туловищем мышцами корпуса и ног: | — | 60000 |
| Рабочая поза: часть рабочего дня в течение рабочего дня (смены): | стоя до 40% | стоя до 90% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочей день (смену): | — | 100 |
| **Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км** | | |
| По горизонтали: | 1 ± 0,12 | 8 — |
| По вертикали: | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Суммарная тяжесть трудового процесса, определяющая основную условный класс, обусловленный тяжестью, преобладающий показателем (показателями) и измерения времени в (или) иного фактора:
Главный специалист Шакиев С.А. _____

Председатель организации:
Заведующая лабораторией Мотылева И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла, д.4. Директор Шувалов Александр Викторович, Тел.8(86635) 2-05-17, E-mail: tech_nnht_nkh@samara.edu.ru |
| (полное имя и номер телефона работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКСГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 5339000786 | 03531182 | 2300223 | 85.21 | 36401360000 |

# К А Р Т А №25- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальные) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выписка ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых с выполнением работы на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работника: 011-483-829-01

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, отсутствует | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 2** | не применяется | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам) занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работников (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п. 28 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 11.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Щукина Антонина Викторовна — 14.10.22

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Тимофей Бухгалтер — Лобанова Е.С. — 14.10.22

Маргарита Юрьевна — Матвеев Н.С. — 14.10.22

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

ИУС — Шевцов С.А. — 14.10.22

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Артемьева И.В. — 14.10.22

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443399, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 2030 3, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 252-86-28; e-mail: zao-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПФ03 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда № 145 от 17.12.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____
«16» марта 2023 г.

# П Р О Т О К О Л № 25- 37/2022 - ОУТ от 31.10.2022 г.

**испытаний состояния среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».

Директор Шуваев Александр Викторович, Тел: 8(84635) 2-03-37, E-mail: nxt_info@bk.ru, nkt@bk.ru, nkt.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446232, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 25- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель, Инженер-электрик

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исполнение 39) зав.№0081551 (свид. о поверке №С-ВЮ/13-12-2021/121179498 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров микроклимата "Метеометр МДС-200 (исполнение 202)" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЮ/22-12-2021/120908319 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10У3К (2Ое) зав.№11 (свид. о поверке №С-БЕ/30-12-2021/120994233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения:ПДК/ПДУ:**

Инструмент: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (исполнение 08) Психометр-Гигрометр. Руководство по эксплуатации

Основа: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время проведения, мин | Режим проведения работ | [illegible] (в т.ч. на рабочем месте, зоне, [illegible] высоте подъема светильников, м) | Освещенность, лк | | | | Предел допустимого | Отрыв [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общее | | местное | | | |
| | | | | | факт. | норм. СП5 | факт. | норм. СП5 | | |
| 1 | Кабинет [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.1985-21, Таблица 5.12, п. 12 | 6,2 | — | 229-47 | 41/ 1,28 | 300 | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Кабинет [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.1985-21, Таблица 5.12, п. 4 | 7 | — | 229-47 | 41/ 1,28 | 300 | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: * [illegible] измерений, с учетом погрешностей и неопределенности измерений при уровне доверия 95% [illegible] 142).

Специалисту организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформившей протокол, проводившей исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шилова С.А. _____

Подготовился протокол:
Заведующая лабораторией Матвеева Н.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443553, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10,
443535, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №2,
тел. 8(846) 332-06-25, e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2011г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
_____
24 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 25- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шуваева Алевтина Викторовна, Тел.8(846)35-2-05-57, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446222, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 25- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специальность)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор измерения параметров акустического шума "Шумомер МОК-200 (исполнение 200)" зав. № 735 (поз. 1 измерения МС-ЦКБ/22-11-2021/1210883/19 от 11.11.2021 до 11.11.2022), Сертификат СДПиР-2а-74-070 зав.№00593 (поз. 1 измерения МС-ЦКБ/22-09-2021/1087117/85 от 27.10.2021 до 30.10.2022), Отвертка крестовая диэлектрическая ГалаСервис 32111/35 зав.№0311 (поз. 1 измерения не требуется)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Наборник: ФР.1.31.2018.03231*
*Приказ: Приказ Минтруда России от 24.07.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по курсу (дисциплине, профессиональному модулю). Участвует в научно-исследовательской работе педагогов, осуществляющих в образовательном учреждении [illegible] Ведение учебной группы в [illegible]

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем на 1 час работы, ед. | не нормируется | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения в среднем на 1 час работы, ед. | не нормируется | до 10 |
| Работа с интенсивным использованием органов чувств (% рабочего времени) | не нормируется | до 50 |
| Нагрузка на слуховой анализатор (суммарное количество часов, затраченное в течение, час.) | 10 ± 0,5 | до 20 |
| Интеллектуальные нагрузки | | |
| Число элементов (правил), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся простых заданий, ед. | не нормируется | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | не нормируется | менее 81 — |

Примечание: ** в протоколе сообщены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ознакомлен организация, проводящей специальную оценку условий труда, оформленный протокол проведения исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шевцов С.А.

Представитель организации:
Заместитель хозяйством Мусаев Ю.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной Безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443098, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 3б(№ 5,9, 11);
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. 3б1;
тел. 8 (846) 332-03-28; e-mail: sou-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 01.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда: №145 от 26.05.2015г.

# П Р О Т О К О Л № 25- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

## испытаний факторов трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический колледж»

Директор Шишкин Александр Викторович. Тел 8(84635) 2-03-23, E-mail: nnk_nki_ch@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Хорошо, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 25- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специалист)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров нагревной среды "Термометр МДС-203 (исполнение 3б/1)" зав. № 721 (свид. о поверке №С-БВ22-18-2021/(1)385118 от 31.11.2021 до 31.11.2022); Термометр с поверхности 4 зав.№135 (свид. о поверке №С-БВ21-07-2022/(1)384234 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Fabrix (Испания) М11 (свид. о поверке №С-БВ23-12-2021/(1)384233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Дальномер общего назначения ДУО-2-2 зав. № 617 (свид. о поверке №С-БА/18-12-2021/(1)384169 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Люксметр ТКА-ПК-13 «НЕВА» зав. №185214 (свид. о поверке №С-БА/18-12-2021/(1)384227 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Стробоскоп СОНОФ-2 (с 2-510) зав.№2013 (свид. о поверке №С-БВ21-10-2022/(1)387777183 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шумомер ОКТАВА зав. №86а (свид. о поверке не требуется); Счетчик аналоговый электронный Tab (Россия) СЭТ-4ТМ.02М.01 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

*Инструкция: ФР.1.28.2013.15220*

*Приказ Минздрав России от 24.12.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организация и проведение учебных и учебно-производственных работ, включая занятия учебных занятий, не связанных с эксплуатацией и ремонтом технического оборудования. Руководство научно-исследовательской работой кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. Организация и руководство научной, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, методической и иной творческой деятельности педагогических работников, ведущих занятия по профилю кафедры (цикловой комиссии). Участие в разработке и реализации планов и программ повышения квалификации преподавательского состава.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимо по СанПиН 2.2.9.1940-08 |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка – единицы внешней механической работы за рабочую смену (Дж/кг) | | |
| При региональной нагрузке перемещаемого работником груза: (с преимущественным участием мышц рук и туловища работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 10000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног всего рабочего тела) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 60 ± 3,1 | 18000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) | | |
| с рабочей поверхности | 2 ± 0,24 — | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочую смену (шт.) | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц кисти и пальцев рук) | 1500 ± 165 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочую смену (кгс) при удержании работником груза, приложенная всей телу | | |
| При удержании груза двумя руками | — | 2500 |
| При удержании груза одной рукой | 128 ± 14 | 6000 |
| При удержании груза (туловищем) мышцами корпуса и ног | — | 40000 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 60% | стоя до 83% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, повторяющиеся за рабочий день (шт.) | — | 100 |
| Перемещение работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, сообщивший исследования (испытания) в сокрытии предметов и (или) опасных факторов:
Главный специалист Шилова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шульгин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nefti_ekb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, номера его телефона, факса, электронной почты и адреса сайта в сети «Интернет») |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД2 | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6350002186 | 00131182 | 2100225 | 85.21 | 36412000000 |

# К А Р Т А №26- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск: ЕТКС, ЕКС; ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| из них инвалидов на рабочем месте: | нет |
| из них женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работника: 172-356-366-58

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: канцтовары

**Строка 030.** Оценка условий труда по шкале вредности и опасности факторов:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-бал. единицы | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 2** | не применяется | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятому на данном рабочем месте:

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении [да, нет] | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Прохождение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

НС.

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

НС.

*Рекомендации по подбору работников:*

НТ

Форма №26- 07/0013 спеціальної оцінки умовів праці робочих місць. Сторінка 3 із 3.

Дата оцінки(аналізу) 21.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуванов Александр Настанович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Зубкова Е.С. | 14.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |
| Заведующий хозяйством | | Матвеев И.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПЭУ | | Шевцов С.А. | 31.10.22 |
| (ф.и.о. эксперта организации) | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Зайцев И.Э. | 14.11.22 |
| | (подпись) | (ф.и.о.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443080, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 3, 5, 12, 443535, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №7;
тел. 8 (940) 332-08-26; e-mail: ccb-c@ok.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ01 от 15.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
выполняющих специальную оценку условий труда, №199 от 16.11.2015г.

Утверждаю
Заведующий лабораторией
Любина Н.В.
21 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 26- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский политехнический колледж».
Директор Шмагина Александр Викторович. Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: nch_ccc_ak@mail.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446232, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Куйбышева, д.1

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 26- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель

**Сведения о приборном оборудовании:**

Прибор калибраторный "ТКА-ПКМ" пульсметр-люксметр, мод. 88 (зав.№883551) (свид. о поверке №С-БА/17-12-2021/[illegible] от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МОК-300 [исполнение 202]" зав. № 722 (свид. о поверке №С-БА/23-12-2021/[illegible] от 23.12.2021 до 22.12.2023); Рулетка измерительная металлическая FIXIVSK (10м) зав.№ 1 (свид. о поверке №С-БА/29-12-2021/[illegible]233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Инструкция: Прибор калибраторный «ТКА-ПКМ» (модели: 06) Пульсметр-Люксметр. Руководство по эксплуатации.
Гигиена СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н.

[illegible]

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время проведения, час | Период проведения работ | Наименование [illegible] | Показатели [illegible] | | | | Уровень соответствия | Отрыв [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общие | | максимальные | | | |
| | | | | | факт | норма [illegible] | факт | норма [illegible] | | |
| 1 | [illegible] / [illegible] [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | соотв. | соотв. |
| 2 | [illegible] / [illegible] [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | соотв. | соотв. |

Примечание: * [illegible]

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, эффективной протокола, проводящей исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шишкина С.А. _____

Представитель организации:
Председатель комитета Матвеева Н.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний (измерений) относится только к объектам, использованным испытаниям (измерениям).
Данный протокол воспроизводить без согласия Аккредитованной лаборатории. Протокол № [illegible] Страница 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443013, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 54, пом. 36/№ 5, 8, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 29, пом. 36;
тел. 8 (846) 332-06-20; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, №14500 от 05.12.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор испытательной лаборатории
31 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 26- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»,
Директор Шулепов Александр Викторович, Тел. 8(846)35) 2-03-37, E-mail: info@[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446212, Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 26- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров воздушной среды "Метеодайр МОС-200 (исполнение 200)" зав. № 721 (акт. о поверке МС-22/22-12-2321/231985/19 от 22.12.2021 до 21.12.2022), Секундомер СОСПр-2а-2-010 зав.№ 06963 (акт. о поверке АК-02/23-10-2022/198727/185 от 27.10.2022 до 30.10.2023), Сигнализатор звукоизоляционный ТАЙФУН-Стайлер УЗИС-35 зав.№ 3573/1 (акт. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методики: 4ФР.1.31.2019/39.1521*
*Сборник: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организация и проведение учебных и учебно-производственных работ на всех видах учебных площадок, подготовка [illegible] в лабораториях, выполнение работ [illegible], организация и проведение образовательного процесса. Обеспечение выполнения учебных планов и программ [illegible]

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактические значения показателя** | Предельно-допустимые значения показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения в наблюдении, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с использованием приборов (в процентах смены): | не характерно | до 75 |
| Нагрузка на зрительный анализатор (суммарная плотность цвета, находящаяся в поле зрения), люкс: | 20 ± 0,5 | до 35 |
| Монотонность нагрузок: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | не характерно | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время содержания наблюдения по мере технологического процесса в % от времени смены), час. | не характерно | менее 80 — |
| | | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специальная организация, проводившая специальную оценку условий труда, сформировала протокол, приложения к протоколу (результаты) и подтверждает правильность и достоверность фактов.
Главный специалист Шаповал С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443399, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 8, 10;
443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 19, пом. №1;
тел. 8 (846) 322-46-26; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЕ47 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №49 от 18.11.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Инструктора
Лобова И.В.
«31» октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 26- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шуватова Александра Викторовна, Тел 8(846351) 2-85-17, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Куйбыш. д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 26- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустической среды "Меридиан АСК-103 (исполнение 102)" зав. № 721 (свид. о поверке №С-ОЕ/22-12-2021/131808318 до 22.12.2027 до 21.12.2022); Хронометр с секундомером мод. 4 зав.№0138 (свид. о поверке №С-ОЕ/11-01-2022/151/895218 до 11.01.2022 до 11.01.2023); Тахометр измерительный механический РТ-5Р/ЭК (Ока) зав.№611 (свид. о поверке №С-ОЕ/09-12-2021/121864233 до 10.12.2021 до 09.12.2023); Дозиметр общего назначения ДРГ-01Т-3 зав. № 617 (свид. о поверке №С-ОЕ/16-12-2021/116415014 до 16.12.2021 до 17.12.2022); Весы ВДЭ-20 «ВЕК» зав. № 1013014 (свид. о поверке №С-ОЕ/16-12-2021/1103010227 до 16.12.2021 до 17.12.2022); Стереометр СТ(Шр-2а-1-01) зав.№0965 (свид. о поверке №С-ОЕ/21-10-2022/194727185 до 21.10.2022 до 20.10.2023); Штангенциркуль ШЦ-250 зав. №61 (свид. о поверке не требуется); Сканер шумовой виброскопный ТРАНЗИТ-50 зав.№1011 (свид. о поверке не требуется).*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: ФР.1.28.2019.31130*
*Основа: Приказ Минтруда России от 21.01.2014 г. № 24н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Руководство учебным процессом, учебно-исследовательской работой по выполнению учебных планов, организация учебных занятий. Руководство научно-исследовательской работой студентов, участие в профессиональном образовании и трудоустройстве. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. Проведение в группах на протяжении обучения воспитательных мероприятий, экскурсий, мероприятий по ОБЖ, ПДД, ПБ, ЭБ, соответствующих видам выполняемых работ по ТБ.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения для женщин |
|---|---|---|
| Физические: динамическая нагрузка - количество киловатт шагающего работы за рабочей день (смену) | | |
| При региональной нагрузке перемещения работником груза (с применением подъемных участков массы груз в течение смены рабочего) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 1000 |
| При общей нагрузке перемещения работником груза (с учетом массы груза, пройденного расстояния) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 60 ± 3,2 | 25000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), кг | | |
| с рабочей поверхности | 21 ± 0,24 — | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (при выполнении одной и двумя руками) | 1930 ± 60 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преобладанием участием мышц плечевого пояса) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - количество статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложенных усилий, кгс | | |
| При удержании груза одной рукой | — | 10000 |
| При удержании груза двумя руками | 120 ± 14 | 40000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног | — | 80000 |
| Рабочая поза (нахождение тела работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 60% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | — | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в группах отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ознакомлен с картой специальной оценки условий труда, информацией протокола, проведенной в отношении (известным) в измерении вредного и (или) опасного фактора
Главный специалист Шевченко С.А.

Председатель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446020, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шуняков Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКСОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000726 | 00191102 | 2008223 | 85.21 | 36410000000 |

# К А Р Т А №27- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальные дисциплины) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Код по ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| из них аналогичных рабочих мест: | нет |
| из них женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 8(9.123.136.37

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: бумага

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, (+)-бесспорная | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 2** | не применяется | |

* Средство индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. № 29Н, Приложение, п. 19 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 11.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шматкин Александр Викторович | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Завед.хозяйством | | Мотрук И.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперты(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИПС | | Шевкин С.А. | 31.10.22г. |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Шерстенев Л.А. | 14.11.22г. |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 3, 5,
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 38, пом. №3
тел. 8 (846) 252-08-06; e-mail: info@ckb96.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПФ86 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № 1-93 от 05.11.2014 г.

# ПРОТОКОЛ № 27- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический колледж»

Директор Шпаков Александр Викторович, Тел 8(846 55) 3-35-57, E-mail: tech_info@nkhnk.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 27- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподаватели)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор калибровочный "ТКА-ПКМ" Люксметр-яркомер мод. 08 зав.№0805551 (свид. о поверке №С-БВ/15-12-2021/231078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр М-3С-203 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БВ/22-12-2021/239305119 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая FIBYSK (10м) зав.№: 1 (свид. о поверке №С-БВ/28-12-2021/239198233 от 28.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор калибровочный «ТКА-ПКМ» (модель 08) Люксметр+Пульсметр. Руководство по эксплуатации

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

| № п/п | Место измерения | Время отбора проб, час | Режим производства работ | Число замеров (шт.), в т.ч. Тип и заводской номер прибора, № | Основание, мг | | | | Предел обнаружения | Предел допустимого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | жидкая составляющая | | | |
| | | | | | факт | норма ПДК | факт | норма ПДК | | |
| 1 | Хлебопекарная / корнеплодная по ГОСТ Р 51[illegible]-21, Таблица 5.11, п. 11 | 1.7 | — | Д5-69 | 479<br>>27 | 300 | — | — | 0,001 | 0,001 |
| 2 | Хлебопекарная / корнеплодная по ГОСТ Р 51[illegible]-21, Таблица 5.11, п. 13 | 0.5 | — | ВР2-07, ВР-07 | 319<br>>27 | 300 | — | — | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Хлебопек. ОТЗЦЦ / корнеплодная по ГОСТ Р 51[illegible]-21, Таблица 5.11, п. 4 | 1 | — | Д5-69 | 409<br>>27 | 400 | — | — | 0,001 | 0,001 |

Примечание: * в скобках указаны результаты измерений, сделанные лабораторией, аккредитованной при центре Госстандарта БССР (свидетельство серии [illegible]).

Составитель: организация, проводящая специальную оценку условий труда, оформившая протокол, проводившая исследования (испытания) в измерения фактического (или) опасного фактора.
Главный специалист Шевцова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленной безопасности»
(ООО «ЦПБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 11;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. 36Г;
тел. 8 (846) 332-05-28; e-mail: aoo-ch@ckb.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПР01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 18.11.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Зиновьев И.В.
31 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 27- 37/2022 - Н от 31.10.2022 Г.

## испытаний напряженности трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский строительный техникум».

Директор Шуванов Александр Валентинович. Тел. 8(84635) 2-03-57; E-mail: info@stroytech.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446222, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 27- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специалист)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеоскоп-М" (анемометр 203)" зав. № 777 (свид. о поверке №С-ЗИ/22-10-2021/71935319 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Стробоскоп СТОБ-2м (2-010 зав.№0000 (свид. о поверке №С-ЗИ/25-10-2022/196217105 от 25.10.2022 до 24.10.2023); Счетчик аэрозолей универсальный ТАЙФУН 3200/30 зав.№0011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методики: ФР.1.31.2010.11131*

*Приказ: Приказ Минздрава России 24.11.2011 г. N 33н*

**Краткое описание выполненной работы:**

Осмотрены и проведены работы по обеспечению объекта огнетушителями, с последующим внесением в журнал. Установлены пожарные щиты, выполнены работы по замене ламп дневного освещения в учебных аудиториях. Обновлены информационные стенды, выполнены работы по замене ковровых покрытий.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем на 1 час работы, ед. | не нормируется | до 175 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | не нормируется | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не нормируется | до 50 |
| Нагрузка за головной период (суммарное количество слов, воспринимаемых в среднем), тыс. | 20 ± 0,5 | до 30 |
| Монотонность нагрузок | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или минимальное повторяемых операций, ед. | не нормируется | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время наблюдения за ходом технологического процесса, в % от времени смены), час. | не нормируется | менее 83 — |

Примечание: ** в протоколе указываются результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящий оценку условий труда, зафиксировал наличие (воздействие) у измеряемых факторов с (или) опасного фактора:

Главный специалист Шевцов С.А. _____

Представитель организации:
Заместитель хозяйством Матюшин Ю.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443073, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 16, пом. №№ 7, 8, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 38, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-06-25; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №140 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
Тесбаев В.Е.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 27- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижнебыковский аграрно-технологический техникум»
Директор Пузанов Алексей Викторович, Тел.8(84655)2-03-37, E-mail: info@nbat.ru, nbat@nbat.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446227, Самарская область, г. Нижнее Быково, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 27- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специалист)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеоскоп МЭС-200 (исполнение 200)" зав. № 520 (свид. о поверке №С-ОВ/12-11-2021/239519 от 22.11.2021 до 21.11.2022); Хронометр с секундной стрелкой 4 зав.№ 19 (свид. о поверке №С-ОВ/11-01-2022/239224 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Тепломер электронный ультразвуковой РЕТОМ (Elit) зав.№ 11 (свид. о поверке №С-ОВ/08-12-2021/239233 от 08.12.2021 до 29.12.2022); Дозиметр общего назначения ДП-2-Т зав. № 037 (свид. о поверке №С-ОВ/21-12-2021/239194 от 21.12.2021 до 17.12.2022); Весы ПДВ-30 «ПЕМ» зав. №196214 (свид. о поверке №С-ОВ/15-12-2021/239227 от 16.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№5900 (свид. о поверке №С-ОВ/21-10-2022/239757161 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шумомер ОМНИ зав. №86А (свид. о поверке не требуется); Оценочная виброплощадка ТИМ"Ц зав. 5371134 зав.№ 0011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Приказ МР 1.1.0.2.0/9.2.0231

Закон: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организация и проведение учебных и учебно-производственных работ, занятий, учебных практик, по обеспечению технологий. Участвует в научно-исследовательской работе сотрудников, ведет исследования в образовательном учреждении. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. При занятости в условиях и условиях образовательного процесса, нормы, нормативы выдачи, согласно до 1 кг. до 200 г. молока (согласно Приказу №33н от 24.01.2014 г.).

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - значение динамической работы за рабочей день (смену), | | |
| При регулируемой нагрузке перемещаемого работником груза (в кратковременном или участвует вместе груз в полезного типа; рабочими при перемещении груза на расстояние до 1 м) | — | 2000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с учетом массы рук, корпуса, ног тела работника) | | |
| При перемещении груза на расстояние 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 60 ± 7,2 | 28000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) | | |
| с рабочей поверхности | 2 ± 0,24 — | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену) (кол-во) | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (кисть и пальцы рук) | 1000 ± 60 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - значение статической нагрузки за рабочей день (смену) при удержании рабочим груза, прилагаемых усилий, кгс | | |
| При удержании груза одной рукой | — | 10000 |
| При удержании груза двумя руками | 10 ± 1,2 | 40000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног | — | 80000 |
| Рабочая поза работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | — | 100 |
| Перемещение работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специальная оценка условий труда, проведенная в отношении данного рабочего места, признана недействительной (аннулирована) в отношении следующих вредных и (или) опасных факторов:
Главный специалист Шевков С.А.

Присутствовали представители:
Председатель профкома Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.6. Директор Цуканов Александр Викторович, Тел.8(46372) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_nkh@samara.edu.ru |
| (адрес, номер телефона работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код отрасли государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000760 | 00151182 | 2301223 | 85.21 | 36412000000 |

# К А Р Т А №28- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (математики) Код: 25812

(наименование профессии (должности) рабочего)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Основание: ЕТКС; ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года № 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| а) рабочих мест: | 1 |
| из них аналогичных рабочих мест: | нет |
| из гр. женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данных рабочих местах: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 067-838-688 08

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по шкале фактических уровней (основным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-/не применялись | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 2** | не применялись | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Наименование гарантии и компенсации | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Сокращенный продолжительный отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинского осмотра | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 11.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуваева Александр Викторович | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующий хозяйством | | Матвеева Ю.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперты по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ООО | | Шевелев С.А. | 31.10.22г. |
| (ф.и.о. эксперта организации) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Сосновских Н. Н. | 15.11.22 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЕБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юридического лица: 443096, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, ком. 305/2, 9, 10; 443098, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, ком. 301;
тел. 8 (846) 332-06-28; e-mail: eco-cb@ya.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПТ00 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда: 20145 от 18.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
[illegible]
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 28- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний соговой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуватов Александр Викторович, Тел 8(84635) 3-05-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 28- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (мастер п/о)

**Сведения о применении оборудования:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсометр-люксметр, зав. 08 зав.№968551 (акт. о поверке №С-Б4/17-12-2021/121078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров микроклимата (ареометр "Метеометр МЭС-200 [исполнение 2]2]" зав. № 725 (акт. о поверке №С-Б8/22-12-2021/121968516 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая РЛЕУЕ (10м) зав.№11 (акт. о поверке №С-Б8/06-12-2021/121964223 от 06.12.2021 до 05.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (модели: 08) Пульсометр/Люксметр. Руководство по эксплуатации

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.12.2014 г. N 33н

Методологическая погрешность измерений уровня шума и вибрации и допустимые условия эксплуатации средств измерения

**Результаты измерений*:**

| № п/п | Место измерения | Время суток, час | Режим работы рабочего | Частота звука (в т.ч. октавная), Гц; Тип и марка шумомера, дата, номер последнего поверки, и. | Основные данные | | | | Предел допустимого | Предел допустимого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Шум | | Вибрация | | | |
| | | | | | Ф.Ш. | Норм. шум | Ф.Вб. | Норм. вибр. | | |
| 1 | Рабочее место / производственная на СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.35, п. 13 | 6,1 | — | 32-40 | 150 ±15 | 80% | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Рабочее место / производственная на СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.35, п. 4 | 1 | — | 32-40 | 150 ±15 | 40% | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: * А приложение измерения допускаются только при соблюдении нормативных условий эксплуатации средств измерения (СИ) (колебания напряжения ±2%).

Специалист организации, проводивший оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шилов С.А. _____

Представитель организации:
Заместитель генерального директора по хозяйственным вопросам Матвеев И.С. _____

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юридического лица: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 3, 8, 10;
443052, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-15-56; e-mail: info@ckb63.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №109 от 16.12.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Ивановой И.
«31» октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 28- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский индустриальный колледж»,
Директор Пудалов Александр Викторович, Тел: 8(84635) 3-07-57, Email: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 445351, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 28- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Прессовщик (автоматов)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Пресс-автомат [illegible] "Мегаполис МГС-315 (модификация 2012)" зав. № 725 (год), в составе МС (ОКП): 33.30.11.124 [illegible] от 22.11.2011 до 11.11.2022; [illegible] (ОКП) [illegible] зав. № [illegible] (год), в составе МС: 5021 (ОКП 2020) [illegible] от 21.10.2021 по 20.10.2023; [illegible] ТаБ/Сигма-ЭУМ/12К зав. № 1031 (год), в составе МС [illegible]*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения:**

*Инструкция: ФР.1.31.2010.12231*

*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Прессовщик в процессе работы на рабочем месте выполняет рабочие операции, на [illegible] линии. Характер и [illegible] трудовой работы [illegible] производственного [illegible]. Обеспечивает выполнение рабочих операций [illegible]

Протокол испытаний измерений относится только к объектам, прошедшим испытания (измерения)
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения испытательной лаборатории. Протокол № 28- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г. Страница 1 из 3

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактические значения показателя** | Предельно-допустимые значения показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 75 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (в среднем за смену), % | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, говорения в неделю), час. | 20 х 0,5 | до 30 |
| Монотонность нагрузки | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для исполнения простого задания при монотонном выполнении операций, ед. | не характерно | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время непрерывного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), мин. | не характерно | менее 80 — |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специальная оценка условий труда, проведенной с целью выявления (отсутствия) в отношении вредного и (или) опасного фактора.
Главный специалист Шитова С.А.

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр специальной Экспертизы»
(ООО «ЦСЭ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 3006 3, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-05-26; e-mail: ooo-csi@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21СП01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 28.12.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Зайцев Ю.В.
11 января 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 28- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский политехнический техникум»
Директор Шевелин Александр Викторович, Тел: 8(84653) 2-05-07, E-mail: tech_vsk@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446382, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 28- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (автомотоклуб)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустической среды "Шумомер МЕС-208 (исполнение 202)" зав. № 733 (свид. о поверке №С-ЗОТ/22-11-3821/2198519 сер. 25.12.2021 до 31.12.2022); Этомер с измерительным ч. зав.№128 (свид. о поверке №С-ЗОТ/11-01-3821/2198278 сер. 11.01.2021 до 11.01.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УМ (1бал зав.№) 1 (свид. о поверке №С-ЗОТ/8-11-3821/2198313 сер. 28.12.2021 до 29.12.2022); Дальномер лазерный ДЛР-2.5 зав.№ 613 (свид. о поверке №С-ЗОТ/18-12-2021/2198214 сер. 18.12.2021 до 17.12.2022); Весы (ПЭВ-30 «НВА») зав. №166116 (свид. о поверке №С-ЗОТ/6-12-2021/2198277 сер. 16.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№9960 (свид. о поверке №С-ЗОТ/1-11-3821/2197718 сер. 11.11.2021 до 10.11.2022); Шумомер ОМНОМ зав. №65 (свид. о поверке не требуется); Счетчик механический ЭлМеТ-Ирвис 9701115 зав.№3011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Наименование: МР 2.38.2119/2.2.2.2118*
*Орган: Главный Санитарный Врач от 24.12.2014 г. N 33а*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Осуществляет образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования. Уходит в перерывы для отдыха, имеет подготовительно и образовательные упражнения. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. Проводит занятия в форме обучения в виде лекций, экзаменов, зачетов, контрольных работ, бесед до 1 часа продолжительности (в среднем 3-4 часа) до 18

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения для класса |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - суммы движений локомотивной работы за рабочий день (смену), | | |
| При регулируемой нагрузке перемещаемого рабочими грузов (в преимущественном участии мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении грузов на расстояние до 1 м, | — | 2000 |
| При общей нагрузке перемещаемого рабочими грузов (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника), | | |
| При перемещении грузов на расстояние от 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении грузов на расстояние более 5 м | 90 х 12 | 28000 |
| Масса подъемного и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (движение) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), | 1 х 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), | 1 х 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), | | |
| с рабочей поверхности | 2 х 0,26 = | 350 |
| с пола, | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук), | 9000 х 0,60 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при регулируемой нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса), | — | 30000 |
| Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену), при удержании работником груза, прилагаемом усилии, кгс*с | | |
| При удержании груза одной рукой, | — | 22000 |
| При удержании груза двумя руками, | 120 х 14 | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног, | — | 80000 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены), | стоя до 60% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену), | — | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 х 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в противном случае результаты измерений, в участке расположения неустановленности измерений для уровня доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шилова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвиюк Н.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4 |
| Директор Шуматов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnht_rkb@samara.edu.ru |
| (адрес сайта, электронная почта, номер факса, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6315018766 | 00151182 | 2300225 | 85.21 | 36401385000 |

# К А Р Т А №29- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальная дисциплина) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| всего работников рабочих мест: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых на основных работах на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 116-289-383-58

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: [illegible]

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным и (или) опасным факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/ни | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Лазерное излучение | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры светового поля | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | не применяется | |

* Средства индивидуальной защиты

**Страница 8Б.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работников (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Сокращенный продолжительный ежегодный отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Пенсия за выслугу лет (пенсия по старости досрочно) | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Прочие (по выбору работодателя) | да | да | Приказ Минздрава РФ от 26 января 2021 г. № 29н, Приложение, п. 25 |

**Страница 8Б.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 11.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шумилов Александр Викторович | 14.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лабинцев С.С. | 14.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Электрик по обслуживанию | | Матвеев И.С. | 10.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИЛС | | Шилов С.А. | 11.10.22г. |
| (Ф.И.О. эксперта полностью) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Уварова Н.Н. | 14.11.22г. |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юридического осуществления деятельности: 443053, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. II(№ 3, 9, 11); 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1
тел. 8 (846) 332-06-25; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, №148 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
21 ноября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 29- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний опасной среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский нефтяной техникум»

Директор Шрайкин Александр Викторович, Тел 8(846)35-2-35-57, E-mail: tech_neft_cherkassy@bk.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д.9

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 29- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподаватели)

**Сведения о примененном оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (термометр-психрометр, исп. 08 зав.№003551 [свид. о поверке №С-БШ/17-12-2021/121879468 от 17.12.2021 до 16.12.2022]); Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МДС-200 [исполнение 20]" зав. № 775 [свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/120908319 от 22.12.2021 до 21.12.2022]; Рулетка измерительная металлическая Р10УТК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БА/30-12-2021/121884223 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект 08) Термометр Ртутный. Руководство по эксплуатации.

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33а

Результаты измерений*

| № п/п | Место измерения | Время пред. замера, мин | Перерыв в замерах, мин | Частота звука (в т.ч. по октавам), гц. Тип и класс шума. Высота измерения, расстояние, м | Эквивалентный уровень, дБ | | | | Предел СН,СанПиН | Отрыв, Вторжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общие | | нормируемые | | | |
| | | | | | факт. | норм. | факт. | норм. | | |
| 1 | Рабочее место / корректировка по ГостЗоб (7.2.2002-1) / Работа 1.24, п. 15 | 15 | — | 224-4 | 41,1 ±3,8 | 50 | — | — | СНиС | СНиС |
| 2 | Рабочее место / корректировка по ГостЗоб (7.2.2002-1) / Работа 1.24, п. 15 | 15 | — | 325-40÷325-40 | 31,7 ±4,7 | 150 | — | — | СНиС | СНиС |
| 3 | Рабочее место (ПЭВМ) / корректировка по ГостЗоб (7.2.2002-1) / Работа 1.24, п. 4 | 1 | — | 224-4 | 41,1 ±3,8 | 450 | — | — | СНиС | СНиС |

Примечание: * в скобках приведены результаты измерений, с которых начинается последовательность замеров, или уровни выше 50% (необязательно, начиная с 2-х).

Специалист организации, проводящий оценку условий труда, оформивший протокол, проведенной оценкой (испытанием) и измерений вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист: Шакиров С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Мотанов Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 446099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 333-55-26; e-mail: aoo-cbb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЦЭ01 от 03.10.2016г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
_____ Е.В.
24 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 29- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022 г.**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».

Директор Шуванов Александр Викторович, Тел.8(84635) 3-01-57, E-mail: nxt_nak@kbfpromtech.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446032, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Идентификационный номер рабочего места: 29- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (отсутствуют)

**Сведения о используемом оборудовании:**

Прибор комбинированный измерительный марки "Мегаомметр ЭСО-202/1г(исполнение 202/1г" зав. № 725 (акт. в поверке №С-30/12-12-2021/239083/9 до 22.12.2021 до 21.12.2022); Сигнализатор СОПр-2в-2-010 зав.№00948 (акт. в поверке №С-05/21-16-2020/194737785 до 27.10.2022 до 26.10.2023); Счетчик электронный ТЕЛЕСИС ЭЕ0113В зав.№0151/1 (акт. в поверке не необходим)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Методика: ФР.1.31.2018.03733

Основа: Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 33н

**Краткое описание выполненной работы:**

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по закрепленным учебным планам, по исполнению учебных планов. Участвует в научно-исследовательской работе педагогов, проводит исследования в области педагогического мастерства. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.

Протокол испытаний (измерений) относится только к объектам, подвергшимся испытаниям (измерениям).
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения испытательной лаборатории. Протокол № 29- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г. Страница 1 из 3

| Показатели вредности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигнала (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на зрительный анализатор (суммарное значение всех факторов, влияющих в процентах, %) | 10 + 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | не характерно | Более 5 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), мин. | не характерно | менее 80 |

Примечание: ** в скобках отражены результаты измерений, с учетом их погрешностей, воспроизводимости измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Составляет ответственность принятой специальной оценки условий труда, фактический протокол, прилагаемый положения (экспертизы) и специфика прямого и (или) косвенного фактора.
Главный специалист Шевелев Г.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвиюк Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контрольной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443098, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №2;
тел. 8 (846) 322-33-28; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 01.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда: № 145 от [illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
Зобнин Н.В.
«31» октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 29- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский политехнический колледж».
Директор Шевелев Александр Валентинович, тел. 8(84635)2-05-07, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446332, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровина, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 29- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специалист)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров опасных грузов "Метеоскоп МДС-208 (исполнение 202)" зав. № 721 (свид. о поверке №С-БК/13-11-2021/219858519 от 22.11.2021 до 21.11.2022); Угломер с нониусом мод. 4 зав. №628 (свид. о поверке №С-АВ/11-01-2022/171893234 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УМ (Мр) зав. №11 (свид. о поверке №С-БК/15-12-2021/219859333 от 15.12.2021 до 29.12.2022); Дозиметр-обнаружитель ДПГ-2-2 зав. № 637 (свид. о поверке №С-БК/718-12-2021/218612819 от 16.12.2021 до 17.12.2021); Весы ПДВ-35 «Ока» зав. №1003314 (свид. о поверке №С-БК/18-12-2021/218218227 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОпр-2а-2-5/0 зав. №5948 (свид. о поверке №С-БК/21-10-2022/196737161 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шумомер ОМОШ зав. №56 (свид. о поверке не требуется); Оценочное измерительное устройство УОИ-13 зав. № 011 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: ФР.1.28.2019.33230*
*Сборник: Новая Методика Расчета за 31.12.2014 г. № 25/ч*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Проведение в ночное время учебно-методической работы по всем видам учебных занятий, по организации учебных занятий. Участие в научно-исследовательской работе кафедры, иной предусмотренной образовательной программой. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. Организация курсовых и дипломных работ обучающихся в порядке, сроках и на условиях, определенных Уставом колледжа. Обеспечение выполнения обучающимися требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. Обеспечение уровня подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Обеспечение сохранности и рационального использования материально-технической базы колледжа. Обеспечение выполнения требований по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников колледжа. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности. Обеспечение выполнения требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке. Обеспечение выполнения требований по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников колледжа

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - подъем и перемещение тяжестей (кг/м) | | |
| При рациональной нагрузке (перемещение по рабочим зонам: с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса; работающие при перемещении груза на расстояние до 1 м) | — | 10000 |
| При общей нагрузке (перемещение по рабочим зонам с участием мышц туловища, ног и всего тела работающего) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 60 ± 3,1 | 28000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Грузы в сидячем или (рабочей) позе при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Грузы в сидячем положении постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) | | |
| с рабочей поверхности | 2 ± 0,14 — | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Суммарная рабочая поза, повороты и наклоны туловища, сколиоз | | |
| Количество сохраняемых рабочих положений при локальной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 1000 ± 60 | 4000 |
| Количество сохраняемых рабочих положений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - значение статической нагрузки за рабочий день (секунд) при условии работы одной рукой, поднятой выше 1 м/с² | | |
| При удержании груза одной рукой | — | 2500 |
| При удержании груза обеими руками | 120 ± 14 | 4000 |
| При удержании груза с участием мышц плечевого пояса | — | 6000 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | — | 150 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочего дня, км | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 3,4 |

Примечание: * в скобках приведены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ответственность за достоверность сведений, приведенных в настоящем протоколе, проведенных измерениях (испытаниях) и измерениях несу я (мы) единолично фактически:
Главный специалист Шилова С.А. _____

Руководитель организации:
Заместитель генерального директора Матвеева И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

(полное наименование организации)

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.1,

Директор Шуктанов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-03-57, E-mail: kcb_nnt_n@kuibyshev.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код отрасли государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6350033986 | 00151182 | 3300023 | 85.21 | 36613000001 |

# К А Р Т А №30- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальная) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Раздел: ЕТКС, ЕКС; ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| женщин, всего: | 1 |
| из них занятых на рабочих местах: | нет |
| мужчин, всего: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СИЗЛС работников:

**Строка 022.** Используемое оборудование: [1302]

Нестандартное оборудование в наличии: отсутствует

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-Аи | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры нагревающего микроклимата | Класс 3 | — | — |
| Параметры светового среды | Класс 1 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 3 | не применялись | |

* Средства индивидуальной защиты

Дата составления: 11.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Щрапова Александр Викторович | |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобова Е.С. | |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующий хозяйством | | Матвеев Ю.С. | |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОПЗ | | Шевцова С.А. | |
| (должность по контракту) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Щрапова Н.С. | |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной Безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес хозяйственной деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, оф. №№ 5, 8, 10; 443068, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, оф. №1;
тел: 8 (846) 222-05-28; e-mail: ooo-bezopasnost.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 07.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда: 36149 от 18.11.2014г.

# П Р О Т О К О Л № 30- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель контроля: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуматов Алексей Викторович. Тел 8(85635) 2-35-37, E-mail: info@nkt-samara.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.6

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 30- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (инженер-технолог)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" вульсиметр-анемометр, зав. 09 зав №0083551 (акт. о поверке №С-БА/17-12-2021/121079485 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров микроклимата марки "Метеометр МЭС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (акт. о поверке №С-БА/22-12-2021/121968515 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая РЛЕУ3К (10м) зав.№13 (акт. о поверке №С-БА/16-12-2021/121964225 от 16.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (вариант. 03) Вульсиметр-Анемометр. Руководство по эксплуатации

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

[illegible]

| № п/п | Место измерения | Время измерения, час | Режим труда, смена / рабочая | Значение [illegible] | Оценка [illegible] | | | | Превышение ПДК | Отдел. [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | в т.ч. [illegible] | | | |
| | | | | | факт | норм. [illegible] | факт | норм. [illegible] | | |
| 1 | [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 13 | 3,5 | — | [illegible] | 660 / 454 | 505 | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 13 | 8,5 | — | [illegible] | 710 / 495 | 505 | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.51, п. 4 | 1 | — | [illegible] | 652 / 454 | 409 | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: 1 в зависимости [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21 [illegible]

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, в результате которой проведены исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов:
Главный специалист Шилова С.А.

Представитель организации:
Заместитель генерального директора Мухина Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр охранной безопасности»
(ООО «ЦОБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 36Н 5, 9, 11;
443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. 36Н;
тел. 8 (846) 332-43-26; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.310[illegible] от 01.10.2015 г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда: №145 от [illegible]

# П Р О Т О К О Л № 30- 37/2022 - Н от 31.10.2022 г.

## испытаний напряженности трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтяной техникум».

Директор Шулепов Александр Викторович, Тел.8(84653) 2-07-37; E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446382, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 30- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специалист)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров шума и вибрации «Шум-1» зав. № 723 (акт. о поверке №С-ВП/23-12-3326/239988319 от 27.12.2021 до 31.12.2022); Анемометр СОЛО-Ла 2-030 зав.№9563 (акт. о поверке №С-ВП/25-10-2022/[illegible] от 27.10.2022 до 31.10.2023); Счетчик аэрозолей портативный ТАЙФУН-3000/135 зав.№[illegible] (акт. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методики: [illegible]*

*Законы: [illegible] от 24.11.2014 г. № [illegible]*

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible]

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Продолжительность занятости показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения в среднем, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на зрительный анализатор (суммарное количество knot, сосредоточенное в единицу час.) | 20 в 0,5 | до 30 |
| Монотонность нагрузки: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | не характерно | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время сосредоточенного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | не характерно | менее 80 — |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специальная оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса, проведенная специалистами (экспертами) в отношении данного и (или) аналогичного фактора:
Специальный специалист: Шилова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Мезенцева Н.С.

ОБОЗНАЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной безопасности»
(ООО «ЦБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 11, пом. №№ 5, 9, 11;
443116, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №3;
тел. 8 (846) 222-06-28; e-mail: 000-cb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, 30145 от 18.11.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Зеленко Т.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 30- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский политехнический колледж»
Директор Шмелев Александр Викторович, Тел.8(8463) 2-65-07, E-mail: info@npk-samara.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446232, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (совместитель)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор комплексный параметров воздушной среды "Метеоскоп МЭС-105 (исполнение 202)" рег. № 721 (свид. о поверке №С-ДР/22-11-3051/1216585119 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анемометр с насадкой типа 4 рег.№128 (свид. о поверке №С-БФ/11-01-2022/1213195/214 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Пульсометр измерительный электронный Р-131/2К (Мед) рег.№11 (свид. о поверке №С-ДР/23-12-2021/1216585/211 от 23.12.2021 до 23.12.2022); Дозиметр общего назначения ДРГ-01Т рег. № 637 (свид. о поверке №С-БФ/21-12-2021/1216613/314 от 16.12.2021 до 15.12.2023); Весы ЮПК-30 «Ривьера» рег. №18821а (свид. о поверке №С-БФ/18-12-2021/1216613/227 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 рег.№9018 (свид. о поверке №С-БФ/21-10-2022/1216727183 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шкалометр ОМПОМ рег. №69 (свид. о поверке не требуется); Сигнальный пульсометр Рубин-Спорт КОМП-М рег.№911 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методики: ФР.1.28.2010.11134*
*Сборник: Гигиена. Методы. Ростов-на-Дону 2013 г. Ч 2 п.*

**Краткое описание выполненной работы:**

Планирование и проведение учебных занятий с учебными группами согласно учебным планам и расписанию учебных занятий. Руководство научно-исследовательской работой студентов, ведение документации образовательного учреждения. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. Проведение в группах и в процессе обучения мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностной инструкцией, приказами и распоряжениями руководства колледжа, трудовым законодательством РФ.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - подъем и перемещение тяжестей за рабочую смену (нетто), кг | | |
| При рациональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и туловища при работе) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 3100 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, туловища, ног при работе) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | 60 ± 3,2 | 28000 |
| Масса поднимаемых и перемещаемых вручную грузов, кг | | |
| Стажем в перемещении (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 10 |
| Стажем в перемещении тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): | 1 ± 0,12 | 5 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), кг | | |
| с рабочей поверхности: | 1 ± 0,24 — | 350 |
| с пола: | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, совершаемые за рабочую смену (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): | 2000 ± 100 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочую смену (килограмм) при удержании работником груза, приложенное усилие, кгс | | |
| При удержании груза одной рукой: | — | 2250 |
| При удержании груза двумя руками: | 120 ± 24 | 4500 |
| При удержании груза с участием мышц туловища и ног: | — | 6750 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, совершаемые за рабочую смену (смену) | — | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали: | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали: | — | 2,5 |

Примечание: * в прочерках отражены результаты измерений, в графах расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ответственность организации, проводящей специальную оценку условий труда, обеспечивающей протокол проведения исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шилова С.А.

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла, д.4. Директор Шупиков Александр Викторович, Тел 8(84635) 2-05-57, E-mail: tnck_nrbi_ok@samara.edu.ru |
| (адрес местонахождения работодателя, данные про телефон, факс, электронный адрес, сайт в сети Интернет) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код отрасли государственной власти по ОКОГУ | Код вида основной деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330002786 | 00131181 | 2300225 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №31- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальная дисц) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1шт

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допускаемых к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работника: 172-183-391-36

**Строка 022.** Используемое оборудование: IBM персональный компьютер, принтер

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/не применяется | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественного фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры светового климата | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | не применяется | |

* Средства индивидуальной защиты

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуватов Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобанова Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвеева И.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ООО | | Шелкова С.А. | 31.10.22 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Сивергина Г. О. | 07.12.2022 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной безопасности»
(ООО «ЦБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Юридический адрес и адрес осуществления деятельности: 443096, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 8, 10; 443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №2;
тел.: 8 (846) 202-36-36; e-mail: aoo-cbz@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ01 от 02.10.2015 г.
Регистрационный номер в реестре производителей,
производящих сахаристую патоку пищевой группы, № 19 [illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
Зыбина И.В.
1 ноября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 31- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

## испытаний световой среды

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижнее Поволжский нефтяной техникум»

Директор Пуцилов Александр Викторович, Тел 8(846)31) 3-05-97, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 31- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподавание)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" вулксметр-люксметр, мод. 08 зав.№08255[illegible] (свид. о поверке №С-БА/17-12-2021/12[illegible]498 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров микроклимата среды "Метеометр МЭС-200 [illegible]202Г" зав. № 125 (свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/12[illegible]319 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая РЛС У3К (10м) зав.№13 (свид. о поверке №С-БА/28-12-2021/12[illegible]33 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

Методика: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (вариант 08) Вулксметр-Люксметр. Руководство по эксплуатации

Основание: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

| № п/п | Место измерения | Время измерения, час | Режим технологических работ | Число смен (часов, минут) работы. Тип и мощность машин. Марка и модель сигнализатора, м. | Эквивалентный уровень звукового давления, дБ | | | | Предельно допустимый уровень | Отклонение, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общие | | колебания | | | |
| | | | | | факт. | норм. вел. | факт. | норм. вел. | | |
| 1 | Кабинет [illegible] (нормирование по СанПиН 1.2.3685-21), Работа 3.5Е п. 13 | 5.7 | — | 7,50 АС | 49,1 ±3,7 | 50,5 | — | — | 50,0 | 0,0 |
| 2 | Кабинет [illegible] (нормирование по СанПиН 1.2.3685-21), Работа 3.5Е п. 13 | 5.1 | — | 7,50 АС | 50,1 ±3,7 | 50,5 | — | — | 50,0 | 0,0 |
| 3 | Кабинет [illegible] (нормирование по СанПиН 1.2.3685-21), Работа 3.3Е п. 4 | 4 | — | 7,50 АС | 49,0 ±3,7 | 49,5 | — | — | 50,0 | 0,0 |

Примечание: * в протоколе указываются результаты измерений, полученные аккредитованными лабораториями, имеющими при уровне покрытия 95% коэффициент охвата k=2.

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, приглашенный специалист (эксперт) и лицевая фамилия и (или) инициалы сотрудника:
Главный специалист Шевцова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 8, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 59, пом. №5;
тел. 8 (846) 332-05-26; e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПД04 от 15.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149-ст 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
Тимофеева Н.В.
31 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 31- 37/2022 - П от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шуратова Александра Викторовна, Тел.8(846)353-13-55-51, E-mail: tech_nokt@kinneftekh.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла, д.8

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Минимальный номер рабочего места: 31- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподаватели)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор комбинированный измерительный марки "Метеотест" МОК-300 (заводской № 533 (дата) и паспорт №С-ОЕ22-(7-262)/32500319 от 27.12.2021 до 31.12.2031); Сигнализатор СОУР-2м-2-010 зав.№0003 (дата) и паспорт №С-ОЕ07-18-2012/198777185 от 21.12.2022 до 18.12.2025); Счетчик электронный Tab/Cosine ЕЕ0517/18 зав.№01(?) (дата) и паспорт не необходимо!*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Кодексы: КоАП 31.20/9.22(2)*
*Законы: Трудовой Кодекс РФ от 24.07.2014 г. № 14-ФЗ*

**Краткое описание выполненной работы:**

Проводится в процессе учебно-воспитательного работы по всем видам учебных занятий, на основании приказа директора и научно-исследовательской работы кафедры, другого исследовательского образовательного учреждения. Обязательные виды учебных занятий и программа.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 75 |
| Число производственных объектов наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (среднее количество слов, произносимых за смену), тыс. | 20 и 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся простых заданий, ед. | не характерно | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время смешанного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | не характерно | менее 80 |

Примечание ** в протоколе отражены результаты измерений с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, эффективный протокол, гражданский ассистент (помощник) измерения предметов и (или) опасных факторов
Главный специалист Шилин С.А. _____

Представитель организации:
Генеральный директор Матвеев И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 30Н 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 50 Параллель, д. 29, пом. 302;
тел. 8 (846) 332-06-28; e-mail: aoo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 08.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 18.11.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
31 октября 2022

# ПРОТОКОЛ № 31- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нижнеуймонский агропромышленный техникум»
Директор Шуваева Александра Петровна, Тел: 9846[illegible]2-03-37, E-mail: [illegible] сайт: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446532, Самарская область, г. Нижнеуймонка, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 31- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (отдельная группа)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров воздушной среды "Метеометр МЕС-200 (исполнение 200)" зав. № 721 (пов. о поверке №С-50/22-13-3351/721998519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Термометр ртутный стек. 4 зав.№138 (пов. о поверке №С-50/11-01-3352/721998234 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК (1 бер) зав.№13 (пов. о поверке №С-50/18-12-3351/721998231 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Дальномер лазерный ДЛР-1.5 зав. № 013 (пов. о поверке №С-60/218-12-2021/318112094 от 16.12.2021 до 15.12.2022); Весы ВДК-3Н «ПЕК» зав. №196314 (пов. о поверке №С-50/18-12-3351/721819327 от 16.12.2021 до 15.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-1-010 зав.№9906 (пов. о поверке №С-50/17-10-3352/[illegible] от 31.10.2022 до 30.10.2023); Шумомер ОМОН зав. №[illegible] (пов. о поверке не требуется); Счетчик аэроионов универсальный ТАЛИСМАН зав.№[illegible] (пов. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методики: МР 2.10.19/9.2018*
*Закон: Закон Российской Федерации от 14.07.2011 г. N 33-ФЗ*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Осуществляет в процессе учебного и (или) производственного времени работу по выполнению учебных занятий, по выполнению учебно-методической, учебно-организационной работы педагогов, занятых подготовкой и образовательным процессом. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. Принимает участие в проведении обучения и воспитания обучающихся, ведении протоколов заседаний, ведении дневников, журналов, протоколов экзаменов, ведении [illegible] по ГИА.

Метеорологические параметры служебных помещений соответствуют допустимым условиям по СанПиН 2.2.4.548-96

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение по нормам |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - количество энергии, затраченной на рабочей день (смену), | | |
| При рациональной нагрузке первого сменного работающего звена (с производственным участком мышц рук и туловища работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 1000 |
| При общей нагрузке первого сменного работающего звена (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) | | |
| При перемещении груза на расстояние до 1 до 5 м | — | 5000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 60 ± 7,1 | 5000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) | | |
| с рабочей поверхности | 2 ± 0,24 — | 250 |
| с пола | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (при работе с производственным участком мышц рук и плечевого пояса) | 9000 ± 600 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (при работе с производственным участком мышц рук и плечевого пояса) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - значение статической нагрузки за рабочий день (смену) при удерживании работником груза, приложенном к рукам, кгс | | |
| Для удержания груза одной рукой | — | 20000 |
| Для удержания груза двумя руками | 120 ± 14 | 40000 |
| Для удержания груза с участием мышц корпуса и ног | — | 60000 |
| Рабочая поза работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 50% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | — | 100 |
| Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, эффективный контроль, проводящий исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора
Главный специалист Шишова С.А.

Председатель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 34. Директор Шуваева Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-17, E-mail: tech_nahz_akb@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код вида государственной собственности ОКВСФС | Код вида экономической деятельности ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330000788 | 00151182 | 2301223 | 85.21 | 36612000000 |

# К А Р Т А №32- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (спецдисциплины) Код: 25812

(наименование профессии (должности) рабочего)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выбор ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых в выполнении работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работника: 111-433-658-28

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: канцелярские

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, (+)–вкл. перечень | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Электромагнитные поля | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | не используются | |

* Средства индивидуальной защиты

**Страка 840.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Прием на работу лиц моложе страшей 18 лет | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинского осмотра | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. № 29н, Приложение, п. 23 |

**Страка 850.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 11.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шрамкин Александр Викторович | 14.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лобкина Е.С. | 14.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвеева Л.С. | 14.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ООО | | Шилова С.А. | 31.10.22г. |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Зверкова Е.В. | 14.11.22г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитической безопасности»
(ООО «ЦАБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес лаборатории: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 1009 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 50, пом. 861;
тел. 8(846) 232-06-25; e-mail: ooo-cab@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЛР01 от 09.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 30141 от 26.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор лаборатории
Зотов А.С.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 32- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

## испытаний сетевой среды

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский нефтяной техникум».
Директор Шуватов Александр Викторович, Тел 8(846)3512-05-37, E-mail: kch_nft@samarameb.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446302, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 32- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (педагогический)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр+ пиксметр, мод. 08 зав.№0883551 (свид. о поверке №С-БА/17-12-2021/121078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров нагрузочной среды "Метеометр МЭС-200 [исполнение 232]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/121194819 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Пульсоксиметр напальцевый PULSUE (IPm) зав.№11 (свид. о поверке №С-БА/28-12-2021/121984231 от 28.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр/Люксметр. Руководство по эксплуатации»
(Приказ СанПиН 1.2.3685-21); Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

[illegible]

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время измерения, час | Режим работы работы | Значение [illegible] | Среднесменная [illegible] | | | | Предел допуска | Отдел. [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | объем | | [illegible] | | | |
| | | | | | факт | норм. [illegible] | факт | норм. [illegible] | | |
| 1 | [illegible] / [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.54, п. 13 | 6,2 | — | [illegible] | [illegible] [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] по СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.53, п. 4 | 1 | — | [illegible] | [illegible] [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: * в протоколе отражаются данные по измерениям, которые входят в область аккредитации лаборатории, или уже имеются ПДК (ОБУВ) [illegible] п.2.2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, обеспечивающей протокол проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов:
Главный специалист Шкалин С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий лабораторией Матвеева Ю.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контрольной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 11;
443018, г. Самара, ул. 10 Пятилетка, д. 70, пом. №1;
тел. 8 (846) 337-05-00; e-mail: info@ccb96.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЕ01 от 05.10.2018г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 18.11.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Андреев Н.В.
03 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 32- 37/2022 - П от 31.10.2022 г.

## испытаний напряженности трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».

Директор Шепелин Александр Викторович, Тел 8(84635) 3-05-37, E-mail: tech_oak@kuibyshevskaya.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 32- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподавание)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор комбинированный измерительный марки "Метеоскоп-М" (Метеоскоп-М) 2007г. зав. № 725 (год), в аттест. МС 30/23 (1-28/07/1098519) от 27.12.2023 до 31.12.2024; Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№0503 (год), в аттест. МС-0507/-30-2023/1047277455 от 27.10.2023 до 30.10.2025; Ноутбук компьютерный TulpiCorner 5200/15 зав.№5151 (год), в аттест. не требуется.*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: МР 2.10.20/9.3.1231*

*Отчет: Приказ Министерства Регионов от 24.07.2014 г. № 326*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Осуществление преподавательской деятельности по реализации учебных планов, учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ. Обеспечение выполнения учебных планов и программ.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 75 |
| Число производственных объектов наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (бинокли, лупы) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество слов, произносимых в среднем), тыс. | 20 4 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющуюся операцию, ед. | не характерно | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время пребывания наблюдателя на пультах технологического процесса в % от времени смены), час. | не характерно | менее 82 — |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специальные организации, проводившей специальную оценку условий труда, оформившей протокол, организации изготовителя (испытателя) измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Пахомов С.А.

Представитель организации:
Заведующая отделом Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443098, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №2;
тел. 8 (846) 322-05-28; e-mail: aoo-ccb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПР01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, № 145 от 16.11.2015.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
[illegible] А.В.
[illegible] октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 32- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

## испытаний тяжести трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».

Директор Шуваев Александр Викторович, Тел 8(84635) 2-03-57, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 32- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподавание)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров внутренней среды "Метеоскоп МЕС-200 [исполнение 30Д]" зав. № 733 (год), в поверке ЯОС-КВ/22-12-2021/319906519 от 22.12.2021 до 21.12.2022; Анемометр с чашечкой вида 4 зав. №6206 (год), в поверке ЯОС-КВ/11-01-2022/319984334 от 11.01.2022 до 11.01.2023; Рулетка измерительная металлическая Р10УК (10м) зав. №11 (год), в поверке ЯОС-КВ/30-12-2021/319945355 от 30.12.2021 до 29.12.2022; Дальномер оптический ДОК-2-2 зав. № 517 (год), в поверке ЯОС-КВ/21-12-2021/319410974 от 21.12.2021 до 21.12.2022; Весы ТВН-16 а100кг зав. №1062714 50600, в поверке ЯОС-КВ/19-12-2021/319310127 от 19.12.2021 до 19.12.2022; Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№8960 (год), в поверке ЯОС-КВ/27-10-2022/390237557 от 27.10.2022 до 30.10.2023; Шумомер ОМ8020 зав. №6ч (год), в поверке не требуется; Счетчик аэрозолей универсальный ТСА/Аерозоль-ДК01/10 зав №1611 (год), в поверке не требуется.*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: МР 1.24.19/18.13210*

*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

[illegible] в процессе учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, в соответствии с планом [illegible]. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, несет ответственность за качество и своевременность выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. Ведет [illegible] в журналах и в электронном образовательном портале и журнале. [illegible] обязанности, согласно ст 14 ФЗ регулирующего Закон «О Рабочем времени» [illegible]

| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
|---|
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шумилин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-03-57, E-mail: tech_nnht_rds@samara.edu.ru |
| (адрес, телефон, электронная почта работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код отрасли государственной власти по ОКГОГВ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6318000786 | 00151182 | 210022 | 85.21 | 36413000000 |

# К А Р Т А №33- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Преподаватель (специальные дисциплины) Код: 25812

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выписка ЕТКС, ЕКС: ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 года N 1н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| в том числе женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых в экспертизе работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СИЗОУК работников: 596.186.286.24

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: [illegible]

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–/ка | Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аерозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применяется | |

* Применение средств защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Наименование гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шумилин Александр Викторович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующий хозяйством | | Мотовков И.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИЦ | | Шилова С.А. | 31.10.22г. |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Мазур Н.В. | 14.11.22 |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контрольной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 305-5, 9, 10; 443008, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 30, пом. №3;
тел. 8 (846) 332-15-26; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: №167 от 16.[illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Директор лаборатории
[illegible]
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 33- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний световой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шумилов Александр Викторович. Тел.8(846)3) 3-85-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Юрина, д.1

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 33- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (каждый из [illegible])

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" гальванометр-люксметр, исп. 08 зав. №093751 (акт о поверке №С-ВА/17-12-2021/12196188 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров шумовых полей "Шумомер МОК-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БА/23-12-2021/239908319 от 23.12.2021 до 31.12.2022); Рулетка измерительная металлическая РЗ10Х5К (10м) зав.№11 (акт. о поверке №С-БА/29-12-2021/121996232 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Методы: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (исполнение: 08) Люксметр-Luxmeter. Руководство по эксплуатации

Основа: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время проведения, час | Режим работы (вид работ) | Число пикетов (точек измерений), шт. Тип и марка прибора, дата, № свидетельства поверки, и. | Освещенность, лк | | | | Время измерения | Отрыв бровки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общее | | комбинированное | | | |
| | | | | | Норм. | Факт. | Норм. | Факт. | | |
| 1 | Кабинет [illegible] / [illegible] по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, Таблица 5.35, п. 15 | 12 | — | 2/Ф-01 | 400 лк | 350 | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Кабинет [illegible] / [illegible] по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, Таблица 5.35, п. 4 | 1 | — | 2/Ф-01 | 400 лк | 450 | — | — | [illegible] | [illegible] |

Дополнения: * в протоколе отражены показатели, которые в ходе проведения измерений, сделанных при замене люстры ЮЗ, особенности пункта 1-2.

Отклонений от проектных, проектной документации нормы умножает тр. и, оформивший протокол, замечаний к исполнителям (остаткам) о замерах прибора и (или) иным фактам:
Главный инженер: Шилов С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Мотвина Н.С. _____

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юридического лица: 443068, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№3, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 38, пом. №2;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-cbk@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ОЦ01 от 05.10.2015 г.;
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: №140 от 16.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
11 ноября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 33- 37/2022 - И от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуваев Александр Викторович, Тел.8(846)35) 2-05-17, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 33- 27/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (преподаватели)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров шумовой среды "Минишумомер ЛОС-200 (исполнение 2022)" зав. № 725 (акт о поверке №С-БО/22-12-2021/12968519 от 22.12.2021 до 31.12.2022); Виброшумомер СОТ№ Zn-3-015 зав.№000 (акт о поверке №С-БО/21-10-2022/[illegible] от 21.10.2022 до 20.10.2023); Анемометр [illegible] ТКА-ПКМ (модель 31) зав.№1977 (акт о поверке не необходим)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

*Измерения: ФР.1.31.2016.13251*

*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполненной работы:**

Проведение измерений рабочего места преподавателя при ведении учебных занятий, на основании [illegible] в аудитории [illegible] образовательного учреждения. Обеспечивает [illegible] в учебных [illegible] аудитории.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактические значения показателя** | Предельно-допустимые значения показателя |
|---|---|---|
| Сенсорная нагрузка: | | |
| Плотность сигналов (световых, акустических) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерна | до 175 |
| Число просматриваемых объектов дифференцирования наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (бинокли, очки, и.т.д.) | не характерна | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество слов, произносимых в среднем в час), тыс. | 23 ± 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузки: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или монотонность повторяющихся операций, ед. | не характерно | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | не характерно | менее 82 |

Примечание: ** в протоколе указываются результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Соответствие организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформленной протоколу, проведенной исследования (испытания) и измерений вредных и (или) опасных факторов:
Главный специалист Шевцова С.А.

Председатель комиссии:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной безопасности»
(ООО «ЦБС»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443098, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 11, пом. №№ 5, 9, 10,
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 19, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: ooo-cbl-02@ya.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.12.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда №145 от 07.12.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Зорькин В.В.
«07» октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 33- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**пеналгий тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский политехнический техникум»
Директор Шевелев Александр Валентинович, тел.8(84635)2-65-07, E-mail: info@[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446232, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровы, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 33- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Преподаватель (специалист)

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 (исполнение 202)" зав. № 721 (свид. о поверке МС-ОО75-33-2021/121858519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Термометр с жидкостью типа 4 зав.№0125 (свид. о поверке МС-ОО11-07-2022/121886214 от 13.01.2022 до 12.01.2023); Термометр электронный медицинский Р-101/9К (Sha) зав.№11 (свид. о поверке МС-ОО03-13-2021/121559213 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Дозиметр общего назначения ДРГ-1-1 зав. № 637 (свид. о поверке МС-ОО219-13-2021/121861331 от 16.12.2021 до 15.12.2022); Люксметр ПОЗК-20 «МЕГЕОН» зав. №30214 (свид. о поверке МС-ОО018-33-2021/121810237 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№0949 (свид. о поверке МС-ОО21-15-2022/195727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Штангенциркуль ШЦ-150 зав. №0[illegible] (свид. о поверке не требуется); Счетчик аэроионов [illegible] Tab/Сапфир 55/51/56 зав.№0911 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методика: ФР.1.28.2010.11130*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Организация и проведение учебно-производственной работы с учетом видов учебных занятий, в соответствии с учебным планом. Руководство учебно-исследовательской работой студентов, помощь студентам при обучении навыкам самостоятельной учебной деятельности. Объяснение или показ учебных элементов, приемов. Проведение в группах и в процессе обучения перерывов в работе. Перерывы, предусмотренные особенностями технологического процесса, работой на ПЭВМ до 1 ч. и в соответствии с п. 4.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для женщин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - кратность силовой мышечной работы за рабочий день (смену) | | |
| При рациональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преобладанием участков малых нагрузок в почасовом плане рабочего) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 3000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с учетом малых нагрузок, перерывов, регламентированных) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 90 x 3,1 | 35000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Совместно с перемещением (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 x 0,12 | 10 |
| Совместно с перемещением тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 x 0,12 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) | | |
| с рабочей поверхности | 2 x 0,24 = | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, совместно за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (кисть, пальцы рук) | 1500 x 0,6 | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преобладанием участков малых нагрузок в почасовом плане) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - значение статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, произведение веса на время, кгс*с | | |
| При удержании груза одной рукой | — | 22000 |
| При удержании груза двумя руками | 120 x 14 | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц всего тела | — | 60000 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 83% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | — | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 x 8,12 | 8 |
| По вертикали | — | 3,5 |

Примечание: * в графе «Фактическое значение» результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший измерения (испытания) и измерения вредного (опасного) производственного фактора:
Главный специалист Шакова С.А.

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шуклецов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nefty_akh@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения рабочих мест, филиала, т.е. структурного подразделения, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по СПОО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330002786 | 00141182 | 2100225 | 85.21 | 36612000000 |

# К А Р Т А №34- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Мастер производственного обучения Код: 23982

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Вывод: ЕТКС, ЕКС: ПКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики профессий рабочих образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года N 761н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, допущенных к исполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работника: 022-219-046-14

**Строка 022.** Используемое оборудование: пожарно-техническое вооружение ТДМ-30УП

Используемые материалы и сырье: огнетушитель МР-3

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-,ос. примечание | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | Класс 2 | — | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | Класс 2 | — | — |
| Электромагнитные излучения | Класс 2 | — | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | не применяется | |

* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактические значения | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении [да, нет] | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствуют |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствуют |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствуют |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствуют |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствуют |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | отсутствуют |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п.29 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

НЕТ

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

НЕТ

*Рекомендации по подбору работников:*

НЕТ

Дата составления: 11.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шушкин Александр Владимирович | 18.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвеева Л.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОПЗ | | Шаповал С.А. | 30.10.22 г. |
| (№ п/п по перечню) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Кожина Л.А. | 18.11.22 г. |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленной Безопасности»
(ООО «ЦПБ»)
Структурное подразделение Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 3006 1, 9, 10, 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №8;
тел. 8 (846) 332-08-206; e-mail: pbs-ch@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ05 от 25.10.2016;
Регистрационный номер в реестре экспертов, проводящих оценку условий труда, №169 от 16.11.2016

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - Х от 31.10.2022 г.

**испытаний химического фактора**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шаповал Александр Викторович. Тел.9846135) 2-85-57, E-mail: tech_nokt.ru@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446212, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровина, д.9

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров вредных веществ марки "Мегеотор МОС-100 (исполнение 202)" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЛ.22-12-2021/220685/9 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Газоанализатор «АНКАТ-7664Микро-10» зав. № 346 (свид. о поверке №С-БЛ/17-01-2022/123925553 от 17.01.2022 до 16.01.2023); Универсальный переносный газоанализатор серии ИГС-98 Хлорит-03-5 зав.№ 5071 (свид. о поверке №С-БЛ/27-12-2021/204321993 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Газоанализатор переносный "ГАНК-4" зав.№ 2340 (свид. о поверке №С-ТТ/07-10-2022/189976758 от 07.10.2022 до 05.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Химические: Приборы контроля и мониторинга загрязнения среды. Мегеоторы МОС-200. Руководство по эксплуатации ЯШБА.418311.002 РЭ, Р 2.2.2006-05, п. 5.1, приложение 1, МВИ 4215-003-16951406-2013 ФР.1.31.2013.14151; Руководство по эксплуатации на газоанализатор АНКАТ-7664М (Мегеоторгтехника СИ 33733-11); Руководство по эксплуатации газоанализатора серии ИГС-98 "Хлорит-М" (Мегеоторгтехника СИ 31799-11); МДР-4215-091А-МВИ 9409-2013 ФР.1.31.2013.15933

Физические: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н; ГОСТ 12.1.005

Фактические и нормативные показатели производственной среды**:

| Место отбора<br>Наименование вещества | Время пробоотбора, час | Фактическое значение максимально-разовой концентрации, мг/м³ | Среднесменная концентрация, мг/м³ | Температура, °С | Влажность, % | Давление, кПа | Средняя концентрация за три последовательных разовых, мг/м³ | Допустимое значение концентрации, ПДК м.р. и/(ОБУВ) с, мг/м³ | Класс опасности | Особенность действия на организм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансформатор сварочный ТДМ-303У2, сварочные материалы: электроды МР-3 | | | | | | | | | | |
| пыль в сварочном аэрозоле при его содержании до 30% | 3 | 0,5 ; 0,5 ; 0,5 | 0,5 | 24,5 | 47 | 100,6 | 0,57±0,14 | 0,5 (0,2) | 3 | |
| оксид марганца (IV) (в пересчете на марганец) | | 0,5 ; 0,5 ; 0,5 | 0,5 | | | | 0,55±0,14 | 2 /- | 2 | О |
| оксиды азота (в пересчете на диоксид азота) | | 4 ; 4 ; 4 | 4 | | | | 4,1±1,15 | 23 /- | 4 | О |
| озон | | 0,05 ; 0,05 ; 0,05 | 0,05 | | | | 0,07±0,01 | 0,1 /- | 1 | О |
| Хлебопекарное производство: бункер для муки (цех 10) склад сырья: сырье для выпечки + полуфабрикаты (покрытый лист, упаковка) склад + цех + 0,89 (класс 3) | | | | | | | | | | |
| Наименование вещества | | Среднесменное значение концентрации, мг/м³ | | | | | | Допустимое значение среднесменной концентрации, мг/м³ | Класс опасности | Особенность действия на организм |
| пыль в сварочном аэрозоле при его содержании до 20% | | 3,147 | | | | | | 0,2 | 3 | |

Примечание: ** в протоколе приводятся результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2)

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Резуров Н.В.

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Ю.С.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Врубеля, д. 14, пом. №№ 5, 8, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 38, пом. №5
тел. 8 (846) 332-18-26; e-mail: ekb-c@bk66.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПД01 от 15.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
[illegible] С.В.
31 [illegible] 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - III от 31.10.2022 г.

**испытаний шума**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинельский нефтяной техникум»
Директор Шулятин Александр Викторович; Тел.8(84635) 2-07-67; E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446203, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Куйбышева, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование профессии, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров акустической среды "Метеотр МЕС-200 (регистратор 332Т" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БИ/22-12-2021/1219065-9 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анемометр крыльчатый Testo 410-1 зав.№ 1439/3 (свид. о поверке №С-БИ/29-12-2021/121843159 от 29.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая P1EV1K (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БИ/16-12-2021/121984233 от 16.12.2021 до 15.12.2022); Калибратор акустический "Знаток К" зав.№ 104313 (свид. о поверке №С-БИ/23-12-2021/1203 3899 от 23.12.2021 до 22.12.2022); Секундомер СОСпр-2б-2-010 зав.№9968 (свид. о поверке №С-БИ/21-10-2022/196727163 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний в нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: ГОСТ ISO 9612
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Строгость проведения измерений: на основе рабочей документации.
Средство измерения: Шумомер класса 1 по МЭК 61672.

Результаты измерений

| № п/п | Описание условия измерений (характер шума) | Продолжительность измерения | Измеренные значения эквивалентного уровня звука, дБА | Длительность воздействия, мин | Эквивалентный уровень звука на рабочем месте, (Lа) | Максимальный (пиковый) уровень, (Lпик), дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | шумомер-анализатор акустический УШС-001/3 [illegible] | 2 часа | 70; 70; 71 | 30 / 5 / 5 | 70,4 | 71 |
| Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день | | | | | 72,6 | |
| Суммарное отображение неопределенности измерения: 1,3 дБ<br>Расширенная неопределенность измерений при P=95% (k=2): 2,6 дБ | | | | | | |
| Нормативное значение | | | | | 80 | 110 |

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шилов С.А. _____

Представитель организации:
Инженер по хозяйству Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес и вид осуществляемой деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1
тел. 8 (846) 332-45-26; e-mail: ooo-tcbl@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ01 от 01.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 18.11.2015г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - В.Л от 31.10.2022 г.

**испытаний локальной вибрации**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтяной техникум»,
Директор Шуйгин Александр Викторович, Тел.8(846351)2-05-57, E-mail: tech_neft_vik@kinnelpa.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров внутренней среды "Метеометр МЕС-200 (исполнение 200)" зав. № 723 (свид. о поверке №С-ЕИ/22-12-2021/12598519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анализатор шума и вибрации Анситест зав.№ 145513 (свид. о поверке №С-ЕИ/29-12-2021/12 1843534 от 29.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10У3К (30м) зав.№11 (свид. о поверке №С-ЕИ/30-12-2021/12 1884232 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Калибратор портативный АТ01п зав.№ 6196 (свид. о поверке №С-ЕИ/27-12-2021/12 1842197 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОПр-2а-3-010 зав.№ 760193 (свид. о поверке №С-ЕИ/31-10-2022/1967371165 от 31.10.2022 до 30.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: ГОСТ 31192.1; ГОСТ 31192.2
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Протоколы испытаний (измерений) относятся к объектам, прошедшим испытания (измерения) и не могут быть использованы для оценки (подтверждения) соответствия. Протоколы 18.20-31.2022 - ВЛ от 31.10.2022. Страница 1 из 3

[illegible]

Результаты измерений

| № п/п | Место измерения | Характер изображения | Эффект колебания | Значения откорректированных уровней изображения, Z3 [на осях X, Y, Z] (границы измерения заданы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | 1 зона | [illegible] |
| Экспериментальный уровень на сетке: | | | | 104; 105; 107 |
| Расширенная неопределенность измерений (k = 2): | | | | 11; 15; 14 |
| Результаты [illegible] | | | | 126 |

Ответственный исполнитель, проводивший измерения, оценку условий труда, оформивший протокол, несет ответственность за достоверность полученных данных и соответствие каждого из (или) всего фактора:

Старший специалист Шумова С.А. _____

Представитель организации:

Заместитель директора Матвеева Н.С. _____

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОТОКОЛОМ



Данный протокол воспроизводить без согласия [illegible] запрещено.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юридического лица: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. XIII-3, 5, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №3
тел. 8 (846) 332-05-20; e-mail: ooo-kkb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №169 от 16.11.2015г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - ПВЧ от 31.10.2022 г.

**испытаний электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуктомов Александр Викторович, Тел 8(846)35) 2-35-37, E-mail: tech_nkt@ rambler.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. Куйбышева, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50 зав. № 81319 (свид. о поверке №С-Б/13-01-2022/121389046 от 13.01.2022 до 12.01.2023); Прибор контроля параметров акустической среды "Микросонар NDC-208 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-Б/22-12-2021/121908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10У3К (10м) зав.№611 (свид. о поверке №С-Б/28-12-2021/121984233 от 28.12.2021 до 28.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50. Руководство по эксплуатации ВЕЕ 43.1443.87 ПС

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Протокол испытаний (измерений) относится только к объектам, подвергшимся испытаниям (измерениям).
Полное или частичное копирование протокола допускается без согласия испытательной лаборатории. Протокол на 5 л.

Результаты измерений*:

| № п/п | Точки измерения | Высота приемника в контрольном месте, м | Высота измерения, м | Электрическое поле, кВ/м | | | Магнитное поле, мкТл | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Фактический уровень | ПДУ | Отклонение Тн, пункт | Характер ЭП, местонахождение | Фактический уровень | ПДУ, мкТл (для данного вида) |
| 1 | [illegible] | 2 (2,2) | 17 18 8,5 | 0,031 и 0,002 5,47 и 0,127 0,8 и 0,15 | 5 | [illegible] | [illegible] | <0,15 <0,15 <0,15 | 100 (500) |

Примечание: * в числителе приведены данные [illegible] в знаменателе – [illegible] (I=3).

Специалист организации, проводящей измерения по одному условию труда, эффективной защиты, [illegible] (испытания) и измерений вредных и опасных производственных факторов
Главный специалист Шаповал С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической безопасности»
(ООО «ЦБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443096, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 3, 9, 10; 443068, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 30, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-06-25; e-mail: ooo-tb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЛР01 от 01.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 36141 от 18.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
[illegible]
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний соговой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуйгин Александр Викторович. Тел.8(84635)2-05-37. E-mail: tech_nkh@[illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" пульсметр-люксметр, зав. № 88 (св.№018551) (свид. о поверке №С-БА/17-12-2021/121078488 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров холодной среды "Метеоскоп М ЭС-230 [исполнение 2]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-ОЛ/22-12-2021/121195015 от 31.12.2021 до 31.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УТК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БА/28-12-2021/121588223 от 28.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект. 08) Пульсметр/Люксметр. Руководство по эксплуатации

Лимит: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

[illegible]

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время измерения, час | Режим трудовых работ | Число лиц (в т.ч. до перерыв), чел. Тип и мощность шума. Высота (полоса) частот по шкале, м | Оценка по | | | | Предел допуска | Отрыв. фактора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | объекам | | комфортности | | | |
| | | | | | факт | норм. знач. | факт | норм. знач. | | |
| 1 | [illegible] / [illegible] № [illegible] / 2.3685-21 Таблица 5.34 п. 26 | 12 | — | 38/49 | 42/[illegible] 52/[illegible] | 70/[illegible] | — | — | соотв. | соотв. |
| 2 | [illegible] / [illegible] № [illegible] / 2.3685-21 Таблица 5.34 п. 26 | 2 | — | 38/49 | 47/[illegible] 58/[illegible] | 45/[illegible] | — | — | соотв. | соотв. |

Примечание: * в протоколе приводятся результаты измерений, относящиеся к объектам, аккредитованным в области [illegible] ГОСТ [illegible] (приложение [illegible]).

Специалист организации, проводящий измерения уровня условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения лично и (или) лицевого фактора:
Специалист по охране труда: Шилов С.А. _____

Представитель предприятия:
Заместитель главного инженера: Мельников Н.С. _____

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443064, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 11, ком. 1009-1-9;
18; 443558, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 18, ком. 303;
тел. 8 (846) 332-06-26, e-mail: ooo-tkb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №141 от 19.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - УФ от 31.10.2022 г.

**испытаний ультрафиолетового излучения**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуйгин Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-06-37, E-mail: tech_nkh_ru@mail.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров ультрафиолетовых лучей "Метаметр МОС-232 [исполнение 202]" зав.№ 72г (свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/12906219 от 22.12.2021 до 31.12.2022); Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (15) УФ-радиометр зав.№12 630 (свид. о поверке №С-БА/21-12-2021/119721834 от 21.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УТК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БА/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (15) УФ-радиометр. Руководство по эксплуатации

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

[illegible]

Результаты измерений**:

| № п/п | Место измерения | Время измерения, мин. (ПДК, ПДУ) | Высота измерения, м | Длина волны 400÷115 нм УФ-А | | Средняя волна 315÷280 нм УФ-В | | Коротковолновый 280÷200 нм УФ-С | | УФ-115 нм УФ-В+УФ-С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Фактическая, Вт/м² | норма, Вт/м² при Т=±1% / Т=±2% | Фактическая, Вт/м² | норма, Вт/м² при Т=±1% / Т=±1% | Фактическая, Вт/м² | норма, Вт/м² при Т=±1% / Т=±1% | Фактическая, Вт/м² | норма, Вт/м² |
| 1 | [illegible] (ПЭМ-001) | 8 (20%) | 1,7<br>1,0<br>0,5 | — | — | — | — | — | — | 0,17 ± 0,09<br>0,7 ± 0,08<br>0,5 ± 0,1 | 1 |

Дополнение: * для [illegible] [illegible] [illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 445099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 11; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-65-26; e-mail: [illegible]
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЛ01 от 05.10.2015;
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда №149 от 18.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
[illegible]
21 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - П от 24.10.2022 г.

## испытаний напряженности трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шустов Александр Викторович, Тел. 8(846351) [illegible], E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателем (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Идентификационный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о примененном оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустической среды "Октава-110А" зав. № 123 Свид. о поверке №С-ЕЮ32-19-3820/379903/2 до 27.12.2021 до 27.12.2023; Виброметр СОНОТ-2м-3 010 зав.№0043 (свид. о поверке №С-ЕЮ23-19-2020/[illegible] до 21.10.2022 до 20.10.2024); Анемометр крыльчатый [illegible] Testo/Testo 410-1 [illegible] (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Методики: ФР.1.31.2010.[illegible]*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Проведение практических занятий в учебно-производственных мастерских, связанных с профессиональным (производственным) обучением. Участвует в проведении работ по профессиональному производственному обучению, использует информационные, в том числе дистанционные ресурсы. Подготовка мест обучающихся в соответствии со заданием, соблюдение инструктажа по ТБ. Выдача заданий, в пределах своих должностных обязанностей, обеспечивает обучающихся инструктажами, контролирует выполнение заданий и производит обучение.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимые значения показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, занятых в течение недели), час. | 20 ± 0,5 | до 20 |
| Монотонность нагрузок | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 11 ± 1 | Более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (при наличии выбирается за каждое технологическое правило в % от времени смены), час. | не характерно | менее 80 — |

Примечание: ** в протоколе приведены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол проведения измерений (испытаний) и экспертизы вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шевцова С.А.

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 8, 10;
443058, г. Самара, ул. 10 Перечная, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 333-05-06; e-mail: ooo-cbk@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЕ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, 301-09 от 16.11.2015г.

# П Р О Т О К О Л № 34- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтяной техникум».

Директор Шевелин Александр Викторович, Тел.8(84653)2-03-37, E-mail: tech_neft: 63@bk.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446382, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 34- 37/2022**

**Наименование профессии, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о примененном оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустической среды "Метеоскопр МЕС-200 (исполнение 200)" зав. № 535 (свид. о поверке МС-S8022-11-3321/231958519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анемометр с измерителем влажности 4 зав.№128 (свид. о поверке МС-S8011-01-3322/231984238 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Термометр контактный электронный ТУЗ/М (ТКА) зав.№11 (свид. о поверке МС-S8018-12-3321/231984222 от 29.12.2021 до 29.12.2022); Дозиметр общего назначения ДРГ-1-2 зав. № 617 (свид. о поверке МС-S8-218-12-3022/1591/10914 от 15.12.2021 до 15.12.2022); Весы ЦТВ-30 г-100 г зав. №1061/1 (свид. о поверке МС-S8018-12-3321/231831227 от 28.12.2021 до 27.12.2022); Секундомер СОПр-2а-1-010 зав.№9969 (свид. о поверке МС-S8021-11-3022/239377163 от 31.10.2022 до 30.10.2023); Шумомер ОМРОМ зав. №16/1 (свид. о поверке не требуется); Суточные пробоотборники РАМ (заводские №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (свид. о поверке не требуется).*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Инструкция МР 1.2.0129.2.1238*

*Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполненной работы:**

Планируется осуществление занятости в рабочем режиме системная работа, связанная с профессиональной коммуникацией обучающихся. Участвует в проведении работы по профессиональной ориентации обучающихся, выполняет и принимает образовательные мероприятия, вносит предложения, а также оформляет образовательные материалы. Пользуется оборудованием, компьютерной техникой, информационно коммуникационной базой. Заводит настроение и поддерживает интерес к профессиональному обучению обучающихся, мотивирует интересоваться, повышает интерес к предметам обучения. В процессе труда потребляет питание с калорийностью менее 0,3 кг в среднем 1 200 ккал, предоставляется согласно приказу 1 от 01.09.2022 № 36.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), |  |  |
| При региональной нагрузке перемещаемого работником груза: за производственным участком маршрута в пределах одного рабочего места) при перемещении груза на расстояние до 1 км | — | 2000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (в суммарном выражении, включая как ручной труд) |  |  |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 км | 150 ± 10 | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 км | — | 14000 |
| Масса поднимаемых и перемещаемых вручную грузов, кг |  |  |
| Полным и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 0,5 ± 0,06 | 7 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): |  |  |
| с рабочей поверхности | 18,7 ± 2,2* | 350 |
| с пола | — | 175 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену) шт. |  |  |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | — | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с производственным участком маршрута в пределах одного) | — | 20000 |
| Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, выполнении усилий, кгс |  |  |
| При удержании груза одной рукой | 1900 ± 488 | 22000 |
| При удержании груза двумя руками | — | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног | — | 60000 |
| Рабочая поза: время работника в течение рабочего дня (смены) | факт. до 25% | факт. до 25% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | 20 ± 2 | 100 |
| Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км |  |  |
| По горизонтали | 0,5 ± 0,06 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, обладающий протоколы, присутствующий исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шахов С.А. _____

Представитель организации:
Эксплуатация помещения Матвеев И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 3/А. Директор Шувалов Александр Викторович, Тел.8(86635) 2-05-57, E-mail: tech_nnh_akb@omsu.ndi.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона, факса) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код вида государственной власти по ОКВГВ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6330001788 | 00131187 | 2301223 | 85.21 | 36412000000 |

# К А Р Т А №35- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Мастер производственного обучения Код: 23/862

(наименование профессии (должности) рабочего)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Вид по ЕТКС, ЕКС: ЕТКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года N 761н

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них: женщин: | 1 |
| лиц в возрасте до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых в выполнении работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 016-280-232-41

**Строка 022.** Используемое оборудование:

автомобиль легковой, компьютер, мультимедиа, стол, стулья, шкаф, мебельная доска, канцелярские товары

Используемые материалы и сырье: Аммиак технический, аммиак водный, Легкая гидроочищенная, нафтенка и кислота, нефтепродукты, масла, уголь

**Строка 030.** Оценка условий труда по шкале (допустимые, вредные, опасные) факторов:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/- для сотрудника | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | Класс 2 | — | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | — | — |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | Класс 2 | — | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда:** | **Класс 2** | не применяется | |

* Средство индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Проведение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 19 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет;

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет;

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 11.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Шуваев Александр Петрович

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Петрович | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 14.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Маслова И.С. | 10.11.22 |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ООО | | Шевцова С.А. | 25.10.22 |
| (организация эксперта) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Жежера О.В. | 10.11.22 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443005, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 5, 10, 443018, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 36, пом. №1;
тел. 8 (846) 335-46-26; e-mail: ooo-ceb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ЛР01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда 70149 от 26.11.2014г.

# П Р О Т О К О Л № 35- 37/2022 - Х от 31.10.2022 г.

**испытаний химического фактора**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шратова Анастасия Александровна, Тел. 8(86635) 3-01-37, E-mail: tech_tech@kbkhimtech.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 445200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коцюба, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 35- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЕС-200 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БЛ/22-12-2021/1223908/19 от 23.12.2021 до 31.12.2022); Пылемер аэрозолей "ТАЙС-4" зав.№ 2340 (свид. о поверке №С-ТТ/07-10-2022/181976/58 от 07.10.2022 до 06.10.2023); Анемометр-термометры АПТ-3, зав.№1346 (свид. о поверке №С-Б/01-07-2022/192216/43 от 01.07.2022 до 01.07.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения(ПДК/ПДУ):**

Методики: По Бюро контроля параметров воздушной среды Метеометра МЕС-200. Руководство по эксплуатации 8.851КА.4.161.0.000 РЭ; Р 2.2.1006-05, п. 5.1, сноска на п. 1; МН 4215-051-04701496-2010 ФР.1.31.2010.08516; ДКТС.411441.100 МВ8

Нормы: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 14.01.2014 г. № 33н; ГОСТ 12.1.005

Метрологические параметры средств измерений, используемых при измерениях [illegible]

Фактические и допустимые значения измеряемых параметров**

| Место измерения<br>Наименование вредного | Время выборки, мин | Фактическое измеренное значение максимально-разовой концентрации, мг/м³ | Среднее значение измеренной концентрации, мг/м³ | Температура, °С | Влажность, % | Давление, кПа | Средняя скорость ветра, м/с | Допустимые значения концентрации, ПДКм.р./ПДКс.с. мг/м³ | Класс опасности | Особенности отбора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выявление химических веществ. (подрезка вагон, подрезка вагон) | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0.5 | 0.30 ; 0.4 ; 0.34 | 0.38 | 25.5 | 45 | 101 | 0.300±0.09 5 | 0.5 /– | 2 | |
| Выявление химических веществ. (аммиак сжатый, серная кислота) | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0.5 | 0.6 ; 0.5 ; 0.6 | 0.6 | 25.5 | 45 | 101 | 0.300±0.09 5 | 1 /– | 2 | |
| [illegible] | | <1 ; <1 ; <1 | <1 | | | | <1 | 2 /– | 4 | |
| Выявление химических веществ.(сварка труб) | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 0.5 | <10 ; <10 ; <10 | <10 | 25.5 | 45 | 101 | <10 | 20 /– | 4 | |

Примечание: ** в протоколе приводятся результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, приложивший использованные (испытанные) измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Ратухина Н.В.

Представитель организации:
Заместитель генерального директора Матвеев И.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес для осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 3, 5, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 31, пом. №2;
тел. 8 (846) 332-16-06; e-mail: ooo-cbz@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №169 от 16.12.2015г.

Экземпляр № 1
Протокол № 35-37/2022 - ПЛ от «31» 10 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 35- 37/2022 - ПЛ от 31.10.2022 г.

**испытаний лица**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуваев Александр Викторович. Тел 8(85635) 2-05-33, E-mail: nnk_nft_ru@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446305, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 1-9

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 35- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр М3С-203 [исполнение 202]" зав. № 725 (свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/12980519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анемометр крыльчатый Ассистент зав.№ 147313 (свид. о поверке №С-БА/28-12-2021/12843554 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая FUTUR (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БА/30-12-2021/12984033 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Калибратор акустический "Экофизика-92" зав.№ 034015 (свид. о поверке №С-БА/27-12-2021/12851889 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОПр-2а-2-010 зав.№8990 (свид. о поверке №С-БА/31-10-2022/14677555 от 31.10.2022 до 30.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: ГОСТ 30-9613

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

Перепечатывание карточек допускается лишь после получения разрешения лаборатории

Средства проведения измерений: на основе рабочего измерения.
Средство измерения: Шумомер класса 1 по МСК 61672.

Результаты контроля

| № п/п | Операция, условие измерения (характер шума) | Продолжительность измерения | Нормируемый параметр или эквивалентный уровень звука (УЗ) в контрольных точках, дБА | Допустимый уровень, дБА | Эквивалентный уровень звука, дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оператор пульта (Шум на постоянных рабочих местах производственных, административно-управленческих помещений) | 4 часа | 70/71/71 | 80/83/85 | 69,1 | 72 |
| Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день | | | | | 67,7 | |
| Суммарная неопределенность измерения | | 3 дБ | | | | |
| Расширенная неопределенность измерения при Р=95% (k=2) | | 3,5 дБ | | | | |
| Результаты соответствуют | | | | | 1Б | 1Б |

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, эксперимент, проводящий исследования (испытания) и измерения вредного (опасного) фактора:
Главный специалист Шишкин С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной безопасности»
(ООО «ЦЕБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 1009 Б, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. 861;
тел. 8 (846) 332-06-26; e-mail: aoo@cebsa.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПТ20 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 20149 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор лаборатории
Зотова О.В.
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 35- 37/2022 - О от 31.10.2022 г.

**испытаний сетевой среды**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».

Директор Шуклин Алексей Викторович, Тел.8(84635)3-06-57, Email: nkh_sam@samarafa.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 35- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (пульсметр-тахометр, исп. 38 зав.№ 035155 (дата, и номер №С-ЕЮ/17-12-2021/121978498 от 17.12.2021 до 16.12.2022); Прибор контроля параметров микроклимата "Метеометр МЭС-200 (исполнение 2017 зав. № 722 (дата, и номер №С-ЕЮ/22-12-000-/121968139 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10У3К (10м) зав.№11 (дата, и номер №С-ЕЮ/30-12-2021/121984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Инструкция. Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (исполнение 08) (Пульсметр) Люксметр. Руководство по эксплуатации

Стандарт: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Метрологические параметры измерительных средств контроля, испытательного оборудования, используемых при проведении испытаний:

Результаты измерений*:

| № п/п | Место измерения | Время пробоотбора, ч-м | Разница температуры, ±°С | Часть пяты (0,1 х 10 мм), мм. Тип и исходность пяты, Высота жидкости (метаболитов), м. | Основная часть, м | | | | Плавность | Изгиб. Плоскость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | общая | | необходимо стимулов | | | |
| | | | | | факт | норма | факт | норма | | |
| 1 | [illegible] / [illegible] по ГОСТ [illegible] 27. Таблица 5.15, п. 11 | 1 | — | 35(±0) | 550 ±35 | 505 | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] (пяты) / [illegible] по ГОСТ [illegible] 27. Таблица 5.11, п. 6 | 7,1 | — | 35(±0) | 550 ±37 | 550 | — | — | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] / [illegible] по ГОСТ [illegible] 27. Таблица 5.23, п. 8 | 1 | — | 0,9-10 | 550 ±31 | 550 | — | — | [illegible] | [illegible] |

Примечание: * в скобках указываются дополнительные показатели, с учетом которых определяются [illegible] [illegible] по [illegible] (в графе «факт» только [illegible]).

Составляет организация, проводящая стендовую оценку условий труда, оформляет протокол, проводящий исследование (и состояние) измерения средств и (или) опасного фактора.

Главный специалист Шилова С.А. _____

Представитель организации:

Заведующий отделением Матвеев Н.С.

ОБОРОТНАЯ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и безопасности»
(ООО «ЦОиБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 11;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 322-93-28; e-mail: aoo-cdb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПР01 от 07.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 18.11.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор лаборатории
[illegible]
17 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 35- 37/2022 - П от 31.10.2022 г.

**испытаний напряженности трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»,
Директор Шулепов Александр Викторович, Тел.8(84635)2-03-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446332, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровы, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 35- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор контроля параметров шумовой среды "Анализатор АСК-210 (исполнение 101)" зав. № 721 (свид. о поверке №С-АВ/23-11-2021/116595118 от 22.11.2021 до 21.11.2022); Секундомер СОСПр-2а-2-010 зав.№0906 (свид. о поверке №С-ВЮ/21-10-2022/196217103 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Счетчик импульсов измерительный ГеВ/Counter ДЗОО/II зав.№1017 (свид. о поверке см. выше);*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения(ПДК/ПДУ):**

*Инструкция: ФР.1.31.2019.33251*
*Основа: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Прием и проведение занятий в учебно-производственных мастерских, связанных с профессиональным производственным обучением. Участие в проведении работы по профессиональной ориентации обучающихся, консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Подготовка к занятиям, оборудование рабочего места. Заполнение журнала учета теоретического обучения, журнала учета производственного обучения, журнала учебных занятий, журнала учебных мастерских, журнала учебных занятий.

| Показатель напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорные нагрузки: | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | не характерно | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения с наблюдения, ед. | не характерно | до 10 |
| Работа с использованием приборов (% времени смены) | не характерно | до 75 |
| Нагрузка за тяжелый квадрат (суммарное количество часов, находящиеся в наклоне), час | 20 в 0,5 | до 30 |
| Монотонность нагрузок: | | |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяемых операций, ед. | не характерно | более 6 |
| Монотонность производственной обстановки (время сосредоточенного наблюдения по ходу технологического процесса в % от времени смены), час | не характерно | менее 80 |
| | | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, сформировавший протокол, составивший заключение (испытания) в отношении вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шакова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С. _____

СКОПРАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443096, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 11;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 59, пом. №4;
тел. 8 (846) 332-16-26; e-mail: aoo-cbcl@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 01.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 26.11.2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 35- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуратов Александр Викторович, Тел.8(84635) 3-05-17, E-mail: neft_nkb@kinnet.ru, ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.8

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 35- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Мастер производственного обучения

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор комплекса передающего вещательного слоя "Мини-передатчик МОС-200 (исполнение 2012)" зав. № 225 (акт о поверке №С-А0173-11-2021/219868318 от 22.12.2021 до 21.12.2023); Измеритель с генератором шума С зав.№528 (акт о поверке №С-А0171-01-2022/230142214 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УН (10м) зав.№11 (акт о поверке №С-А0398-11-2021/219863213 от 30.12.2021 до 29.12.2023); Дальномер лазерный ДЛР-2-1 зав. № 017 (акт о поверке №С-БК0218-12-2021/218158614 от 18.12.2021 до 17.12.2023); Весы ПДВ-30 «ВВА» зав. №193211 (акт о поверке №С-А0418-12-2021/218135227 от 18.12.2021 до 17.12.2023); Стереоскоп СОПр-2а-2-810 зав.№9968 (акт о поверке №С-БР71-19-2022/239277169 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шумомер ОМНОМ зав. №64 (акт о поверке не требуется); Сигнальные маркеры контрастные ТИБИ Тонкие ХХХ(1/5) зав.№2013 (акт о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения ПДК/ПДУ:**

*Инструкция: 4Р-1.26.2018.11236*

*Основа: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Проведение практических занятий в учебных мастерских по рабочим профессиям среднего профессионального образования. Организация и выполнение работ по профессиональному обучению, инструктаж по охране труда и технике безопасности, выполнение производственных и технологических операций, контроль выполнения обучающимися производственных заданий, выполнение слесарных, сварочных, электромонтажных работ, ремонтных работ, обслуживание оборудования, инструментов, оснастки, частичная разборка и сборка узлов и механизмов, обкатка, испытание, регулирование, подготовка к сдаче в эксплуатацию. Использование в процессе обучения переносных ручных электрических инструментов класса I и II, до напряжения 36вольт 5а.

Протокол испытаний (измерений) относится только к объектам, прошедшим испытания (измерения).
Данный протокол не может быть использован в целях рекламы. Протокол № 35-ЗОО000 - Т от 31.10.2022 г. Страница 1 из 3

Метеорологические показатели на рабочих местах соответствуют допустимым условиям согласно приказу минздрава

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| **Физическая динамическая нагрузка – количество движений исполнительной работы за рабочую смену (число)** | | |
| При рассматриваемой нагрузке перемещения рабочего груза (в промежуточном участке нагрузки в пределах пояса рабочего) при перемещении груза на расстояние до 1 м | — | 2000 |
| **При общей нагрузке перемещения рабочего груза (с учетом движений, вносимых до/после работы)** | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м | 90 ± 7,2 | 28000 |
| **Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг** | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 ± 0,12 | 7 |
| **Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены)** | | |
| с рабочей поверхности | 2 ± 0,24 — | 350 |
| с пола | — | 175 |
| **Стереотипные рабочие движения, количество за рабочую смену (число)** | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (в кистях рук и пальцах рук) | — | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц туловища и тазового пояса) | — | 20000 |
| **Статическая нагрузка – количество статической нагрузки за рабочую смену (число) при удержании работником груза, приложенного к телу** | | |
| При удержании груза одной рукой | — | 22000 |
| При удержании груза двумя руками | 120 ± 14 | 42000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног | — | 60000 |
| Рабочая поза: часть рабочего времени в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 80% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочую смену (число) | — | 100 |
| **Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км** | | |
| По горизонтали | 1 ± 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 1,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ответственность организации, проводящей измерения полного условия труда, обеспечивающей протокол, происхождение положения (акты, схемы) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шаповаленко С.А. _____

Председатель организации
Заведующий канцелярией Матвеева Н.С.

ОБОЗНАЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие данные испытания
Данный протокол не может быть использован в рекламных целях. Протокол № 06-212/2023 от 01.12.2023 г. Страница 2 из 2

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4. Директор Шуматов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nnh@skNiumera.mlsi.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ОКПО работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 03500038E | 00151181 | 2300225 | 85.21 | 36413000000 |

# КАРТА №36-37/2022

## специальной оценки условий труда

## Слесарь-ремонтник Код: 18559

(наименование профессии (специальности) работников)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС. ЕТКС № 2, утв. Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 г. № 45. Часть 2, Раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы", § 153-159

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| из них женщин: | |
| из них инвалидов, работающих по месту: | нет |
| из них лиц моложе 18 лет: | нет |
| из них в возрасте до 18 лет: | нет |
| женщин, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 043-011-456-02

**Строка 022.** Используемое оборудование: слесарный инструмент, дрель

Используемые материалы и сырье: отсутствует

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-бал. отклонения | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Класс 2 | — | — |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | Класс 2 | — | — |
| Ионизирующее излучение | — | | — |
| Неионизирующее излучение | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | — | | — |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | Класс 2 | отсутствуют | |

* Средство индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствуют |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствуют |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение трудовой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Прочие медицинские мероприятия | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п. 35 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор (должность) | (подпись) | Пуцятин Александр Викторович (Ф.И.О.) | 14.11.22 г. (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер (должность) | (подпись) | Лебедева Л.С. (Ф.И.О.) | 14.11.22 г. (дата) |
| Электрогидросварщик (должность) | (подпись) | Матвеев Н.С. (Ф.И.О.) | 14.11.22 г. (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИЛС (эксперт по охране труда) | (подпись) | Шадрин С.А. (Ф.И.О.) | 31.10.22 (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (подпись) | Сергеев В.А. (Ф.И.О.) | 14.11.22 г. (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юрлица (осуществления деятельности: 443095, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 2б/2-5, 9, 10; 443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел: 8 (846) 332-06-25; e-mail: eco-cbb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЕ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда №149 от 05.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦЭБ»
31 октября 2022г.

# ПРОТОКОЛ № 36- 37/2022 - АПФД от 31.10.2022 г.

## испытаний аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шулепов Александр Петрович, Тел.:8(84635) 1-45-17, E-mail: nnk_nch_ulib@samarsmb.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Куйбышева, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 36- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Слесарь-ремонтник

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [заводской 202]" зав. № 722 (свид. о поверке №С-ЕП/22-12-2021/12398618 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Измеритель мощности эквивалентной дозы "Агрокомп-07" зав. № 287 (свид. о поверке №С-Б/28.01.2022/158856917 от 28.01.2022 до 27.01.2023); Газоанализатор переносной "ГАНК-4" зав.№ 2349 (свид. о поверке №С-Т/07.09.2022/188876798 от 07.10.2022 до 06.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ТД/КД/ЦДУ:**

Измерения. Приборы контроля параметров воздушной среды. Метеометры МЭС-200. Руководство по эксплуатации ЯПОА.416311.002 РЭ; МВИ-4215-084-26591408-2012 ФР.1.31.2012.12613
Оценка СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н; ГОСТ 12.1.005

| Место измерения<br>Наименование вещества | Время отбора, час | Фактическое суммарное значение максимально-разовой концентрации, мг/м³ | Средняя мощность выброса, мг/м³ | Температура, °С | Влажность, % | Давление, кПа | Средняя концентрация при нормальных условиях, мг/м³ | Допустимая норма концентрации (ПДК и ОБУВ), мг/м³ | Класс опасности | Соответствует/ не соответствует |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: 20.07.2022 | | | | | | | | | | |
| кремний диоксид кристаллический при его содержании от 10 до 70% (диатомит, трепел, опока, трепел-опока, кремнезем-сырец, кремнезем-отход) | 1.1 | 3.03 ; 3.12 ; 3.09 | 3.1 | 35.8 | 41 | 0.01 | 3.16±0.84 | 4 (1) | 3 | Ф |
| Наименование вещества | | Суммарные значения концентрации, мг/м³ | | | | | | Допустимая норма суммарной концентрации, мг/м³ | Класс опасности | Соответствует/ не соответствует |
| кремний диоксид кристаллический при его содержании от 10 до 70% (диатомит, трепел, опока, трепел-опока, кремнезем-сырец, кремнезем-отход) | | 4.04 | | | | | | 2 | 3 | Ф |

Ответственность организации, проводящей отбор проб, условия труда, обеспечивающей протокол, ограничивается исключением (вычитанием) в измерении времени и (или) опасного фактора.

Главный специалист Пашкова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 8, 10; 443028, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1
тел. 8 (846) 332-45-26; e-mail: uso-kab@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПД01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: №

# ПРОТОКОЛ № 36- 37/2022 - ШУ от 31.10.2022 г.

**испытаний шума**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шпилев Александр Викторович. Тел.8(8463) 3-85-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Куйбышева, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 36- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Сварщик-резчик

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров акустической среды "Октавия" МЭС-108 [свидетельство 3127] зав. № 725 (свид. о поверке №С-БК/22-12-2021/12389019 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анемометр крыльчатый Анемометр ТКА № 1/573 (свид. о поверке №С-ЕЮ/29-12-2021/12154334 от 29.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая РЗПУЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БК/30-12-2021/12158423 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Калибратор акустический "Калиброн-К" зав.№ 104015 (свид. о поверке №С-БК/27-12-2021/12351589 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОСпр-2б-2-010 зав.№0593 (свид. о поверке №С-БК/21-10-2022/19677185 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: ГОСТ ISO 9612

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 31.01.2014 г. №33н

Измеренные значения параметров окружающей среды соответствуют требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-95*

Средства проведения измерений: по основе рабочей документации

Средства измерения: Прибор комбинированный Testo 622 (рег. № 53505-13)

Результаты измерений

| № п/п | Измеряемый параметр, условия измерений (характеристика зрения) | Нормируемое значение | Фактическое значение | Погрешность измерения, % | Значение уровня освещенности, лк | Минимальный уровень освещенности, лк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зона: Производственный, общественный, административно-бытовой | 0,3 лк/м | 0,1 - 99,4 | 5,2 - 2,2 | 89,7 | 40 |
| Значение уровня шума на б-основном рабочем месте: - | | | | | 41,7 | |
| Суммарная относительная аварийная влажность помещения | | 1,3 кБ | | | | |
| Расширенная неопределенность измерения при P=0,95 (k=2) | | 2,5 кБ | | | | |
| Нормативные значения | | | | | 80 | 1,0 |

Специалист организации, проводивший измерения сводного условия труда, оформивший протокол, несет ответственность (вплоть до) и (или) отдельного фактора:

Главный специалист Шитова С.А. _____

Представитель организации:

Заведующая хозяйством Матвеева Ю.С. _____

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной безопасности»
(ООО «ЦБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес хозяйствующего субъекта: 443009, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, кон. №№ 5, 8, 10; 443068, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, кон. №1;
тел. 8 (846) 332-05-26; e-mail: sanz-lab@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПФ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: №[illegible]
УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
[illegible]
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 36- 37/2022 - В.Л от 31.10.2022 г.

**испытаний локальной вибрации**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуйгин Александр Викторович. Тел 8(846[illegible]) 2-05-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киров, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

[illegible]

**Индивидуальный номер рабочего места: 36- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Слесарь-ремонтник

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200 [illegible]" зав. № 727 (свид. о поверке №С-ЕА/22-12-2021/12908519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анемометр крыльчатый Анемотерм зав.№ 145513 (свид. о поверке №С-ЕЮ/28-12-2021/12943554 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая FOXVIS (18м) зав.№11 (свид. о поверке №С-ЕЮ/30-12-2021/12984233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Калибратор переносный АТ01(г) зав.№ 6034 (свид. о поверке №С-ЗН/27-12-2021/12943197 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОСПр-2а-3-010 зав.№0968 (свид. о поверке №С-БА/21-10-2022/196757685 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения: ГОСТ 31192.1; ГОСТ 31192.2
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Результаты измерений

| № п/п | Место измерения | Характер шумового воздействия | Время воздействия | Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (по осям X, Y, Z); (допускаемые измеренные значения) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пресс | непрерывный стабильный | 8,1 часа | 110,5; 118,7; 120 |
| Эталонированный уровень, не более | | | | 94; 104; 101 |
| Расширенная измерительная неопределенность при P=95% (k=2) | | | | 11; 1; 1,5 |
| Допускаемое значение | | | | 125 |

Составляет организовать проведение специальную оценку условий труда, оформление протокола, проведение исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора.
Главный специалист Шаповал С.А. _____

Представитель организации:
Заведующий хозяйством Матвеева Н.С. _____

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экономической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443068, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 18, пом. 3(6): 5, 9, 10;
443535, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 35, пом. №1;
тел. 8(846) 332-06-23, e-mail: ooo-ckb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЭ01 от 05.10.2015г
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 16.11.2016г.

# П Р О Т О К О Л № 36- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шчитков Аркадий Викторович, Тел.8(846)353-03-23, E-mail: tech_nkt@kinnet.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карла, д.1

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Планируемый номер рабочего места: 36- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Слесарь-сборщик

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор комбинированный измерительный марки "Мегаомметр МОМ-200 [заводской 2021]" зав. № 123 (свид. о поверке МС-БК/37-17-2021/332908319 от 17.12.2021 до 31.12.2022); Манометр с конденсатом 4 зав.№225 (свид. о поверке МС-БК/1-5/-2022/317884334 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№13 (свид. о поверке МС-БК/30-12-2022/317884233 от 30.12.2022 до 29.12.2023); Дальномер общего назначения ДУУ 1-5 зав. № 617 (свид. о поверке МС-БК/28-12-2021/319158011 от 28.12.2021 до 27.12.2023); Весы ПДВ-10 «Ока» зав. № 190114 (свид. о поверке МС-БК/9-12-2021/319151037 от 10.12.2021 до 17.12.2023); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№6963 (свид. о поверке МС-БК/21-10-2022/336727155 от 21.10.2022 до 20.10.2023); Шагомер ОМАОН зав. №6ч (свид. о поверке не требуется); Сенсорный портативный тахометр RT-6100 зав. № 1013 (свид. о поверке не требуется).*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Санитарные: СП 2.2.3670-20 п.3.2.2.*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Слесарь-сборщик [illegible] условиях [illegible] в помещении. Устройство [illegible] на верстаке. Выполняет текущий ремонт и техническое обслуживание [illegible], подъемных кранов, [illegible] оборудования, [illegible]. Эксплуатация работы [illegible] с отрицательным [illegible] до 5 кг, [illegible] 5 кг, работает с [illegible] [illegible] до 2 кг, [illegible] до 5кг.

Частично открытый измерительный протокол не может использоваться частично или полностью
Данный протокол исследований без подписи [illegible] Протокол № 36- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г. [illegible]

| Показатель тяжести трудового процесса | Фактическое значение* | Допустимое значение для класса |
|---|---|---|
| **Физическая динамическая нагрузка – суммы шагов локомоторной работы, за рабочую смену (шаг)** | | |
| При регулировании нагрузки перемещаемого работником груза (с преодолением или участием мышц рук и туловища работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м: | — | 5000 |
| При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: | — | 15000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | 1500 и 180 | 40000 |
| **Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг** | | |
| Разовая в переменном (рабочем) режиме при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 8 и 0,8 | 30 |
| Суммарная в переменном режиме постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 и 0,12 | 12 |
| **Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня (смены), кг** | | |
| с рабочей поверхности: | — и — | 870 |
| с пола: | 2 и 0,24 | 435 |
| **Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц** | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): | — | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при регулярной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | — | 20000 |
| **Статическая нагрузка – суммарная статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удерживании работником груза, приложении усилий, кгс** | | |
| При удержании груза одной рукой: | 7500 и 360 | 16000 |
| При удержании груза двумя руками: | — | 30000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: | — | 100000 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены): | н/д, до 25% | н/д, до 25% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену): | 30 и 2 | 100 |
| **Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км** | | |
| По горизонтали: | 1 и 0,12 | 8 |
| По вертикали: | — | 3,4 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, обладающий правом, проводящий исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шкаева С.А. _____

Представитель организации
Эксперт/руководитель Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтяной технический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446032, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4<br>Директор Шуматов Александр Николаевич, Тел.8(84635) 2-05-57, E-mail: tech_nft_nk@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по СОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6317018786 | 00133182 | 2300625 | 85.21 | 36412000000 |

# К А Р Т А №37- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Комендант Код: 23468

(наименование и код профессии (должности) (обучения))

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС: Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года N 37 (с изменениями и дополнениями)

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них женщин: | 1 |
| среди женщин до 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых выполнением работы на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СИЗОС работников: №1-233-247-00

**Строка 022.** Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствует

**Строка 030.** Список условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–бал | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | — | | — |
| Биологический | — | | — |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | — | | — |
| Инфразвук | — | | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | — | | — |
| Вибрация локальная | — | | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | — | | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 1** | не выполняется | |

* Средство индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Наименование гарантий и компенсаций | Фактическое значение | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствует (да/нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | нет | нет | отсутствует |
| 2 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Лечебно-профилактическое питание строгой диеты | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Прохождение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29Н, Приложение, п. 25 |

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

В целях профилактики нервно-эмоционального напряжения, утомляемости, предотвращения нервного истощения, а также 10-минутные паузы на отдых предусмотрены согласно Методических указаний МР 2.2.7.2129-06.

*Рекомендации по подбору работников:*

нет

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуйгин Александр Викторович | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Лебедева Е.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Матвеева Н.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Эксперты по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИЭЦ | | Шишкин С.А. | 31.10.22г. |
| (ф.и.о. эксперта организации) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Иванов С.В. | 14.11.22 |
| | (подпись) | (ФИО) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитической Безопасности»
(ООО «ЦБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443098, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 2020 5, 9, 11;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 19, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-05-38; e-mail: aaa-cd-cbb.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда: №1456; №027-2016;

УТВЕРЖДАЮ
Директор лаборатории
Зайцев А.В. _____
22 декабря 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 37- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

## испытаний факторов трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский нефтяной техникум».

Директор Шустин Александр Викторович, Тел 8(84635) 3-05-57, E-mail: tech_neft_cherk@mail.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 37- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Бармен

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения шумомера акустический класс "Минишумомер МОК-200 [исполнение 2021]" зав. № 123 (свид. о поверке №С-БИ/11-12-2021/131908519 от 22.12.2021г. до 31.12.2022); Калибратор акустический 4 зав.№506 (свид. о поверке №С-БИ/11-01-2022/131884264 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая РГС(КВ)-10(а) зав.№11 (свид. о поверке №С-БИ/10-12-2021/112364335 от 15.12.2021 до 28.12.2022); Дозиметр сборного исполнения ДПГ-2-7 зав. № 017 (свид. о поверке №С-БИ/28-12-2021/131912609 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Весы ПДО-10 «ВЕМ» зав. №19021 (свид. о поверке №С-БИ/10-12-2021/131810227 от 15.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№6960 (свид. о поверке №С-БИ/27-10-2022/186737165 от 27.10.2022 до 26.10.2023); Шумомер ОБЕОН зав. №56 (свид. о поверке не требуется); Стационарный термометр ТЛСМ-Стандарт 03351-10 зав.№1012 (свид. о поверке не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения(ПДК/ПДУ):**

*Гигиена: СанПиН 1.2.3685-21*

*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Рабочий работник по совместительству, в ночное время занятости в ночной смене, в вечернее время, в выходные, праздники. Производит приготовление и подачу напитков, контролирует ассортимент, следит за чистотой посуды, инвентаря, оборудования. Готовит напитки по заказу в горячей, холодной, алкогольной. Производит контроль сроков реализации товаров, масса, емкость, цвет и т.п. Обеспечивает сохранность и исправное состояние оборудования, инвентаря, посуды и т.п. выполняет. Ведет учет собственных средств, производит торговый прием и контроль денег на кассовом аппарате.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения для женщин |
|---|---|---|
| **Физическая динамическая нагрузка – суммарная значимая физическая работа за рабочую смену (нагрузка)** | | |
| При рассматриваемой нагрузке перемещения работников группы (с преодолением усилия мышц рук и туловища) работников) при перемещении грузов на расстояние до 1 м | — | 3000 |
| При общей нагрузке перемещения одного работника группы (суммарное число раз, кратных, при этом работники) | | |
| При перемещении грузов на расстояние от 1 до 5 м | — | 17000 |
| При перемещении грузов на расстояние более 5 м | — | 28000 |
| **Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг** | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | — | 10 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | — | 7 |
| **Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены)** | | |
| с рабочей поверхности | — | 350 |
| с пола | — | 175 |
| **Стереотипные рабочие движения, количество за рабочую смену (нагрузка)** | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (при работе с преобладанием мелкой и средней моторики) | — | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преобладанием участия мышц рук и плечевого пояса) | — | 30000 |
| **Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочую смену (нагрузка) при удержании работником груза, приложенных усилий, кгс** | | |
| При удержании груза одной рукой | — | 12000 |
| При удержании груза двумя руками | — | 42000 |
| При удержании грузов с участием мышцы ног, кгс | — | 60000 |
| Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | стоя до 40% | стоя до 60% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочую смену (нагрузка) | — | 100 |
| **Перемещение работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в среднем за рабочую смену, км** | | |
| По горизонтали | 1 х 0,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Ознакомлен: организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязанный протокол, присутствующие специалисты (эксперты) организации прямого и (или) косвенного фактора:
Главный специалист Шилова С.А. _____

Представитель организации
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

| |
|---|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» |
| (полное наименование работодателя) |
| Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4<br>Директор Шуваев Александр Викторович, Тел.8(46635) 2-95-57, E-mail: tech_nnkt_nkh@samara.edu.ru |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
|---|---|---|---|---|
| 6318000786 | 38151182 | 2300223 | 85.21 | 36410000000 |

# К А Р Т А №38- 37/2022

## специальной оценки условий труда

## Водитель автомобиля Код: 11442

(полное наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

**Строка 010.** Выбрано: ЕТКС, ЕКС: Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31

**Строка 020.** Численность работников:

| | |
|---|---|
| на рабочем месте: | 1 |
| на всех аналогичных рабочих местах: | нет |
| из них женщин: | нет |
| лиц моложе 18 лет: | нет |
| инвалидов, занятых в выполнении работ на данном рабочем месте: | нет |

**Строка 021.** СНИЛС работников: 187-978-837-14

**Строка 022.** Используемое оборудование: автомобиль Рено Дастер гр. 3004BC165

Используемые материалы и сырье: бензин АИ-95, ГСМ, Т1000

**Строка 030.** Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

| Наименование фактора производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ*, +/–, кс оценивания | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
|---|---|---|---|
| Химический | Класс 2 | — | — |
| Биологический | — | | — |
| Аерозоли преимущественно фиброгенного действия | — | | — |
| Шум | Класс 2 | — | — |
| Инфразвук | Класс 2 | — | — |
| Ультразвук воздушный | — | | — |
| Вибрация общая | Класс 2 | — | — |
| Вибрация локальная | Класс 2 | — | — |
| Неионизирующие излучения | — | | — |
| Ионизирующие излучения | — | | — |
| Параметры микроклимата | — | | — |
| Параметры световой среды | — | | — |
| Тяжесть трудового процесса | Класс 3.1 | — | — |
| Напряженность трудового процесса | Класс 2 | — | — |
| **Итоговый класс (подкласс) условий труда** | **Класс 3.1** | не применяется | |

* Средство индивидуальной защиты

**Строка 346.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда | |
|---|---|---|---|---|
| | | | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1 | Повышенная оплата труда работника (работников) | да | да | Трудовой кодекс РФ, ст. 147 |
| 2 | Дополнительный оплачиваемый отпуск | нет | нет | отсутствует |
| 3 | Сокращенная продолжительность рабочего времени | нет | нет | отсутствует |
| 4 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | нет | нет | отсутствует |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | отсутствует |
| 6 | Право на досрочное назначение страховой пенсии | нет | нет | — отсутствует |
| 7 | Прохождение медицинских осмотров | да | да | Приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н, Приложение, п.п. 5.1, 18, 19 |

**Строка 350.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

*Рекомендации по улучшению условий труда:*

нет

*Рекомендации по режимам труда и отдыха:*

нет

*Рекомендации по подбору работников:*

*возможность допущения к работам:*

б) заполняется на 10 лист по Пост. Госкомстата РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п.2.11.1, статья 20 ТК РФ)

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор | | Шуклина Александр Викторович | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Гобкина Е.С. | 14.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заведующая хозяйством | | Мунина И.С. | 10.11.22 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИП | | Шинкин С.А. | 28.10.22 г. |
| (Ф.И.О. эксперта организации) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Аксютушина М.М. | 14.11.22 г. |
| | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес места осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 8(5); 5; 9; 10; 443036, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-85-28; e-mail: ecol-cb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЛ41 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: № 1 [illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Директор лаборатории
ООО «ЦЭБ»
31 октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 38- 37/2022 - Х от 24.10.2022 г.

**испытаний химического фактора**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шуватов Александр Викторович. Тел.8(84635)2-03-37. E-mail: tech_nkht_kh@samara.edu.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Хорева, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Водитель автомобиля

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МОС-21Б [рег.№ 7282]" зав.№ 725 (свид. о поверке №С-ВВ/22-12-2021/12958519 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Мультигазовый портативный газоанализатор серии ИГС-98 Кварц-RS-3 зав.№ 39711 (свид. о поверке №С-ВВ/27-12-2021/20432195 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Тахометр ручной "ТАЕК-4" зав.№ 2348 (свид. о поверке №С-ТТ/07-10-2022/10970798 от 07.10.2022 до 06.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Примечание: При измерении параметров воздушной среды Метеометром МОС-21Б. Руководство по эксплуатации ЕШДА.418311.002 РЭ; СанПиН 2.2.4.3684-21, п. 5.1, приложение 1; МУК 4.3.2756-10; Руководство по эксплуатации и паспорт газоанализатора ИГС-98 "Кварц-М" (МГ анализатор); ГОСТ 31370-11а; МУК 4.3.1516-00; ГОСТ 31499-2012; ПР 1.31.2012.13-02

Основание: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33а; ГОСТ 12.1.005

Результаты измерений вредных (загрязняющих) веществ**

| Место измерения / Наименование вещества | Время измерения, мс | Фактическое значение вредных веществ, мг/м³ | | | Среднеарифметическое значение, мг/м³ | Температура, °С | Влажность, % | Давление, кПа | Среднеарифметическое значение, мг/м³ | Допустимое значение концентрации (ПДК), мг/м³ | Класс опасности | Особенность выброса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосна автомобиля: Рено Дастер гос. X03 4BC 163 (Бензин АИ-92, ГОМ, газ) | | | | | | | | | | | | |
| углеводороды предельные алифатические проясняющие C1-10 в пересчете на C | 5 | <120 | <120 | <120 | <120 | 18,6 | 49 | 101 | <120 | 900 (10) | 4 | |
| углерод оксид (угарный газ, угарный газ) | | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | <1 | 20 (5) | 4 | 0,0 |
| диоксид азота (в пересчете на NO2) (азота диоксид) | | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | | | | <2,5 | 5 (2) | 2 | 0,0 |
| Наименование вещества | | Среднеминимальное значение концентрации, мг/м³ | | | | | | | | Допустимое значение предельной концентрации, мг/м³ | Класс опасности | Особенность выброса (газ, пар, аэрозоль) |
| углеводороды предельные алифатические проясняющие C1-10 в пересчете на C | | <120 | | | | | | | | 900 | 4 | |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2)

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, приносящий возражения (замечания) в адрес своего вышестоящего органа/ОЕСОУ сектора:
Главный специалист Ратушняк Н.В.

Представитель организации:
Заместитель генерального директора Мотовилову Н.С.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА

Протоколы испытаний измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения).
Данный протокол распространяется без изменений. Протокол № 59-[illegible]-Х от 01.09.2023 г. Страница 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Центр химической безопасности»
(ООО «ЦХБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес юрлиц осуществления деятельности: 443096, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. 305-5, 8, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 30, пом. 301;
тел. 8 (846) 322-45-28; e-mail: info@cbhlab.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЭ01 от 07.10.2015;
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих оценку условий труда: 36149 от 18.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
_____
31 октября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 38- 37/2022 - ШР от 31.10.2022 г.

**испытаний шума**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шишкин Александр Викторович. Тел.8(8635) 2-35-13, E-mail: nnk_nkt@samarskaya.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коровина, д.6

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Водитель автомобиля

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров акустических сред "Ассистент" зав.№ 707 (свид. о поверке №С-БА/22-12-2021/12998259 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анализатор спектра и вибрации Ассистент зав.№ 14713 (свид. о поверке №С-БА/28-12-2021/12943554 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая FATMAX (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-АВ/30-12-2021/12198423 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Калибратор акустический "Заказчик-К" зав.№ 104015 (свид. о поверке №С-ЕЗ/27-12-2021/12810689 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОПр-2а-2-010 зав.№0391 (свид. о поверке №С-БА/11-10-2022/19673185 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения(ПДК/ПДУ):**

Измерение: ГОСТ ISO 9612
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 31.01.2014 г. N 33н

Средства измерения: Шумомер класса 1 по М36 01672.

Результаты измерений

| № п/п | Операция, условия измерений (характер шума) | Продолжительность воздействия | Нормируемые предельные уровни шума (ПДУ), дБА | Длительность измерений, мин | Эквивалентный уровень шума измерен., дБА | Несоответствие (знак) превышение ПДУ, дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стол наборщика Roto Diamond [illegible] | 8 часов | 71; 71; 72 | 5; 5; 5 | 71,0 | 0 |
| Эквивалентный уровень шума за 8 часовой рабочий день | | | | | 67,1 | |
| Суммарная стандартная неопределенность измерения | | 1,3 дБ | | | | |
| Расширенная неопределенность измерений при P=95% (k=2) | | 2,8 дБ | | | | |
| Исходные данные: | | | | | 10 | 110 |

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шакова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

СКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443095, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 6;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 19, пом. №1
тел. 8 (846) 322-08-26; e-mail: ccb-kinel@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПЦ01 от 15.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
производящих специальную оценку условий труда, №109 от 16.11.2016г.

# П Р О Т О К О Л № 38- 37/2022 - ВЛ от 31.10.2022 г.

**испытаний локальной вибрации**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Директор Шуматов Александр Викторович; Тел./факс: 2-85-51; E-mail: info@nkt.samara.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Фрунзе, д. 9

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Плотник 4 разряда

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр М3С-180 [исполнение 2ВТ]" зав. № 771 (свид. о поверке №С-БК/22-12-2021/123908219 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Анализатор шума и вибрации Анализатор зав.№ 1473 (свид. о поверке №С-БП/29-12-2021/216943354 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№1 (свид. о поверке №С-БП/30-12-2021/215584223 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Калибратор виброметров АТ01п зав.№ 6155 (свид. о поверке №С-БП/27-12-2021/220122197 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№3968 (свид. о поверке №С-БК/21-10-2021/196727185 от 21.10.2021 до 20.10.2022)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерение: ГОСТ 31192.1; ГОСТ 31192.2

Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Результаты измерений

| № п/п | Место измерения | Характер излучения | Время воздействия | Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (по осям X, Y, Z), (фактические измеренные значения) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрель электрическая ударная Prim Zenog (ГОСТ 12.2.027-78) | широкополосная вибрация | 2 часа | 112; 112; 112 |
| Эквивалентный уровень (по сумме): | | | | 119; 108; 111 |
| Корректированное среднеквадратическое ускорение при $P=0.5\%$ ($n=2$): | | | | 0,8; 1; 1 |
| Нормативное значение: | | | | 126 |

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в измерении вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шевцов С.А.

Представители организации:
Электрогазосварщик Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контрольной безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес осуществления деятельности: 443053, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 5; 12, 443035, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 35, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-08-26; e-mail: ooo-tkb@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЦ01 от 15.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №199 от 16.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Врач-эксперт лаборатории
Зыбина И.В.
11 ноября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 38- 37/2022 - ВО от 31.10.2022 г.

**испытаний общей вибрации**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»
Директор Шишкин Александр Викторович. Тел.8(846)33) 3-85-37, E-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Пушкина, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Водитель автомобиля

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Анализатор шума и вибрации Алгоритм-101№ 14331 (свид. о поверке №С-БК/28-12-2021/12194554 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Прибор контроля параметров вибрации среды "Metravib M2C-1E3 [исполнение 202]" зав.№ 725 (свид. о поверке №С-БК/22-12-2021/12259187 19 от 22.12.2021 до 21.12.2022); Калибратор вибрации АТ01в зав.№ 8106 (свид. о поверке №С-БК/27-12-2021/12043297 от 27.12.2021 до 26.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№11 (свид. о поверке №С-БК/30-12-2021/12159423 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-3-010 зав.№0968 (свид. о поверке №С-БК/21-10-2022/190727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерение: ГОСТ 31191.1; ГОСТ 31319
Оценка: СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Протоколы испытаний (измерений) относятся только к объектам, находящимся под контролем заявителя.
Копии протоколов допускаются без согласия лаборатории запрещены. Приказ № 01-УЗ/2020 - ИО от 01.12.2020 г. Страница 1 из 2.

Результаты измерений:

| № п/п | Место измерения | Характер вибрации | Время воздействия | Эквивалентный корректированный уровень вибрускорения, дБ (по осям X, Y, Z) (предельно допустимые значения) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | 3 часа | [illegible] |
| Эквивалентный уровень по осям: | | | | 100; 101; 103 |
| Расширенная неопределенность измерений (при P=95%, k=2): | | | | [1; 1.8; 1] |
| Нормальное значение: | | | | 112; 112; 115 |

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, обеспечивший протоколы, проведение исследования (испытаний) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шаблов С.А. _____

Представитель организации:
Электрогазосварщик Мешков Н.С. _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной Безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес местонахождения испытательной лаборатории: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10; 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 50, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-85-28; e-mail: ooo-tsbSB.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПР01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №145 от 18.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
[illegible] В.
[illegible] ноября 2022 г.

# П Р О Т О К О Л № 38- 37/2022 - П от 31.10.2022 г.

**испытаний шумового**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»,
Директор Шуплетов Александр Викторович, Тел.8(84635) 2-05-37, E-mail: tech_nkht@mail.ru

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Водитель автомобиля

**Сведения о применяемом оборудовании:**

Прибор контроля параметров акустических сред "Минишумомер МЭС-231 (исполнение 202)" зав.№ 725 (свид. о поверке №С-БА/02-12-2021/129068419 от 23.12.2021 до 22.12.2022); Анализатор звука и вибрации Ассистент зав.№ 145313 (свид. о поверке №С-БН/29-12-2021/124842554 от 29.12.2021 до 28.12.2022); Рулетка измерительная металлическая Р10УТК (10м) зав.№ 611 (свид. о поверке №С-БВ/30-12-2021/128588233 от 30.12.2021 до 29.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-010 зав.№ 906980 (свид. о поверке №С-ЗЛ/21-10-2022/196727165 от 21.10.2022 до 20.10.2023)

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

Измерения. Анализатор звука и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации ЕВДК.438130.005 РЭ

Листок СанПиН 1.2.3685-21; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. N 33н

Протокол или какой-либо его фрагмент не может быть использован в рекламных целях.
Данный протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол № 38- 37/2022 - П от 31.10.2022 г. Страница 1 из 2

Результаты измерений

| № п/п | Место измерения | Характер информации | Время воздействия | Измеренное значение уровня информации, эквивалентного уровня информации, дБ Лев, (измеренное значение максимального уровня информации, дБ Лмакс, ПДУ, дБ Лмакс) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | акустический, стационарный | 1 часа | 92,7<br>(92, [illegible]) |
| Результирующий уровень информации по шуму:<br>Допустимый эквивалентный уровень шума (Т=8ч/Д=5) | | | | 85,4<br>(1) |
| Дополнительная оценка | | | | 110 |

Составлен организацией, проводящей специальную оценку условий труда, оформлен протокол, приложений исследований (испытаний) в результате вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шевцова С.А. _____

Представитель организации:
Заведующая хозяйством Матвеева Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной Безопасности»
(ООО «ЦКБ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактические адреса мест осуществления деятельности: 443090, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 39, пом. №1;
тел. 8 (846) 332-08-26; e-mail: ooo-czkb56.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ПЕ01 от 05.10.2015;
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, №149 от 18.11.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Дубова И.П.
«31» октября 2022 г.

# ПРОТОКОЛ № 38- 37/2022 - П от 31.10.2022 г.

## испытаний напряженности трудового процесса

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум».
Директор Шуматов Александр Викторович, Тел.8(846)35[illegible]; e-mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателем (места проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.[illegible]

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Идентификационный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Водитель автомобиля

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров шума и вибрации среды "Виброшумомер ВШК-200 [заводской №017]" зав. № 723 (акт. о поверке №С-СВЛ13-17-2021/339083179 от 22.12.2021 до 21.12.2021); Стереометр СОНОР-2а-1-010 зав.№0003 (акт. о поверке №С-ВЛ21-18-2022/[illegible] от 21.10.2022 до 20.10.2023); Счетчик наличия посторонних Тел/Сигнал ST-2000 зав.№[illegible] (акт. о поверке не необходимо)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Измерения: МУ 4.3.2039-05 [illegible]*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполненной работы:**

Определение параметров шума и вибрации. Проведение хронометражных наблюдений, заполнение протоколов и исследовательских ведомостей. Проведение предварительной оценки условий труда в организации, перед выполнением замеров, [illegible] и подготовка к проведению [illegible] измерений.

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя** | Предельно-допустимое значение показателя |
|---|---|---|
| Сенсорная нагрузка | | |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем на 1 час работы, ед. | 108 ± 5 | до 175 |
| Число производственных объектов наблюдения, ед. | 8 ± 1 | до 10 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | не характерно | до 50 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, затрачиваемое в течение смены), час. | не характерно | до 50 |
| Монотонность нагрузки | | |
| Число элементов (операций), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 12 ± 1 | более 8 |
| Монотонность производственной обстановки (время непрерывного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | 55 ± 1 | менее 80 |

Примечание: ** в протоколе отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений при уровне доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, оформивший протокол, приложивший исследования (испытания) в отношении вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шпакова С.А. _____

Представитель организации
Заместитель директора Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Центр специальной Экспертизы»
(ООО «ЦСЭ»)
Структурное подразделение: Испытательная лаборатория
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14, пом. №№ 5, 9, 10;
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 29, пом. №2;
тел. 8 (846) 332-05-28; e-mail: aao-cd@bk.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПР01 от 05.10.2015г.
Регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда №165 от 16.[illegible]

# П Р О Т О К О Л № 38- 37/2022 - Т от 31.10.2022 г.

**испытаний тяжести трудового процесса**

**Цель измерений: специальная оценка условий труда**

**Дата проведения измерений: 24.10.2022**

**Полное наименование работодателя, контактные данные:**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Похвистневский нефтяной техникум»
Директор Шулятин Александр Викторович, Тел 8(84655) 2-05-57, E-Mail: [illegible]

**Юридический и фактический адрес места осуществления деятельности работодателя (место проведения испытаний):**

Юридический и фактический адрес: 446202, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова, д.4

**Наименование структурного подразделения работодателя:**

отсутствует

**Индивидуальный номер рабочего места: 38- 37/2022**

**Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):**

Водитель автомобиля

**Сведения о применяемом оборудовании:**

*Прибор измерения параметров акустический прибор "Минизвук МСС-200 [заводской № 555 (зав), в аттестат ФАУ «ГНМЦ»-13-2021/13906519 от 27.12.2021 до 27.12.2022); Калибратор акустический 4 тип №638 (зав), в аттестат ФАУ «ГНМЦ»-01-2022/13186236 от 11.01.2022 до 11.01.2023); Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м) зав.№313 (зав), в аттестат АФУ «ГНМЦ»-12-2021/13864135 от 28.12.2021 до 28.12.2022); Дальномер оптический ДОУ-2-7 тип №617 (зав), в аттестат АФУ «ГНМЦ»-12-2021/13891309914 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Весы ВЦП-10 «Ока» зав. №1900113 (зав), в аттестат АФУ «ГНМЦ»-12-2021/13913027 от 18.12.2021 до 17.12.2022); Секундомер СОСпр-2а-2-016 зав.№0960 (зав), в аттестат АФУ «ГНМЦ»-12-2022/13877165 от 12.12.2022 до 28.12.2023); Шагомер ОМРОН зав. №б/н (зав), в аттестат не требуется); Секундомер электронный ТрМС тип СЭ1015-01 зав.№1013 (зав), в аттестат не требуется)*

**Методы проведения испытаний и нормативно-правовые документы, регламентирующие нормативные значения/ПДК/ПДУ:**

*Измерения: МР 1.2.0.2018.13230*
*Оценка: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н*

**Краткое описание выполняемой работы:**

Перевозка пассажиров на автомобилях. Производит техническое обслуживание и мелкий ремонт автомобиля. Производит проверку технического состояния и приемку автомобиля перед выездом в рейс, сдает его после окончания рейса на стоянку, заправляет его топливом и смазочными материалами. Обеспечивает исправное состояние.

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактические значения* | Допустимые значения для мужчин |
|---|---|---|
| Физическая динамическая нагрузка – количество единиц механической работы за рабочий день (смену), | | |
| При регламентированной нагрузке перемещаемого рабочим грузом (с производственным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м: | — | 5000 |
| При общей нагрузке перемещаемого рабочим груза (с учетом локомоций, наклонов, поз тела работника) | | |
| При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: | — | 29000 |
| При перемещении груза на расстояние более 5 м: | — | 40000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг | | |
| Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): | — | 30 |
| Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): | — | 15 |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): | | |
| с рабочей поверхности | — — | 870 |
| с пола | — | 435 |
| Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц | | |
| Количество стереотипных рабочих движений при локальной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | — | 40000 |
| Количество стереотипных рабочих движений при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 1300 и 1300 | 30000 |
| Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при условии работы для руки, плеча, спины, ног | | |
| При удержании груза одной рукой: | — | 16000 |
| При удержании груза обеими руками: | — | 30000 |
| При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: | 3000 и 200 | 100000 |
| Рабочая поза (поза работника в течение рабочего дня (смены)) | факт. до 50% | факт. до 25% |
| Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) | — | 100 |
| Перемещение работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены, км | | |
| По горизонтали | 1 и 1,12 | 8 |
| По вертикали | — | 2,5 |

Примечание: * в прочерках отражены результаты измерений, с учетом расширенной неопределенности измерений (с уровнем доверия 95% (коэффициент охвата k=2).

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда, сформировавший протокол, принимавший участие (участвовавший) в измерениях вредного и (или) опасного фактора:
Главный специалист Шихова С.А. _____

Представитель организации
Заведующий хозяйством Матвеев Н.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА