

Актуально на 24 апр 2023

## Как организовать охрану труда с подрядчиками

Ирина Матчина, Главный редактор Системы Охрана труда

Ульяна Осмачко, Эксперт по охране труда и оценке профессиональных рисков

Возьмите в работу план мероприятий по охране труда для подрядчиков. В материале – как допустить к работам стороннюю организацию, какие документы проверить и кто контролирует работы. Бонусом – памятки и чек-лист для организации работ.

Чтобы организовать работу с подрядными организациями, выполните семь шагов по алгоритму от экспертов Системы.

1. [Утвердите правила допуска подрядчиков к работе.](#)
2. [Запросите и согласуйте документы с подрядной организацией.](#)
3. [Определите ответственных.](#)
4. [Составьте договор с подрядчиком.](#)
5. [Оформите документы для допуска к работе.](#)
6. [Проведите подготовительные мероприятия.](#)
7. [Проконтролируйте подрядчика при выполнении работ на территории организации.](#)

## Как утвердить правила допуска

Чтобы начать работу с подрядными организациями, утвердите правила их допуска к работе. Для этого разработайте отдельный ЛНА или добавьте новый раздел в положение о СУОТ.

Внесите правила допуска подрядчиков к работам на территории организации в раздел в положении о СУОТ, если договоры на подрядные работы заключают реже одного раза в год ([п. 7 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 776н](#)). Как разработать положение о СУОТ, [читайте в материале Системы](#).

Разработайте отдельный ЛНА, если подрядчики регулярно выполняют работы в организации. Укажите в нем перечень документов, которые должен предоставить подрядчик перед допуском к работам. Пропишите правила, по которым организуете работы. В договоре с подрядчиком сделайте ссылку на положение ([абз. 2 п. 7 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 776н](#)).



## ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПУСКЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Включите в документ:

- способы информирования работников подрядчиков об условиях труда;
- подготовку подрядчиков по охране труда;
- способ связи с подрядчиками;
- контроль работ;
- контроль выполнения требований по охране труда.

Кроме того, определите порядок, по которому будете отслеживать ход производства работ и изменения условий труда на территории. Это следует из [пункта 8 Примерного перечня мероприятий](#), утвержденного приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н (далее – Перечень № 656н).

Пропишите периодичность проведения инспекций или аудитов соблюдения требований охраны труда. Укажите документы, которые нужно проверить по охране труда у подрядчика, а также наличие у работников подрядчиков СИЗ.

Закрепите порядок, по которому подрядчик сможет уведомлять вас обо всех происшествиях с его работниками, в том числе травмах и болезнях.

## **Какие документы запросить и что согласовать**

До начала работ запросите у подрядной организации документы, в которых указаны:

- ответственные лица подрядчика за безопасность работ;
- квалификация организаторов и исполнителей работ;
- наличие у работников обучения по охране труда.

## **Пример**

Какие документы подтвердят квалификацию работников подрядной организации

Строительная организация ООО «Гамма» выполняет работы на высоте. Чтобы проводить работы, мастера и бригадиры должны соответствовать профстандарту специалиста по организации строительства, утвержденному [приказом Минтруда от 21.04.2022 № 231н](#). Кроме того, у работников должны быть действующие удостоверения с присвоенной группой работ на высоте ([п. 14 Правил, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н](#)).

Если подрядчики будут подключаться к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения, запросите:

- документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сетей;
- результаты аттестации по промышленной безопасности;
- удостоверения обслуживающего персонала.

Совместно с представителем подрядчика согласуйте три документа.

### **Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников**

Согласуйте с подрядчиком план мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников ([ч. 5 ст. 214 ТК](#)). Для этого используйте [Перечень № 656н](#).

Конкретные мероприятия и условия производства работ пропишите в договоре или сделайте приложение к договору ([п. 3 Перечня № 656н](#)). Например, добавьте в договор [отдельный раздел «Охрана труда при выполнении работ»](#).

В документе отразите четыре вида мероприятий:

- организационные;
- технические;
- обеспечение СИЗ;
- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые.



### **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ**

**Единый перечень вредных и опасных производственных факторов**

Совместно с представителями подрядчика составьте единый перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей. В перечень включите факторы и опасности, которые:

- есть на территории, но не связаны с характером выполняемых работ;
- возникают в результате производства работ или оказания услуг;
- идентифицировали при оценке профрисков.

Это указано в [пункте 2](#) Примерного перечня мероприятий, утвержденного [приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н](#) (далее – Перечень № 656н).

## Пример

Как выявить вредные и опасные производственные факторы и опасности

Специалист по охране труда ООО «Гамма» и главный инженер подрядной организации ООО «Ромашка» составили единый перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей. Для этого специалист по охране труда:

- выяснил, какие работы будет проводить подрядная организация;
- осмотрел территорию работ с главным инженером ООО «Ромашка»;
- узнал, какие работы проводит ООО «Гамма» в период, когда на территории будет работать подрядная организация;
- изучил карты оценки профрисков по видам выполняемых работ, которые разработал главный инженер ООО «Ромашка».

## План мероприятий по эвакуации и спасению работников

Составьте план мероприятий по эвакуации и спасению работников при авариях и спасательных работах ([п. 2 Перечня № 656н](#)). Разработайте документ с учетом специфики деятельности организации и выполняемых подрядчиком работ.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ И СПАСЕНИЮ РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ ПРИ МЫТЬЕ ФАСАДОВ**

## Как определить ответственных

Обязательных правил, по которым можно распределить обязанности по охране труда между заказчиком и подрядчиком, в настоящее время нет. В случае если организация привлекает для работы на своей территории организацию-подрядчика, распределение обязанностей по охране труда происходит по договоренности между компаниями. В том числе организации могут руководствоваться [пунктом 4.10.5.2](#) ГОСТ 12.0.230-2007. Этот ГОСТ не обязателен для применения и носит рекомендательный характер.

Определите ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда ([п. 1 Перечня № 656н](#)). Со стороны заказчика это может быть руководитель или главный специалист подразделения по работе с подрядчиками. Назначьте ответственного работника приказом. Такой работник будет отвечать за взаимодействие с подрядчиком и безопасную организацию работ.

### Внимание

Специалист по охране труда не должен отвечать за безопасную организацию работ

У него нет организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Специалист по охране труда должен оказать методическую поддержку и проводить контроль по охране труда.



### [ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ](#)

### **Видеоинструкция. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию работ подрядных организаций**

Подрядная организация также должна назначить ответственного. Это следует из [пункта 1](#) Перечня № 656н.

### Ситуация

Как определить ответственных за безопасную организацию работ на высоте

Подрядчик должен назначить ответственных за безопасную организацию работ.

Для организации работ на высоте с нарядом-допуском в подрядной организации должны назначить:

- выдающего наряд-допуск;
- утверждающего план производства работ;
- ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ;
- ответственных за план мероприятий по эвакуации и спасению;
- ответственного за обслуживание и осмотр СИЗ.

Это указано в [подпункте «б»](#) пункта 35, [пункте 53](#) Правил № 782н.

Права и обязанности заказчика и подрядчика читайте в памятках.

**Памятка. Права и обязанности заказчика**

# ЗАКАЗЧИК

## ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

### ОБЯЗАН

- Разработать правила организации подрядных работ и ознакомить с ними Подрядчика, внести раздел об охране труда в договор на подрядные работы
- Назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию подрядных работ со стороны Заказчика
- Совместно с Подрядчиком разработать:
  - перечень вредных и опасных производственных факторов, перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профрисков
  - план мероприятий по эвакуации и спасению работников при авариях и спасательных работах
- Утвердить акт-допуск подрядных организаций к производству работ, график совместных и совмещаемых работ
- Провести вводный инструктаж работникам Подрядчика
- Организовать непрерывную связь и координацию с подрядными организациями на территории предприятия до начала, во время и после окончания работ

### ВПРАВЕ

- Контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов
- Запрашивать у Подрядчика перечень документов, предоставляемых перед допуском к работе, предусмотренный Правилами организации подрядных работ
- Вносить в договор подряда обязательство Подрядчика выполнить работы лично
- Расторгнуть договор подряда в случае неоднократных и грубых нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика

### НЕ ВПРАВЕ

- Вымешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика

## **Памятка. Права и обязанности подрядчика**

# ПОДРЯДЧИК ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

## ОБЯЗАН

- Совместно с Заказчиком разработать:
  - перечень вредных и опасных производственных факторов, перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профрисков
  - план мероприятий по эвакуации и спасению работников при авариях и спасательных работах
- Назначить ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с нормами и правилами по охране труда
- Привлекать к работам квалифицированных, обученных и обеспеченных СИЗ работников
- Утвердить наряд-допуск и согласовать его с представителями Заказчика
- Выполнять организационные, технические и санитарно-бытовые мероприятия, которые указали в договоре подряда и акте-допуске
- Проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для работников Подрядчика
- Устранять нарушения по указаниям Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика
- Нести ответственность за нарушение требований охраны труда, в том числе приведших к несчастным случаям на производстве
- Установить требования по охране труда для привлекаемых субподрядных организаций

## ВПРАВЕ

- Применять в целях контроля за безопасным производством работ средства дистанционного контроля
- Получать информацию об условиях и охране труда на территории Заказчика, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов
- Запрашивать у Заказчика график совместных и совмещенных работ

## НЕ ВПРАВЕ

- Использовать в ходе работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ
- Отказывать Заказчику в проведении контроля и мониторинга за соблюдением требований охраны труда

Ответственного за электрохозяйство и его заместителя назначают из числа руководителей и специалистов потребителя, то есть из числа работников подрядной организации ([п. 8 приказа Минэнерго от 12.08.2022 № 811](#)).

Распределите с подрядной организацией обязанности по проведению инструктажей. Для этого отразите условия в договоре.

## Пример

Как прописать в договоре обязанности по проведению инструктажей

В вопросах проведения инструктажей по охране труда Сторонам надлежит руководствоваться требованиями [постановления Правительства от 24.12.2021 № 2464](#) «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Заказчик проводит вводный инструктаж с сотрудниками подрядной организации, информирует подрядчика о возможных опасностях на территории проведения работ и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия, а также следит за тем, соблюдают ли сотрудники подрядной организации требования охраны труда ([ГОСТ 12.0.230-2007](#)).

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда, работник, на которого работодатель приказом возложил эти обязанности, или лицо, оказывающее услуги в области охраны труда по гражданско-правовому договору.

Инструктажи по охране труда на рабочем месте – первичный, повторный, внеплановый и целевой – проводят по условиям договора между заказчиком и подрядчиком. На практике также используют положения [ГОСТ 12.0.230-2007](#) и в договоре прописывают, что инструктажи по охране труда на рабочем месте проводит руководитель работника подрядной или другой сторонней организации.

Какие документы оформить, чтобы организовать инструктажи по охране труда, [читайте в материале Системы](#).

## Как составить договор

Коммерческие организации могут составлять договоры подряда самостоятельно. Государственные организации для закупок работ и услуг должны использовать типовые контракты и условия контрактов, которые разместили на [сайте закупок](#).

## Внимание

Утверждены типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта капитального строительства.

Для составления договора на выполнение работ по строительству используют [приказ Минстроя от 14.01.2020 № 9/пр.](#)

Чтобы обеспечить охрану труда на территории организации и разграничить ответственность за безопасность работ, внесите в договор подряда отдельный раздел. Его можно назвать «Охрана труда при выполнении работ». Отрадите в разделе мероприятия по предотвращению случаев травматизма и условия производства работ, которые согласовали с подрядчиком ([п. 3 Перечня № 656н](#)).

## Пример

Образец оформления раздела «Охрана труда при выполнении работ»

Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

Подрядчик представляет заказчику (генподрядчику – если речь идет о договоре субподряда) приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;
- [работу на высоте](#);
- пожарную безопасность;
- электробезопасность;
- [выдачу нарядов-допусков](#).

Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

Для выполнения работ подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;
- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- проводить для работников противопожарный инструктаж.

Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику (генподрядчику) в результате пожара, возникшего по его вине.

Заказчик обязан:

- проинформировать подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;
- провести вводный инструктаж перед началом работы;
- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

В случае нарушения подрядчиком требований настоящего раздела заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу подрядчика до полного устранения нарушений;
- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

Дополните раздел отдельным подразделом «Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников». Пропишите в нем конкретные мероприятия и условия производства работ.

## **Пример**

Какие мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников прописать в договоре

### **Организационные мероприятия**

Заказчик и Исполнитель выбирают лицо, ответственное за безопасность работников с учетом всех требований по охране труда на территории РФ и в конкретной организации до начала выполнения работ.

Заказчиком и Исполнителем составляется перечень вредных или опасных факторов, среди которых:

- постоянно присутствующие на объекте и никак не зависящие от выполняемых работ;
- возникающие в ходе выполнения работ;
- идентифицированные опасности с оценкой профрисков и вероятностью их наступления, а также возможной тяжестью последствий для жизни и здоровья людей.

Заказчик и Исполнитель до начала работ:

- разрабатывают план эвакуации людей при авариях и других ЧС на объекте;
- согласуют мероприятия по снижению угрозы здоровью сотрудников;
- утверждают акт-допуск для всех проводимых на объекте работ.

Заказчик обязан:

- организовать все необходимое для проведения совместных работ со сторонними бригадами, составить график и журнал этих работ;
- предоставить возможность подключения Исполнителя к коммуникациям Заказчика: электричеству, воде, сжатому воздуху, газу, кислороду, связи;
- провести инструктаж по охране труда на данном объекте для конкретных работ;
- предоставить работникам инструкции по безопасности труда в бумажном или электронном виде;
- проводить контроль за безопасностью осуществляемых работ.

### **Технические мероприятия**

На время проведения монтажных работ строительной бригадой Исполнителя территория Заказчика должна быть обеспечена:

- приборами контроля и датчиками показателей среды;
- средствами аудио-, видео- или иного контроля за проводимыми работами;
- ограждениями опасных зон;
- отопительными, очистительными, вентиляционными, обеззараживающими системами;
- сигнализирующими и защитными устройствами, приспособлениями;
- средствами коллективной защиты;
- знаками опасности и прочей разметкой;

- естественным или искусственным освещением;
- своевременной уборкой территории.

На территорию ООО «Гамма» в цех № 3 не допускаются лица, не имеющие наряда-допуска.

### **Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты**

Исполнитель гарантирует, что все его работники, а также работники Субподрядных организаций обеспечены и правильно используют СИЗ, как для выполнения работ, так и СИЗ, необходимые в случае чрезвычайной ситуации.

Исполнитель гарантирует, что все применяемые СИЗ соответствуют требованиям нормативных документов РФ.

### **Санитарно-бытовые мероприятия**

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к:

- месту отдыха в течение рабочей смены;
- душевой, санузлу, гардеробу, умывальнику;
- помещениям для обогрева или охлаждения, психологической разгрузки;
- столовой;
- питьевой воде.

Внесите в договор условие для подрядчика – обеспечивать представителям заказчика возможность контролировать ход работ. Обязите подрядчика в течение суток информировать обо всех происшествиях, в том числе авариях и угрозах аварий, несчастных случаях.

### **Пример**

Как прописать в договоре возможность контроля работ

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений.

В случае выявления Заказчиком в результате проверки или каким-либо иным образом случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС Подрядчик обязан в течение 8 часов разработать и согласовать с Заказчиком План корректирующих мероприятий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок, указанный в Плате.

Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

Заказчик может внести в договор обязанность подрядчика выполнить работы лично. Если такое условие не отразили в документе, подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков ([ч. 1 ст. 706 ГК](#)). Если подрядчик заключает с нанимаемыми работниками гражданско-правовые договоры, то это тоже договоры субподряда.

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед подрядчиком. Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой так же, как и заказчик с генподрядчиком.

Если не запрещаете привлекать к работам третьих лиц, закрепите в договоре ответственность генподрядчика:

- привлекать к работам только квалифицированный, обученный и обеспеченный СИЗ персонал;
- следить за тем, чтобы работники субподрядчиков соблюдали требования охраны труда.

Внесите в договор условие согласовывать привлечение субподрядчиков и назначать ответственных за контроль безопасности субподрядных работ.

## **Какие оформить документы для допуска к работам**

Подготовьте комплект документов для допуска подрядчика к работам на территории организации.

Для строительных работ используйте формы документов из [приложений](#) к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденным [приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н](#).

### **Акт-допуск**

Определите, для каких работ будете оформлять акт-допуск. Документ оформляют, например, для работ на высоте и в электроустановках, для строительно-монтажных работ. В нем определяют условия допуска и выполнения работ работниками подрядчика на территории заказчика.

Акт-допуск составляйте до начала работ и утверждайте совместно с подрядчиком. Документ подтвердит разрешение на производство работ ([п. 4 Перечня № 656н](#)).



### **АКТ-ДОПУСК**

**Видеоинструкция. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта**

### **Наряд-допуск**

Наряд-допуск оформляет подрядчик. Заказчик подтверждает в наряде-допуске выполнение мероприятий по безопасности. Подрядчик может использовать один наряд-допуск для нескольких видов работ ([п. 17, 18](#) Правил № 883н). Справочник готовых нарядов-допусков [смотрите в материале Системы](#).

### **График работ**

Если работы выполняют разные подрядные организации, составьте график совместных и совмещаемых работ. Это может быть журнал или отдельный документ ([п. 5 Перечня № 656н](#)). Приложите график к договору с каждым подрядчиком.



## [ГРАФИК СОВМЕСТНЫХ И СОВМЕЩАЕМЫХ РАБОТ](#)

### **Схема подключения потребителей**

Составьте и согласуйте схемы подключения потребителей, если подрядчикам для работы нужно подключиться к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения ([п. 9 Перечня № 656н](#)).

### **Приказ о допуске к выполнению работ**

После проведения подготовительных мероприятий издайте приказ о допуске к выполнению работ подрядной организации. Как провести подготовительные мероприятия, [читайте ниже](#).



## [ПРИКАЗ О ДОПУСКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ](#)

**Видеоинструкция. Приказ о допуске к выполнению работ сторонних организаций**

## **Как провести подготовительные мероприятия**

Проведите подготовительные мероприятия перед тем, как начать работы с подрядной организацией. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников указаны в [Перечне № 656н](#).

### **Границы опасных зон**

Определите границы опасных зон на территории. При необходимости установите защитные ограждения и знаки безопасности. Решите, на каких рабочих местах работы нужно выполнять по наряду-допуску.

## **Воздействие вредных факторов**

Примите меры, чтобы снизить уровень воздействия вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах. Измените график работы или устраните влияние вредных факторов на время работ подрядной организации. ([п. 19 Перечня № 656н](#)).

## **Предохранительные устройства**

Если работы проводят на паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникациях, оборудовании и сооружениях – проверьте, чтобы на время выполнения работ установили предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства или приспособления. В остальных случаях такие устройства и приспособления устанавливают там, где это предусмотрено проектной документацией, включая производственное оборудование (п. [15](#), [18](#) Перечня № 656н).

## **Содержание путей движения работников и транспорта**

Проверьте устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных. Посмотрите маршрут движения транспорта, убедитесь в его безопасности для работников ([п. 23 Перечня № 656н](#)).

## **Освещение рабочей зоны**

Проконтролируйте исправность искусственного освещения и доступ естественного света на рабочие места, в служебные и бытовые помещения, в местах прохода работников по территории и на самой территории ([п. 21 Перечня № 656н](#)).

## **Защитные ограждения и знаки безопасности**

Проверьте установку защитных ограждений и знаков безопасности на территории. На производственном оборудовании, органах управления и контроля, элементах конструкций, коммуникациях и других объектах должны быть сигнальные цвета и знаки безопасности. Дополнительно на оборудовании указывают его название и кому оно принадлежит (п. [16](#), [17](#) Перечня № 656н).

## **Средства коллективной защиты**

Если возможно нарушение показателей микроклимата и чистоты воздушной среды, на территории установите или реконструируйте средства коллективной защиты:

- отопительные и вентиляционные системы;
- системы кондиционирования;

- тепловые и воздушные завесы.

В цехах и на участках проверьте общеобменную, а на стационарном рабочем месте – местную вентиляцию ([п. 20 Перечня № 656н](#), п. [12](#), [14](#) ПОТ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н).

### **Место хранения СИЗ**

Предусмотрите места хранения для СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств с учетом особенностей использования. Если для отдельных видов работ требуются дежурные СИЗ, также необходимо определить места их хранения ([п. 24 Перечня № 656н](#)). Если работники используют одноразовые СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства, предусмотрите места их утилизации на территории.

### **Комнаты отдыха**

Проверьте, чтобы для работников подготовили комнаты отдыха и психологической разгрузки в рабочее время, а также определили порядок совместного использования:

- гардеробных;
- душевых;
- умывальных;
- санузлов;
- комнат обогрева;
- охлаждения и приема пищи.

### **Газированная соленая вода**

Для работников горячих цехов и участков оборудуйте места с аппаратами или устройствами с газированной соленой водой ([ст. 216.3 ТК](#), [п. 27–30 Перечня № 656н](#)).

### **Аптечки**

Определите на территории места хранения аптечек для оказания первой помощи. Если на территории есть здравпункт, проинформируйте работников подрядчика о месте его расположения и режиме работы (п. [26](#), [31](#) Перечня № 656н).

### **Совет**

Определите места расположения аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ подрядчиком

Расположите аптечки на специальных санитарных постах для оказания первой помощи. Санитарные посты представляют собой открытые или закрытые на ключ шкафы. Их располагают в местах, где работники подрядчика смогут быстро получить доступ к аптечке.

Воспользуйтесь чек-листом, чтобы организовать подготовительные мероприятия перед работами подрядчика.

**Чек-лист. Какие подготовительные мероприятия провести перед работами подрядной организации**

## КАКИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕСТИ ПЕРЕД РАБОТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ		НЕ ТРЕБУЕТСЯ
		ДА	НЕТ	
1	Маршрут движения транспорта на территории обеспечивает безопасность работников			
2	На территории организовали тротуары, переходы и т. п.			
3	На территории есть искусственное освещение (на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, проходах и пр.)			
4	На рабочих местах в помещениях обеспечили доступ естественного света			
5	На территории установили защитные ограждения и знаки безопасности			
6	На производственное оборудование нанесли сигнальные цвета и знаки безопасности			
7	На органы управления и контроля нанесли сигнальные цвета и знаки безопасности			
8	На элементы конструкций и коммуникаций нанесли сигнальные цвета и знаки безопасности			
9	На производственное оборудование установили предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства или приспособления			
10	Установили или реконструировали средства коллективной защиты			
11	Определили места хранения для СИЗ			
12	Определили места хранения для дежурных СИЗ			
13	Определили места хранения для смывающих, обезвреживающих средств			
14	Определили места утилизации одноразовых СИЗ			
15	Определили места утилизации смывающих, обезвреживающих средств			
16	Определили порядок совместного использования санитарно-бытовых помещений			
17	Подготовили комнату для отдыха и психологической разгрузки в рабочее время			
18	Установили аппараты или устройства с газированной соленой водой			
19	Организовали посты для оказания первой помощи, которые укомплектовали аптечками			

## **Инструктажи по охране труда**

До начала работ проведите с работниками подрядчика вводный инструктаж ([п. 10 Перечня № 656н](#)). Включите в него правила безопасного передвижения по территории и объектам организации, это позволит снизить травматизм работников на незнакомой территории.

Обеспечьте работников подрядчика необходимой документацией и инструкциями по охране труда, составленными с учетом конкретных работ ([п. 11, 12 Перечня № 656н](#)).

Руководителей, специалистов и уполномоченных по охране труда подрядной организации проинструктируйте отдельно. Ознакомьте их со спецификой организации и проведения работ на предприятии. Рекомендуем проводить совместный обход территории предприятия, производственных помещений, участков и площадок ([п. 10 Перечня № 656н](#)).

Как провести вводный инструктаж по охране труда, [читайте в материале Системы](#).

Проследите, чтобы сотрудникам подрядчика проводили первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, в том числе по инструкциям, которые разработали с учетом специфики работ на территории заказчика ([п. 11 Перечня № 656н](#)). Инструктажи проводит непосредственный руководитель работ подрядной организации.

## **Инструктаж по схемам электроустановок**

Работники, которые вправе руководить работами и выдавать наряды-допуски, дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок. Это следует из [пункта 47.5 ПОТ](#), утвержденных приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

Инструктаж проводит руководитель подразделения или уполномоченный им работник организации – владельца электроустановок.

## **Ситуация**

Нужно ли выдавать СИЗ работникам подрядной организации

Нет, не нужно. СИЗ выдает работодатель подрядной организации.

Работодатель организации, на территории которой проводятся работы, не обязан выдавать СИЗ подрядчикам. Однако заказчик должен предусмотреть места хранения для СИЗ. Если для отдельных видов работ требуются дежурные СИЗ, также необходимо определить места их хранения. Если работники используют одноразовые СИЗ, предусмотрите места их утилизации на территории ([п. 24, 25 Перечня № 656н](#)).

Кроме того, рекомендуем отразить в договоре обязанность подрядчика обеспечить работников СИЗ. Как закрепить требования по охране труда в договоре с подрядчиком, [читайте в материале Системы](#).

## Как проконтролировать подрядчика

Заказчик вправе проверять ход и качество работы подрядчика, даже если это условие не внесли в договор. В процессе контроля заказчику запрещено вмешиваться в работу подрядчика ([ч. 1 ст. 715 ГК](#)).

Чтобы проконтролировать подрядчика при выполнении работ, у заказчика должен быть беспрепятственный доступ на территорию. Разрешено использовать дистанционное аудио-, видео-, фотонаблюдение за безопасным производством работ. Если решите воспользоваться дистанционным наблюдением, предоставьте подрядчику доступ к дистанционным видам контроля и сообщите работникам об этом. Сделать это можно во время инструктажа ([ст. 216.2 ТК](#), [п. 14 Перечня № 656н](#)).

### Совет

Проследите, чтобы подрядчик выполнял технические и санитарно-бытовые мероприятия, которые указали в договоре и акте-допуске.

Инспектируйте места производства работ до их начала, проверяйте наличие защитных ограждений и знаков безопасности, предохранительных и сигнализирующих устройств, наличие СИЗ.

Контроль позволит избежать травматизма среди работников подрядчика. Если несчастный случай произойдет, то заказчик сможет доказать, что предпринимал необходимые действия, чтобы их не допустить. В этом случае нести ответственность и платить компенсацию за ущерб здоровью пострадавшего заказчик не будет.

Контролируйте, чтобы территорию и производственные помещения убрали и своевременно удаляли отходы производства. Следите за чистотой воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей ([п. 22, 24, 25 Перечня № 656н](#)).

Заказчик должен организовать взаимодействие подрядных организаций, если они работают на одной территории без взаимных договоров. Организуйте между подрядчиками непрерывную связь и координацию до начала, во время и после окончания работ, информируйте их и допускайте к работам ([п. 6, 7 Перечня № 656н](#)). Если в ходе

работ потребовалось изменить график производства совместных и совмещаемых работ, проинформируйте об этом всех подрядчиков и согласуйте с ними документ.

Следите за тем, как работники подрядчика соблюдают требования охраны труда. Сделайте запись в общем журнале работ, если работники нарушат требования, которые указаны в акте-допуске. Далее проинформируйте о нарушениях ответственного за безопасность работ от подрядной организации и определите срок для их устранения. При повторной проверке убедитесь, что нарушения устранили.

Если подрядчик не устраняет нарушения в срок и игнорирует требования охраны труда, заказчик вправе расторгнуть договор подряда и потребовать возмещения убытков ([ч. 3 ст. 715 ГК](#)).

Если работники подрядчика травмируются на вашей территории, обеспечьте беспрепятственный допуск и сопровождение автомобилей скорой медицинской помощи к месту несчастного случая ([п. 32 Перечня № 656н](#)).

## Пример

Кто расследует несчастный случай, если работы проходили под руководством подрядчика

Электрогазосварщик выполнял сварочные работы на выделенном участке стройплощадки компании ООО «Гамма». Во время демонтажа здания он получил травму. Его работодатель – ООО «Ромашка» – выполнял демонтажные работы по заказу собственника территории.

Подрядчик создал комиссию по расследованию несчастного случая, так как работы на территории заказчика проводили под его руководством. Работы выполняли на выделенном участке, который принадлежит ООО «Гамма», поэтому их представителя включили в комиссию по расследованию.

## Какая ответственность

Работодателю грозит ответственность по [пункту 1](#) статьи 5.27.1 КоАП, если он неправильно организует охрану труда с подрядчиками. ГИТ может выписать административный штраф:

- на должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;
- ИП – от 2000 до 5000 руб.;
- юридических лиц – от 50 000 до 80 000 руб.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»  
<https://vip.1otruda.ru>  
Дата копирования: 24.04.2023