

Актуально на 24 апр 2023

Обеспечение специальными санитарно-бытовыми помещениями

Размеры и состав бытовых помещений, количество санитарно-технических устройств определяются характером производства и должны удовлетворять требованиям СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", утв. приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. [№ 782](#), в соответствии с применяемыми группами производственных процессов (приложение 4 "ПОТ Р М 006-97. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов", утв. постановлением Минтруда России от 27 октября 1997 г. № 55).

Группа производственных процессов	Санитарная характеристика производственных процессов	Расчетное число человек		Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 человека	Специальные бытовые помещения и устройства
		на одну душевую сетку	на один кран		
1	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3 и 4 классов опасности:				
1а	только рук	25	7	Общее одно отделение	-
1б	тела и спецодежды	15	10	Общие два отделения	-
1в	тела и спецодежды (удаляемое с применением специальных моющих средств)	5	20	Раздельные, по одному отделению	Химчистка или стирка спецодежды
2	Процессы, протекающие при избытках явного тепла и неблагоприятных метеорологических				

	условиях, в частности при:				
2а	избытках явного конвенционного тепла	7	20	Общие два отделения	Помещения для охлаждения
2б	избытках явного лучистого тепла	3	20	Общие два отделения	Помещения для охлаждения
2в	воздействии влаги, вызывающей намокание одежды	5	20	Раздельные, по одному отделению	Сушка спецодежды
2г	температурах воздуха до 10 град. С, включая работы на открытом воздухе	5	20	То же	Помещения для обогрева и сушки спецодежды
3	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1 и 2 классов опасности, а также веществами, обладающими стойкими запахами:				
3а	только для рук	7	10	Общее одно отделение	Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация
3б	тела и спецодежды	3	10	Раздельные, по одному отделению	
4	Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции	В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов			

Примечания.

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальных следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.
2. При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи у шкафов допускается не предусматривать.
3. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность в смену).
4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшить расчетное число душевых сеток до 60%.
5. При работе с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также веществами, опасными для человека при поступлении через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии с ведомственными нормативными документами.
6. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.
7. Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.0.003-74, классы опасности веществ - по [ГОСТ 12.1.005-88](#) .