

Актуально на 24 апр 2023

## Сравнительный анализ Правил по охране труда в сельском хозяйстве

Новые [Правила по охране труда в сельском хозяйстве](#), утвержденные [приказом Минтруда от 27.10.2020 № 746н](#), заменили прежние [Правила](#), утвержденные [приказом Минтруда от 25.02.2016 № 76н](#). В сравнительном анализе приведены основные изменения требований охраны труда в сельском хозяйстве.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.3)	Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н  (п.4)	Комментарий
<p>3. Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов, используемых при проведении сельскохозяйственных работ и их соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда, включая требования Правил.</p> <p>В соответствии с требованиями Правил работодателем должна быть организована</p>	<p>4. На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации организации - изготовителя специальных машин, инструментов, оборудования (далее - организация-изготовитель), а также технологических документов на производственные процессы (работы) работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими охрану</p>	<p>На основе правил и требований технической (эксплуатационной) документации организации – изготовителя специальных машин, инструментов, оборудования (далее – организация-изготовитель), а также технологических документов на производственные процессы (работы) работодателем разрабатываются инструкции по охране труда</p>

разработка инструкций по охране труда для профессий и видов выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками представительного органа, а также технологических документов на производственные процессы (работы).

объектов, представительного органа (при наличии).

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.7)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

(п.8)

7. Работодатели вправе устанавливать требования безопасности при осуществлении сельскохозяйственных работ, улучшающие условия труда работников.

8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде

Работодателям разрешили применять видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ

распоряжений, указаний,  
инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.15, 16, 18)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

15. К работникам должны предъявляться требования соответствия их физиологических, психофизиологических, психологических и антропометрических особенностей характеру производимых работ.

16. Работники должны проходить обязательные предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным

Пункты отсутствуют

Из новых правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

федеральным органом  
исполнительной власти .

Приказ Министерства  
здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 года №  
302н "Об утверждении  
перечней вредных и  
(или) опасных  
производственных  
факторов и работ, при  
выполнении которых  
проводятся обязательные  
предварительные и  
периодические  
медицинские осмотры  
(обследования), и  
Порядка проведения  
обязательных  
предварительных и  
периодических  
медицинских осмотров  
(обследований)  
работников, занятых на  
тяжелых работах и на  
работах с вредными и  
(или) опасными  
условиями труда"  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
21 октября 2011 года,  
регистрационный №  
22111), с изменениями,  
внесенными приказом  
Министерства  
здравоохранения  
Российской Федерации  
от 15 мая 2013 года №  
296н (зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации 3  
июля 2013 года,  
регистрационный №

28970) и от 5 декабря 2014 года № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 года, регистрационный № 35848).

18. К выполнению сельскохозяйственных работ допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда в установленном порядке .

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4209).

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.24)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

24. В соответствии со спецификой производимых сельскохозяйственных работ работодателем должно быть организовано проведение проверок в целях контроля состояния условий и охраны труда, включающих следующие уровни и формы:

Пункт отсутствует

Требование убрали

1) постоянный контроль работниками исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на своих рабочих местах;

2) периодический контроль, проводимый руководителями работ, структурных подразделений и участков совместно с полномочными представителями работников (административно-общественный контроль);

3) оперативный контроль состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях и на

участках, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого, прекратить работы и информировать руководителя (производителя) работ.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные должностные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.26, 28, 31-35)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

26. Организация перевозок людей и грузов автомобильным транспортом и проведение мероприятий по подготовке работников, осуществляющих

Пункты отсутствуют

Из новых правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при

перевозки людей и грузов автомобильным транспортом, и обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств должны осуществляться работодателем в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, и Правил.

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст.4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 18, ст.1985; 2001, № 11, ст.1029; 2002, № 9, ст.931; 2003, № 20, ст.1899; № 40, ст.3891; 2005, № 52, ст.5733; 2006, № 11, ст.1179; 2008, № 8, ст.741; № 17, ст.1882; 2009, № 5, ст.610; 2010,

выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА



№ 9, ст.976; № 20,  
ст.2471; 2012, № 15,  
ст.1780; № 30, ст.4289;  
№ 47, ст.6505; 2013, № 5,  
ст.404; № 29, ст.3966;  
2014, № 14, ст.1625; №  
44, ст.6063; 2015, № 17,  
ст.2568).

Правила обеспечения  
безопасности перевозок  
пассажиров и грузов  
автомобильным  
транспортом и  
городским наземным  
электрическим  
транспортом,  
утвержденные приказом  
Министерства  
транспорта Российской  
Федерации от 15 января  
2014 года № 7  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации 5  
июня 2014 года,  
регистрационный №  
32585).

Перечень мероприятий  
по подготовке  
работников юридических  
лиц и индивидуальных  
предпринимателей,  
осуществляющих  
перевозки  
автомобильным  
транспортом и  
городским наземным  
электрическим  
транспортом, к  
безопасной работе и  
транспортных средств к  
безопасной  
эксплуатации,  
утвержденный приказом

Министерства  
транспорта Российской  
Федерации от 15 января  
2014 года № 7  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации 5  
июня 2014 года,  
регистрационный №  
32585).

27. При организации и  
проведении работ,  
связанных с  
перемещением грузов и  
материалов, погрузочно-  
разгрузочных работ и  
работ по безопасному  
размещению материалов,  
продуктов и отходов  
сельскохозяйственного  
производства с  
применением  
грузоподъемных  
механизмов,  
работодателем должно  
быть обеспечено  
соблюдение требований  
правил безопасного  
использования  
подъемных сооружений,  
правил по охране труда  
при проведении  
погрузочно-  
разгрузочных работ и  
размещении грузов и  
Правил.

Федеральные нормы и  
правила в области  
промышленной  
безопасности "Правила  
безопасности опасных  
производственных  
объектов, на которых  
используются

подъемные сооружения",  
утвержденные приказом  
Ростехнадзора от 12  
ноября 2013 года № 533  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
31 декабря 2013 года,  
регистрационный №  
30992).

Приказ Министерства  
труда и социальной  
защиты Российской  
Федерации от 17  
сентября 2014 года №  
642н "Об утверждении  
Правил по охране труда  
при погрузочно-  
разгрузочных работах и  
размещении грузов"  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации 5  
ноября 2014 года,  
регистрационный №  
34558).

28. Обслуживание  
эксплуатирующихся в  
хозяйствующем субъекте  
электроустановок,  
проведение в них  
оперативных  
переключений,  
организация и  
выполнение ремонтных,  
монтажных или  
наладочных работ и  
испытаний должно  
осуществляться  
специально  
подготовленным  
электротехническим  
персоналом в  
соответствии с

установленными  
требованиями .

Приказ Министерства  
труда и социальной  
защиты Российской  
Федерации от 24 июля  
2013 года № 328н "Об  
утверждении Правил по  
охране труда при  
эксплуатации  
электроустановок"  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
12 декабря 2013 года,  
регистрационный №  
30593).

Правила технической  
эксплуатации  
электроустановок  
потребителей,  
утвержденные приказом  
Министерства  
энергетики Российской  
Федерации от 13 января  
2003 года № 6  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
22 января 2003 года,  
регистрационный №  
4145).

30. Средства  
индивидуальной защиты  
должны предоставляться  
работникам бесплатно в  
соответствии с типовыми  
нормами и  
требованиями,  
установленными  
уполномоченными

федеральными органами  
исполнительной власти .

Межотраслевые правила  
обеспечения работников  
специальной одеждой,  
специальной обувью и  
другими средствами  
индивидуальной защиты,  
утвержденные приказом  
Министерства  
здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 1 июня 2009 года №  
290н (зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
10 сентября 2009 года,  
регистрационный №  
14742), с изменениями,  
внесенными приказом  
Министерства  
здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 27 января 2010 года №  
28н (зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации 1  
марта 2010 года,  
регистрационный №  
16530), приказами  
Министерства труда и  
социальной защиты  
Российской Федерации  
от 20 февраля 2014 года  
№ 103н (зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
15 мая 2014 года,  
регистрационный №  
32284) и от 12 января  
2015 года № 2н  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции

Российской Федерации  
11 февраля 2015 года,  
регистрационный №  
35962).

31. Командированные  
лица, учащиеся  
образовательных  
учреждений всех  
уровней, прибывшие на  
производственную  
практику, и иные лица,  
участвующие в  
проведении  
сельскохозяйственных  
работ, должны  
обеспечиваться  
средствами  
индивидуальной защиты  
в установленном  
порядке.

33. Работы по  
техническому  
обслуживанию и  
ремонту машин и  
оборудования с  
применением  
переносных  
инструментов,  
оборудования и  
приспособлений должны  
осуществляться в  
соответствии с  
требованиями,  
установленными  
уполномоченным  
федеральным органом  
исполнительной власти ,  
и Правил.

Приказ Министерства  
труда и социальной  
защиты Российской  
Федерации от 17 августа  
2015 года № 552н "Об

утверждении Правил по  
охране труда при работе  
с инструментом и  
приспособлениями"  
(зарегистрирован  
Министерством юстиции  
Российской Федерации 2  
октября 2015 года,  
регистрационный №  
39125).

34. Для работников  
хозяйствующих  
субъектов,  
осуществляющих  
деятельность в сфере  
сельского хозяйства, в  
том числе  
непосредственно  
участвующих в  
проведении  
сельскохозяйственных  
работ, работодателем  
совместно с первичной  
профсоюзной  
организацией или иным  
уполномоченным  
работниками  
представительным  
органом должны быть  
разработаны и  
установлены режимы  
труда и отдыха.

Установленные режимы  
труда и отдыха должны  
соответствовать  
требованиям трудового  
законодательства  
Российской Федерации и  
иных нормативных  
правовых актов,  
содержащих нормы  
трудового права, и  
закрепляться в правилах  
внутреннего трудового

распорядка,  
коллективных договорах  
и соглашениях  
хозяйствующего  
субъекта.

При разработке режимов  
труда и отдыха следует  
устанавливать  
рациональное  
чередование периодов  
работы и отдыха в  
течение смены,  
определяющихся  
производственными  
условиями и характером  
выполняемой работы, ее  
тяжестью и  
напряженностью.

35. Для отдыха и приема  
пищи на полевых  
участках производства  
сельскохозяйственных  
работ должны  
организовываться  
временные полевые  
станы, которые при  
необходимости могут  
оборудоваться  
передвижными  
санитарно-бытовыми  
помещениями (далее -  
бытовки) специального  
назначения.

Бытовки должны  
располагаться на  
расстоянии не более 75 м  
от мест проведения  
работы. В холодный  
период года бытовки  
могут использоваться  
также для обогрева  
работников и сушки  
рабочей одежды.



Для отдыха работников, осуществляющих работы в производственных помещениях, необходимо предусматривать специальные помещения и комнаты для психофизиологической разгрузки.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.47-49, 50-53, 57)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

47. Производственные помещения, в которых проводятся работы по производству сельскохозяйственной продукции, а также помещения общепромышленного назначения, вспомогательные и административные помещения должны проектироваться с учетом норм проектирования естественного и искусственного освещения и Правил.

Пункты отсутствуют

Требования убрали

Для пожароопасных и взрывоопасных помещений выбор светильников должен производиться в зависимости от класса пожароопасности или взрывоопасности, а

также групп и категорий  
взрывоопасных смесей  
для взрывоопасных  
производств.

48. В производственных  
и подсобных  
помещениях должно  
быть максимально  
использовано  
естественное освещение.  
Световые проемы внутри  
и вне зданий  
запрещается  
загромождать  
изделиями,  
инструментом,  
материалами и другими  
предметами. Для защиты  
работников от прямых  
солнечных лучей следует  
применять шторы,  
жалюзи и другие  
приспособления.

49. Для улучшения  
освещённости рабочих  
зон стекла окон и  
фонарей необходимо  
очищать от пыли и грязи  
в сроки,  
предусмотренные  
локальными  
нормативными актами  
работодателя, но не реже  
2 раз в год, а в  
производственных  
помещениях со  
значительным  
выделением дыма, пыли,  
копоти - по мере их  
загрязнения, но не реже  
4 раз в год.

51. Открывающиеся  
створки оконных или

фонарных переплетов должны иметь приспособления, позволяющие производить открытие, установку в требуемом положении, закрытие створок с поверхности пола или рабочих площадок помещения.

52. В помещениях, где проводится ремонт и наладка технологического оборудования, а также в технологических галереях, туннелях должны быть предусмотрены места для подключения ручных переносных светильников.

Напряжение для питания ручных переносных светильников не должно превышать 50 В. В особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется повышенной влажностью, теснотой, неудобным положением работающего, соприкасающегося с большими металлическими хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах, смотровых канавах, баках), напряжение для питания

переносных и ручных  
светильников должно  
быть не выше 12 В.

53. Полы в  
производственных  
зданиях и помещениях  
должны быть  
изготовлены из  
материалов с низкой  
теплопроводностью,  
иметь гладкую,  
нескользкую, удобную  
для очистки поверхность  
без выбоин, отверстий,  
выступающих частей  
оборудования и  
коммуникаций. На  
рабочих местах должны  
устанавливаться  
деревянные решетки или  
теплоизолирующие  
коврики.

57. В производственных  
помещениях при  
периодическом или  
постоянном стоке  
жидкостей по  
поверхности пола (воды,  
кислот, щелочей,  
эмульсий, нейтральных,  
щелочных или  
кислотных  
растворителей и другой  
жидкости) полы должны  
быть непроницаемы для  
этих жидкостей и иметь  
уклоны для их стока к  
лоткам, трапам или  
каналам.

Уклоны полов, сточных  
лотков или каналов  
должны быть:

1) для покрытий из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов - 2° - 4°;

2) для покрытий из плит - 1° - 2°;

3) при смыве твердых отходов производства струей воды под напором - 3° - 5°.

Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны быть расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их.

По мере загрязнения сточные лотки, трапы, каналы и их решетки необходимо очищать.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.65-76)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

65. Дверные проемы в производственных помещениях не должны иметь порогов.

Дверные проемы в производственных помещениях для транспортировки грузов должны быть шире

42. Дополнительно в местах погрузки и выгрузки сырья и полуфабрикатов, вскрытия тары и посуды, растворяющих чанах, отстойниках и других аппаратах, в которых возможно выделение вредных веществ, в соответствии с технической документацией должны быть

Дробилки, транспортерные ленты для подачи зерна и других промежуточных продуктов сельскохозяйственного производства, места пересыпки и загрузки их в технологическое оборудование следует располагать в

габаритов применяющихся транспортных средств с грузом не менее чем на 0,6 м и выше на 0,2 м.

66. Все производственные помещения, в которых проводятся работы по производству сельскохозяйственной продукции, должны быть обеспечены системами вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и кондиционирования воздуха.

67. Помимо общей вентиляции производственные помещения, места погрузки и выгрузки сырья и полуфабрикатов, вскрытия тары и посуды, растворные чаны, отстойники и другие аппараты, где возможно выделение вредных веществ, должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами с уплотнениями и укрытиями с отсосами.

68. Производственные помещения, в которых размещаются дробилки, транспортерные ленты для подачи зерна и других промежуточных продуктов сельскохозяйственного производства, места

предусмотрены местные вытяжные устройства с уплотнениями и укрытия с отсосами.

43. Дробилки, транспортерные ленты для подачи зерна и других промежуточных продуктов сельскохозяйственного производства, места пересыпки и загрузки их в технологическое оборудование следует располагать в производственных помещениях, оборудованных в соответствии с технической документацией системами обеспыливания, сблокированными с производственным оборудованием.

Блокировка устройств системы должна обеспечивать включение их за 3-5 минут до начала работы и выключение их не ранее чем через 5 минут после остановки оборудования или работы без нагрузки.

производственных помещениях, оборудованных в соответствии с технической документацией системами обеспыливания, сблокированными с производственным оборудованием

пересыпки и загрузки их в технологическое оборудование должны быть оборудованы укрытиями с аспирационными системами или иными системами обеспыливания, заблокированными с производственным оборудованием.

Блокировка устройств системы должна обеспечивать включение их за 3-5 минут до начала работы и выключение их не ранее чем через 5 минут после остановки оборудования или работы без нагрузки.

69. Ворота и входные двери производственных зданий и помещений должны быть утеплены и оборудованы устройствами для закрывания. Наружные выходы должны быть оборудованы тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.

70. Производственные объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции должны быть обеспечены административно-бытовыми помещениями, в состав которых должны входить гардеробные для рабочей

и верхней одежды,  
помещения для сушки и  
обеспыливания рабочей  
одежды, умывальные,  
душевые, уборные,  
устройства питьевого  
водоснабжения,  
помещения для личной  
гигиены женщин.

Душевые комнаты  
должны быть размещены  
между гардеробной для  
загрязненной одежды и  
гардеробной для чистой  
одежды.

71. Все  
административно-  
бытовые помещения  
должны быть  
обеспечены приточно-  
вытяжной вентиляцией,  
обеспечивающей  
содержание вредных  
примесей в воздухе этих  
помещений в пределах  
действующих норм.

72. Производственные  
здания и сооружения  
должны быть  
обеспечены  
молниезащитой. Осмотр  
и проверка состояния  
молниеотводов и  
сопротивления  
заземляющего  
устройства должны  
проводиться перед  
каждым грозовым  
сезоном с  
соответствующей  
регистрацией  
результатов в журнале.



### 73. Все

производственные здания и сооружения при наличии в них рабочих мест должны подвергаться периодическим, общим и частичным техническим осмотрам.

Общие осмотры должны проводиться специально назначаемой работодателем комиссией 2 раза в год - весной и осенью. Результаты всех видов осмотров должны оформляться актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, меры и сроки их устранения.

В процессе эксплуатации производственные здания и сооружения должны находиться под систематическим наблюдением назначаемых работодателем ответственных должностных лиц.

### 74. Повреждения

аварийного характера, создающие опасность для работников, должны устраняться немедленно. До устранения аварийных повреждений производственные процессы в опасной зоне должны быть прекращены, а

работники удалены в безопасное место.

75. В производственных зданиях и сооружениях при одновременном нахождении на этаже более 10 человек:

1) должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;

2) должна быть предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

На производственных объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к планам (схемам) эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия работников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

76. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

Не допускается загромождать доступ к средствам тушения огня, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, дверные и оконные проемы, чердачные помещения оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери, препятствующие свободной эвакуации работников.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.98)

98. При организации рабочих мест и размещении технологического оборудования работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность и удобство эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования, включающие:

1) снижение уровней воздействия на работников вредных и (или) опасных

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

(57)

57. При организации рабочих мест и размещении технологического оборудования работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность и удобство эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования, включающие:

1) снижение уровней воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов

Комментарий

Изменили меры, обеспечивающие безопасность и удобство эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования

производственных факторов до значений, установленных требованиями охраны труда;

2) обеспечение безопасного передвижения работников, быстрой их эвакуации в экстренных случаях, а также кратчайших подходов к рабочим местам, по возможности, не пересекающих транспортные пути;

3) организацию кратчайших путей движения предметов труда и производственных отходов с максимальным исключением встречных грузопотоков;

4) безопасную эксплуатацию транспортных средств, средств механизации и автоматизации производственных процессов;

5) использование средств защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

б) обустройство рабочих зон (рабочих мест), необходимых для свободного и

до значений, установленных требованиями охраны труда;

2) обеспечение безопасного передвижения работников, быстрой их эвакуации в экстренных случаях, а также кратчайших подходов к рабочим местам, по возможности, не пересекающих транспортные пути;

3) организацию кратчайших путей движения предметов труда и производственных отходов с максимальным исключением встречных грузопотоков;

4) безопасную эксплуатацию транспортных средств, средств механизации и автоматизации производственных процессов;

5) использование средств защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

б) обустройство рабочих зон (рабочих мест), необходимых для свободного и безопасного выполнения операций при монтаже (демонтаже), обслуживании и ремонте оборудования с учетом размеров используемых инструментов и приспособлений, мест для установки, снятия и временного размещения

безопасного выполнения операций при монтаже (демонтаже), обслуживании и ремонте оборудования с учетом размеров используемых инструментов и приспособлений, мест для установки, снятия и временного размещения исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, а также запасных и демонтируемых узлов и деталей;

7) рациональное и безопасное размещение запасов обрабатываемых материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства и технологической тары;

8) обустройство площадей для размещения стационарных площадок, лестниц, устройств для хранения и перемещения материалов, инструментальных столов, электрических шкафов, пожарного инвентаря;

9) рациональное и безопасное размещение коммуникационных систем и вспомогательного оборудования,

исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, а также запасных и демонтируемых узлов и деталей;

7) обустройство площадей для размещения стационарных площадок, лестниц, устройств для хранения и перемещения материалов, инструментальных столов, электрических шкафов, пожарного инвентаря.

монтируемого на заданной высоте от уровня пола или площадки, подпольных инженерных сооружений (коммуникаций) со съемными или открывающимися ограждениями.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.115, 116)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

115. В помещениях для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов животноводческих комплексов должны быть вывешены операционные карты по приготовлению дезинфицирующих растворов, инструкции по охране труда, знаки безопасности и предупреждающие надписи.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

Средства индивидуальной защиты должны храниться в доступном месте и быть готовы к использованию.

116. Рабочие места должны быть оборудованы шкафами для хранения инструмента и предметов личной гигиены. На рабочем

месте должен находиться комплект инструкций по охране труда и аптечка для оказания первой помощи.

Рабочее место должно содержаться в чистоте, порядке, в течение всего рабочего времени.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.134-136)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

134. Тормозная и гидравлическая системы агрегатируемых сельскохозяйственных машин должны быть подключены к трактору. Прицепные сельскохозяйственные машины, оборудованные постоянными рабочими местами, должны иметь исправную систему двусторонней сигнализации, соединенную во время работы с трактором.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

135. Для соединения агрегатируемых машин с трактором (плуги, сеялки, культиваторы, косилки, бороны) и соединения между отдельными машинами (сцепки, сцеп борон, гидравлическое оборудование) должны применяться

стандартные средства,  
входящие в комплект  
тракторов и машин.  
Соединения должны  
быть надежными и  
исключать  
самопроизвольное их  
рассоединение и  
включение.

136.

Сельскохозяйственные  
машины должны быть  
укомплектованы  
необходимыми  
средствами для очистки  
рабочих органов.  
Очистка или  
технологическая  
регулировка рабочих  
органов должны  
проводиться при  
остановленном агрегате  
и (или) при  
выключенном двигателе  
трактора.

Правила по охране труда  
в сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
25.02.2016 № 76н (п.144)

Правила по охране труда в  
сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
27.10.2020 № 746н

Комментарий

(п.95)

144. Машины и  
механизмы,  
предназначенные для  
работы в  
непосредственной  
близости от крон  
деревьев, должны быть  
оборудованы защитными  
ограждениями,  
предотвращающими  
нанесение травм

95. Во избежание  
травмирования работников  
ветвями осуществлять  
работу на машинах и  
механизмах в  
непосредственной близости  
от крон деревьев  
допускается при наличии  
защитных ограждений на  
машинах и механизмах.

Во избежание  
травмирования работников  
ветвями осуществлять  
работу на машинах и  
механизмах в  
непосредственной  
близости от крон деревьев  
допускается при наличии  
защитных ограждений на  
машинах и механизмах



трактористу и  
работникам ветвями.

Правила по охране труда  
в сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
25.02.2016 № 76н (п.184)

Правила по охране труда в  
сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
27.10.2020 № 746н

Комментарий

184. При загрузке  
разбрасывателя  
пылевидных  
минеральных удобрений  
необходимо исключить  
попадания пыли  
удобрений с ветром в  
сторону погрузчика и  
трактора, прохождения  
ковша над кабиной  
трактора. Необходимо  
исключить попадание с  
удобрениями  
посторонних предметов  
для предотвращения  
повреждения  
разбрасывателя.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

Минеральные удобрения,  
нагруженные в кузов  
транспортного средства,  
бункера разбрасывателя  
удобрений не должны  
возвышаться над  
верхними краями бортов.  
При транспортировке  
растаренных удобрений  
кузов транспортного  
средства должен быть  
закрыт брезентом.

Правила по охране труда  
в сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
25.02.2016 № 76н (п.208)

Правила по охране труда в  
сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом

Комментарий

Минтруда России от  
27.10.2020 № 746н

208. Для формирования шпалер, сбора урожая с верхней части растений должны использоваться подставки, обеспечивающие безопасное выполнение работ.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.228, 231)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

228. Лопаты, тяпки должны быть плотно насажены на рукоятки и закреплены от соскальзывания. Лезвие лопаты (тяпки) должно быть заточено. Поверхность черенка должна быть гладкой, без трещин и заусенцев.

Пункты отсутствуют

Из новых правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

231. В жаркое время года ручные полевые работы должны проводиться в легком головном уборе и верхней одежде светлых тонов.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.261, 264-268)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

261. При авиационно-химических работах должны применяться пестициды, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

264. При авиационном опрыскивании аппаратура должна быть оборудована отсечными устройствами. Работа с неисправными отсечными устройствами не допускается. Проведение авиационно-химических работ допускается при скорости ветра на рабочей высоте не более 4 м/сек.

265. До начала проведения работ командир воздушного судна обязан ознакомиться с картограммой полей, подлежащих обработке, осмотреть каждый участок путем личного объезда (облета) и определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие безопасность полетов.

266. При наземной сигнализации сигнальщики должны знать цель и задачи наземной службы, установленный порядок обработки участков, правила обращения с

сигнальными знаками,  
порядок перемещения на  
новое место.

267. Размер санитарного  
разрыва от населенного  
пункта до  
сельскохозяйственных  
полей, обрабатываемых  
пестицидами  
авиационным способом,  
должен составлять не  
менее 2000 м.

268. Командир  
воздушного судна  
должен возвратиться на  
аэродром, если при  
подлете к участку,  
подлежащему обработке,  
на нем или в пределах  
санитарного разрыва  
обнаружены люди или  
домашние животные, и  
известить представителя  
организации, в которой  
планировалась  
обработка.

Правила по охране труда  
в сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
25.02.2016 № 76н (п.289)

Правила по охране труда в  
сельском хозяйстве  
утвержденные Приказом  
Минтруда России от  
27.10.2020 № 746н

Комментарий

289. При фумигации  
газобаллонным способом  
работники должны  
строго соблюдать  
требования правил  
безопасной эксплуатации  
сосудов, работающих  
под давлением,  
утвержденных  
уполномоченным

Пункты отсутствуют

Из новых правил  
исключены дублирующие  
обязательные требования в  
области охраны труда,  
установленные в  
федеральных законах,  
ссылки на правила по  
охране труда при  
выполнении других работ,  
отдельные устаревшие

федеральным органом исполнительной власти, и Правил.

положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.410)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

410. Машины должны быть укомплектованы необходимыми средствами для очистки рабочих органов. Смена, очистка, технологическая регулировка рабочих органов навесных орудий и машин должна производиться в средствах индивидуальной защиты при неработающем двигателе и после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание.

Пункты отсутствуют

Из новых правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.489, 491)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

489. Все эксплуатирующиеся сушильные агрегаты (стационарные, передвижные) должны иметь автоматическое регулирование подачи

Пункты отсутствуют

Требования убрали

жидкого и газообразного топлива в топочные устройства и системы регулирования температуры теплоносителя (агента сушки), подаваемого в сушильную зону.

491.

Теплообменники рециркуляционных сушилок должны оборудоваться датчиками уровня загрузки продукта с блокировкой подачи продукта в случае достижения максимального уровня загрузки и установка сливных самотеков.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.548)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

548. Место переправы по льду должно иметь ровный и надежный по прочности ледяной покров. Спуск с берега на лед должен иметь уклон не более 12°. При крутом спуске необходимо устраивать настил из бревен, которые укладывают поперек дороги и закрепляют по концам. Запрещаются переправы по льду при появлении воды, торосов, промоин,

Пункты отсутствуют

Требования убрали

трещин на поверхности льда.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.638)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

638. При доении сельскохозяйственных животных должны выполняться следующие общие требования:

1) при выполнении всех технологических операций по доению с животными следует обращаться спокойно и уверенно, соблюдая при этом осторожность. Не следует обращаться с сельскохозяйственными животными грубо и бить их;

2) особое внимание и осторожность должны соблюдаться при надевании доильных аппаратов на соски пугливых и беспокойных сельскохозяйственных животных;

3) работники, эксплуатирующие и обслуживающие доильную установку, должны соблюдать правила доения и инструкцию по ее эксплуатации;

566. При доении сельскохозяйственных животных должны выполняться следующие общие требования:

1) работники, эксплуатирующие и обслуживающие доильную установку, должны соблюдать правила доения и инструкцию по ее эксплуатации;

2) машинное доение должно производиться в соответствии с установленным на ферме режимом и распорядком дня;

3) при ручном доении работники должны быть обеспечены средствами фиксации животного;

4) при доении в стойлах должна быть обеспечена механизированная раздача воды с температурой от 40°C до 45°C;

5) при привязном содержании сельскохозяйственных животных и доении в доильных залах должна быть

Изменились требования при доении сельскохозяйственных животных

4) в целях формирования и закрепления у сельскохозяйственных животных спокойного и послушного нрава машинное доение должно производиться в соответствии с установленным на ферме режимом и распорядком дня;

предусмотрена полуавтоматическая или автоматическая привязь с устройством для группового отвязывания сельскохозяйственных животных;

5) при машинном доении не допускается передерживать доильный аппарат на сосках вымени сельскохозяйственного животного после окончания отдачи молока;

б) запрещается входить на доильную площадку и в станок при наличии в них сельскохозяйственных животных.

6) при ручном доении работники должны быть обеспечены средствами фиксации животного;

7) при доении в стойлах должна быть обеспечена механизированная раздача воды с температурой от 40°C до 45°C. При раздаче воды вручную должны соблюдаться нормы и правила по переноске тяжестей;

8) при привязном содержании сельскохозяйственных животных и доении в доильных залах должна быть предусмотрена полуавтоматическая или автоматическая привязь



с устройством для группового отвязывания сельскохозяйственных животных;

9) для предотвращения поступления в доильный зал загрязненного воздуха из коровников и помещений содержания животных при входе в доильный зал необходимо устанавливать раздвижные ворота или воздушные шторы;

10) запрещается входить на доильную площадку и в станок при наличии в них сельскохозяйственных животных.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.764)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

764. Привязывать быков-производителей в стойлах необходимо прочной двусторонней привязью. Привязь выполняется из круглозвенной сварной цепи, отвечающей требованиям технических регламентов. Привязь должна быть прочной, свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею быка,

Пункты отсутствуют

Требование убрали

когда он ложится. Под металлическую цепь ошейника подкладывается ремень или войлок.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.983)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

983. Высота подвески конвейера должна обеспечивать удобную работу работников, занятых на подвеске и обработке птицы, а также наладке и ремонте оборудования.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

При обслуживании участков конвейера, расположенных на высоте, следует пользоваться исправными переносными или передвижными лестницами-стремянками.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.1319, 1320, 1322)

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

1319. Транспортировка опасных грузов в кузовах (прицепах) транспортных средств должна осуществляться в соответствии с

Пункты отсутствуют

Требование убрали

требованиями охраны труда и требованиями Правил.

1320. При укладке корзин, ящиков с опасными жидкостями в кузов транспортного средства, стеклянная тара в кузове должна устанавливаться вертикально, горловинами (пробками) вверх. Каждое место груза должно укрепляться в кузове специальным(и) приспособлением(ями) так, чтобы груз не мог перемещаться или опрокидываться.

1322. Кузов транспортного средства (прицепа) для перевозки баллонов со сжатым газом должен быть оборудован стеллажами с выемками под баллоны, обитыми войлоком или другим мягким материалом. Стеллажи должны иметь запорные приспособления, предохраняющие перевозимые баллоны от соприкосновения друг с другом.

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н (п.1346, )

Правила по охране труда в сельском хозяйстве утвержденные Приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н

Комментарий

1346. Работу по транспортированию грузов на молодых лошадях нужно поручать наиболее квалифицированным работникам.

Пункты отсутствуют

Требование убрали

1359. Использование специализированного транспорта не по назначению не допускается.

Не допускается также совместная перевозка с пестицидами других грузов и совместная перевозка пестицидов, несовместимых по своим физико-химическим свойствам (например, летучести, окисляемости), пожароопасности и взрывоопасности.

Совместная транспортировка пестицидов может осуществляться с учетом совместимости физико-химических свойств (летучести, окисляемости), пожароопасности и взрывоопасности. При контейнерной перевозке пестицидов в одном транспортном средстве возможно размещение контейнеров с различными видами и формами пестицидов.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»

<https://vip.1otruda.ru>

Дата копирования: 24.04.2023