

Актуально на 24 апр 2023

## Сравнительный анализ правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ

[Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ](#) утверждены [приказом Минтруда от 11.12.2020 № 882н](#) и начали действовать с 01.01.2021. Одновременно с этой же даты перестали действовать старые Правила, утвержденные приказом Минтруда от 02.02.2017 № 129н. В сравнительном анализе приведены основные изменения требований охраны труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н  (п.5)	Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н  (п.5)	Комментарий
5. Работодатель обязан обеспечить:  1) безопасность выполнения дорожных работ, содержание дорожной техники и технологического оборудования в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной)	5. Работодатель обязан обеспечить безопасность выполнения дорожных работ, содержание оборудования, применяемого в технологическом процессе в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документацией	Из новых Правил исключены требования: <ul style="list-style-type: none"><li>• обучать работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;</li><li>• контролировать соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, так как данные</li></ul>

документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.6)

6. При эксплуатации дорожной техники, технологического оборудования и проведении дорожных работ на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

1) движущиеся транспортные средства, дорожная техника, грузоподъемные машины и механизмы, перемещаемые материалы;

2) подвижные части технологического оборудования, инструмента;

организации-изготовителя.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

(п.6)

6. При эксплуатации дорожной техники, технологического оборудования и проведении дорожных работ на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

1) движущиеся транспортные средства, дорожная техника, грузоподъемные машины и механизмы, перемещаемые материалы;

2) подвижные части технологического

требования определены в ТК

Комментарий

В перечне вредных и (или) опасных производственных факторов заменили наименование вредного фактора на «повышенная или пониженная скорость движения воздуха»

3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

4) падающие предметы (элементы технологического оборудования) и инструмент;

5) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

6) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

7) повышенная или пониженная температура поверхности технологического оборудования, материалов;

8) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

9) повышенные уровни шума на рабочем месте;

10) повышенный уровень вибрации;

11) повышенная или пониженная влажность воздуха;

12) повышенная или пониженная подвижность воздуха;

оборудования, инструмента;

3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

4) падающие предметы (элементы технологического оборудования) и инструмент;

5) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

6) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

7) повышенная или пониженная температура поверхности технологического оборудования, материалов;

8) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

9) повышенные уровни шума на рабочем месте;

10) повышенный уровень вибрации;

11) повышенная или пониженная влажность воздуха;

13) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;

14) повышенный уровень электромагнитных излучений;

15) повышенная напряженность электрического поля;

16) недостаточная освещенность рабочей зоны;

17) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

18) физические перегрузки;

19) нервно-психические перегрузки.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.8)

12) повышенная или пониженная скорость движения воздуха;

13) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;

14) повышенный уровень электромагнитных излучений;

15) повышенная напряженность электрического поля;

16) недостаточная освещенность рабочей зоны;

17) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

18) физические перегрузки;

19) нервно-психические перегрузки.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

(п.8)

Комментарий

8. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, улучшающие условия труда работников.

8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

В новых Правилах разрешили работодателям применять видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

Комментарий

Пункт отсутствовал

9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В новых Правилах допускается пользоваться электронным документооборотом, если есть электронная подпись или какой-либо другой способ, с помощью которого можно идентифицировать личность работника

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.11-15)

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

Комментарий

11. К выполнению дорожных работ допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке .

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г.,

Пункт отсутствует

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России № 697н, Минобрнауки России № 1490 от 30 ноября 2016 г. (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда. Перечни профессий и должностей работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, утверждаются локальным нормативным актом работодателя.

Работодатель обеспечивает прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров в установленном порядке .

Приказ  
Минздравсоцразвития  
России от 12 апреля 2011 г.  
№ 302н "Об утверждении  
перечней вредных и (или)  
опасных производственных  
факторов и работ, при  
выполнении которых  
проводятся обязательные  
предварительные и  
периодические  
медицинские осмотры  
(обследования), и Порядка  
проведения обязательных  
предварительных и  
периодических  
медицинских осмотров  
(обследований) работников,  
занятых на тяжелых  
работах и на работах с  
вредными и (или) опасными  
условиями труда"  
(зарегистрирован  
Минюстом России 21  
октября 2011 г.,  
регистрационный № 22111)  
с изменениями, внесенными  
приказами Минздрава  
России от 15 мая 2013 г. №  
296н (зарегистрирован  
Минюстом России 3 июля  
2013 г., регистрационный  
№ 28970) и от 5 декабря  
2014 г. № 801н  
(зарегистрирован  
Минюстом России 3  
февраля 2015 г.,  
регистрационный № 35848).

На отдельных работах с  
вредными и (или) опасными  
условиями труда  
ограничивается применение  
труда женщин в  
соответствии с Перечнем  
тяжелых работ и работ с

вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации .

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст.1130).

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации .

Постановление  
Правительства Российской  
Федерации от 25 февраля  
2000 г. № 163 "Об  
утверждении перечня  
тяжелых работ и работ с  
вредными или опасными  
условиями труда, при  
выполнении которых  
запрещается применение  
труда лиц моложе  
восемнадцати лет"  
(Собрание  
законодательства  
Российской Федерации,  
2000, № 10, ст.1131; 2001,  
№ 26, ст.2685; 2011, № 26,  
ст.3803).

12. Работники должны  
обеспечиваться  
специальной одеждой,  
специальной обувью и  
другими средствами  
индивидуальной защиты  
(далее - СИЗ) в  
установленном порядке .

Приказ  
Минздравсоцразвития  
России от 1 июня 2009 г. №  
290н "Об утверждении  
Межотраслевых правил  
обеспечения работников  
специальной одеждой,  
специальной обувью и  
другими средствами  
индивидуальной защиты"  
(зарегистрирован  
Минюстом России 10  
сентября 2009 г.,  
регистрационный № 14742)  
с изменениями, внесенными  
приказом  
Минздравсоцразвития  
России от 27 января 2010 г.

№ 28н (зарегистрирован  
Минюстом России 1 марта  
2010 г., регистрационный  
№ 16530), приказами  
Минтруда России от 20  
февраля 2014 г. № 103н  
(зарегистрирован  
Минюстом России 15 мая  
2014 г., регистрационный  
№ 32284) и от 12 января  
2015 г. № 2н  
(зарегистрирован  
Минюстом России 11  
февраля 2015 г.,  
регистрационный № 35962).

При заключении трудового  
договора работодатель  
обязан обеспечить  
информирование  
работников о  
полагающихся им СИЗ.

Выбор средств  
коллективной защиты  
работников производится с  
учетом требований  
безопасности для  
конкретных видов работ.

13. Режимы труда и отдыха  
работников  
устанавливаются  
правилами внутреннего  
трудового распорядка и  
иными локальными  
нормативными актами  
работодателя в  
соответствии с трудовым  
законодательством  
Российской Федерации.

Работникам, выполняющим  
работы в холодное время

года на открытом воздухе или работающим в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время.

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогрева и отдыха работников.

14. Работодателем должны быть оборудованы по установленным нормам санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организованы посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, установлены аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой.

Приказ  
Минздравсоцразвития  
России от 5 марта 2011 г. №  
169н "Об утверждении  
требований к комплектации  
изделиями медицинского  
назначения аптечек для  
оказания первой помощи

работникам"  
(зарегистрирован  
Минюстом России 11  
апреля 2011 г.,  
регистрационный № 20452).

Для отдыха работников и приема пищи на участках проведения дорожных работ организовываются временные передвижные санитарно-бытовые помещения специального назначения.

Санитарно-бытовые помещения должны располагаться на расстоянии не более 75 м от мест проведения работ. В холодный период года санитарно-бытовые помещения могут использоваться также для обогрева работников и сушки рабочей одежды.

15. Доставка работников к месту выполнения дорожных работ должна производиться на специально оборудованном для этой цели транспорте.

Маршруты доставки работников утверждаются работодателем.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда

Комментарий

Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.16)

16. Работы с повышенной опасностью должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами (приложение к Правилам).

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

России от 11.12.2020 №  
882н

(п.12)

12. Работы с повышенной опасностью должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами (рекомендуемый образец предусмотрен приложением к Правилам).

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство

Согласно новым Правилам, при совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ

работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

Комментарий

(п.21)

21. Обслуживание электроустановок, используемых при осуществлении дорожных работ, проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ, испытаний должны осуществляться электротехническим персоналом в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок .

Пункт отсутствует

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

Приказ Минтруда России  
от 24 июля 2013 г. № 328н  
"Об утверждении Правил  
по охране труда при  
эксплуатации  
электроустановок"  
(зарегистрирован  
Минюстом России 12  
декабря 2013 г.,  
регистрационный № 30593)  
с изменениями, внесенными  
приказом Минтруда России  
от 19 февраля 2016 г. № 74н  
(зарегистрирован  
Минюстом России 13  
апреля 2016 г.,  
регистрационный № 41781).

22. При организации и  
выполнении дорожных  
работ, связанных с  
перемещением  
строительных конструкций,  
грузов и материалов,  
погрузочно-разгрузочных  
работ и работ по  
размещению материалов и  
отходов строительного  
производства, в том числе с  
применением  
грузоподъемных машин и  
механизмов, работодателем  
должно быть обеспечено  
соблюдение требований  
Правил по охране труда при  
погрузочно-разгрузочных  
работах и размещении  
грузов .

Приказ Минтруда России  
от 17 сентября 2014 г. №  
642н "Об утверждении  
Правил по охране труда при  
погрузочно-разгрузочных  
работах и размещении  
грузов" (зарегистрирован

Минюстом России 5 ноября 2014 г., регистрационный № 34558) (далее - приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н).

При выполнении работ, связанных с использованием ручного труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет, должны соблюдаться установленные нормы предельно допустимых физических нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную .

Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст.566);

постановление Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 "Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную" (зарегистрировано Минюстом России 1 июля

1999 г., регистрационный № 1817).

23. Эксплуатация используемого на объектах теплопроизводящего и теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей, технологического оборудования и аппаратов, работающих под избыточным давлением пара, воды и газов должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок .

Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок" (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., регистрационный № 39138).

24. Работы по техническому обслуживанию и ремонту дорожной техники и технологического оборудования, используемых при дорожных работах, выполняемые с применением переносного инструмента и приспособлений, должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе с

инструментом и приспособлениями .

Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., регистрационный № 39125).

25. Работодатель обеспечивает расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев, происшедших с работниками, в установленном порядке .

Статьи 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.3; 2006, № 27, ст.2878; 2008, № 30, ст.3616; 2009, № 19, ст.2270; 2011, № 30, ст.4590; 2013, № 27, ст.3477; 2015, № 14, ст.2022).

Перевозка в медицинские организации работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, производится транспортными средствами работодателя либо за его счет.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.26)

26. Подъездные пути на производственной территории должны обеспечивать безопасный проезд дорожных машин и других транспортных средств к участкам проведения работ.

Проезды и проходы на производственной территории должны быть свободными, содержаться в чистоте и в зимнее время своевременно очищаться от снега.

Запрещается загромождение проездов и проходов или использование их для размещения грузов.

В темное время суток производственная территория должна быть освещена.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

(п.17)

17. Проезды и проходы на производственной территории должны быть свободными, содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаться от снега.

Запрещается загромождение проездов и проходов или использование их для размещения грузов.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда

Комментарий

Из новых Правил убрали требование о том, что в темное время суток производственная территория должна быть освещена

Комментарий

(п.27)

России от 11.12.2020 №  
882н

27. Объекты, размещаемые на производственной территории, должны соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений .

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст.5; 2013, № 27, ст.3477).

28. Временные сооружения и участки проведения работ, на которых происходит выделение и накопление пыли на рабочих местах, должны регулярно очищаться от пыли в сроки, установленные работодателем.

29. Временные сооружения и участки проведения работ, на которых выполняются работы с токсичными и взрывоопасными веществами, выделяется пыль и образуются пары жидкостей, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной

Пункт отсутствует

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению производственных процессов.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.32)

32. При организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться:

1) соблюдением требований безопасности при эксплуатации дорожной техники, технологического оборудования, при применении опасных веществ и материалов;

2) рациональным размещением технологического оборудования на объектах, временных сооружениях, участках проведения работ и вне их и обеспечением безопасного расстояния между оборудованием и стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов;

3) защитой работников от опасностей, создаваемых

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

(п.20)

20. При организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться:

1) соблюдением требований безопасности при эксплуатации дорожной техники, технологического оборудования, при применении опасных веществ и материалов;

2) защитой работников от опасностей, создаваемых движущимися частями технологического оборудования, перемещаемыми изделиями, заготовками и материалами.

Комментарий

Из новых Правил исключили требование о рациональном размещении технологического оборудования на объектах, временных сооружениях, участках проведения работ и вне их и обеспечении безопасного расстояния между оборудованием и стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов

движущимися частями  
технологического  
оборудования,  
перемещаемыми  
изделиями, заготовками и  
материалами.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.33)

33. Рабочие места следует  
располагать:

1) на максимальном  
удалении от  
технологического  
оборудования,  
генерирующего вредные и  
(или) опасные  
производственные  
факторы;

2) вне линии движения  
грузов, перемещаемых с  
помощью грузоподъемных  
средств.

Рабочие места,  
расположенные на  
открытом воздухе, должны  
быть оборудованы  
навесами или укрытиями  
для защиты работников от  
атмосферных осадков.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных  
и ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

(п.21)

21. Рабочие места следует  
располагать:

1) на удалении от  
технологического  
оборудования,  
генерирующего вредные  
и (или) опасные  
производственные  
факторы;

2) вне линии движения  
грузов, перемещаемых с  
помощью  
грузоподъемных средств.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных  
и ремонтно-строительных

Комментарий

И новых Правил убрали  
требование оборудовать  
навесами или укрытиями  
для защиты работников от  
атмосферных осадков  
рабочие места,  
расположенные на  
открытом воздухе

Комментарий

работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.37-38)

работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

37. Для подъема и  
установки на  
технологическое  
оборудование  
технологической оснастки  
и обрабатываемых деталей  
массой более 15 кг должны  
применяться  
соответствующие  
подъемные приспособления  
или устройства.

Пункт отсутствует

Требования исключили

38. Для обслуживания  
технологического  
оборудования на высоте 1 м  
и более от уровня пола  
должны устраиваться  
площадки с перилами и  
лестницами с поручнями.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п. 40)

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

Комментарий

40. При размещении  
технологического  
оборудования следует  
соблюдать требования  
Правил по охране труда при  
размещении, монтаже,  
техническом обслуживании  
и ремонте

Пункт отсутствует

Из новых Правил  
исключены дублирующие  
обязательные требования в  
области охраны труда,  
установленные в  
федеральных законах,  
ссылки на правила по  
охране труда при  
выполнении других работ,

технологического  
оборудования .

Приказ Минтруда России  
от 23 июня 2016 г. № 310н  
"Об утверждении Правил  
по охране труда при  
размещении, монтаже,  
техническом обслуживании  
и ремонте  
технологического  
оборудования"  
(зарегистрирован  
Минюстом России 15 июля  
2016 г., регистрационный  
№ 42880).

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.44-46)

44. Осуществляемые в  
процессе производства  
дорожных работ земляные,  
буровые, бетонные,  
каменные, отделочные,  
изоляционные, монтажные  
и иные общестроительные  
работы должны  
выполняться в соответствии  
с требованиями Правил по  
охране труда в  
строительстве .

Приказ Минтруда России  
от 1 июня 2015 г. № 336н  
"Об утверждении Правил  
по охране труда в  
строительстве"  
(зарегистрирован

отдельные устаревшие  
положения действующих  
Правил, так как они  
полностью состояли из  
отсылок к другим НПА

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

Пункт отсутствует

Комментарий

Из новых Правил  
исключены дублирующие  
обязательные требования в  
области охраны труда,  
установленные в  
федеральных законах,  
ссылки на правила по  
охране труда при  
выполнении других работ,  
отдельные устаревшие  
положения действующих  
Правил, так как они  
полностью состояли из  
отсылок к другим НПА

Минюстом России 13  
августа 2015 г.,  
регистрационный № 38511)  
(далее - приказ Минтруда  
России от 1 июня 2015 г. №  
336н).

45. В случае возникновения  
при выполнении дорожных  
работ опасности для жизни  
и здоровья работников  
руководитель работ обязан  
оповестить об этом всех  
участников дорожного  
строительства и принять  
необходимые меры для  
вывода работников из  
опасной зоны.

Возобновление работ  
разрешается после  
устранения причин  
возникновения опасности.

Требования охраны труда  
при выполнении работ по  
сооружению земляного  
полотна автомобильных  
дорог

46. Работы по подготовке  
трассы автомобильной  
дороги (уборка кустарника,  
вырубка леса на полосе  
отвода земли для  
строительства дороги),  
предшествующие  
проведению работ по  
непосредственному  
сооружению земляного  
полотна автомобильной  
дороги, должны  
выполняться в соответствии  
с требованиями Правил по  
охране труда в  
лесозаготовительном,

деревообрабатывающем  
производствах и при  
проведении  
лесохозяйственных работ .

Приказ Минтруда России  
от 2 ноября 2015 г. № 835н  
"Об утверждении Правил  
по охране труда в  
лесозаготовительном,  
деревообрабатывающем  
производствах и при  
проведении  
лесохозяйственных работ"  
(зарегистрирован  
Минюстом России 9  
февраля 2016 г.,  
регистрационный № 41009).

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.70)

70. При использовании  
известки необходимо  
соблюдать следующие  
требования:

1) транспортировать  
известь-пушонку на  
промежуточные склады и в  
расходные бункеры  
линейных и стационарных  
грунтосмесительных машин  
в герметичных  
автоцементовозах,  
оборудованных  
пневмоустройствами для

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

(п.53)

53. При использовании  
известки необходимо  
соблюдать следующие  
требования:

1) транспортировать  
известь-пушонку на  
промежуточные склады и  
в расходные бункеры  
линейных и  
стационарных  
грунтосмесительных  
машин в герметичных  
автоцементовозах,  
оборудованных  
пневмоустройствами для

Комментарий

В новых Правилах  
уточнили, что при  
использовании известки  
необходимо применять  
средства индивидуальной  
защиты органов дыхания и  
средства индивидуальной  
защиты глаз

загрузки и выгрузки  
извести;

2) оборудовать расходные  
бункеры и рабочие органы  
линейных  
грунтосмесительных и  
распределяющих машин  
кожухами,  
предотвращающими  
распыление извести при ее  
подаче и перемешивании с  
грунтом;

3) применять  
соответствующие СИЗ.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.113)

113. При уходе за  
свежеуложенным бетоном  
для предотвращения  
воздействия на работников  
вредных веществ,  
выделяющихся в процессе  
нанесения  
пленкообразующей  
жидкости, необходимо  
соблюдать следующие  
требования:

1) работать с применением  
соответствующих СИЗ;

загрузки и выгрузки  
извести;

2) оборудовать расходные  
бункеры и рабочие  
органы линейных  
грунтосмесительных и  
распределяющих машин  
кожухами,  
предотвращающими  
распыление извести при  
ее подаче и  
перемешивании с  
грунтом;

3) применять средства  
индивидуальной защиты  
органов дыхания и  
средства индивидуальной  
защиты глаз.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных  
и ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

(п.96)

96. При уходе за  
свежеуложенным бетоном  
для предотвращения  
воздействия на  
работников вредных  
веществ, выделяющихся в  
процессе нанесения  
пленкообразующей  
жидкости, необходимо  
соблюдать следующие  
требования:

1) применять средства  
индивидуальной защиты  
органов дыхания и

Комментарий

В новых Правилах  
уточнили, что при уходе за  
свежеуложенным бетоном  
для предотвращения  
воздействия на работников  
вредных веществ,  
выделяющихся в процессе  
нанесения  
пленкообразующей  
жидкости, необходимо  
применять средства  
индивидуальной защиты  
органов дыхания и  
средства индивидуальной  
защиты глаз

2) перед началом работы проверить на распределителе состояние и надежность шлангов, трубопроводов, соединений, исправность манометра; устранить неплотности и подтекание жидкости;

3) заправлять распределитель пленкообразующей жидкостью только механизированным способом;

4) при нанесении пленкообразующей жидкости учитывать направление ветра, следить, чтобы работник находился с наветренной стороны зоны распыления;

5) не отсоединять шланги трубопроводов распределителя под давлением.

При обнаружении неплотности в соединениях или разрыва шлангов работа распределителя пленкообразующей жидкости должна быть немедленно прекращена.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных

средства индивидуальной защиты глаз;

2) перед началом работы проверить на распределителе состояние и надежность шлангов, трубопроводов, соединений, исправность манометра; устранить неплотности и подтекание жидкости;

3) заправлять распределитель пленкообразующей жидкостью только механизированным способом;

4) при нанесении пленкообразующей жидкости работник должен находиться с наветренной стороны зоны распыления;

5) не отсоединять шланги трубопроводов распределителя под давлением.

При обнаружении неплотности в соединениях или разрыва шлангов работа распределителя пленкообразующей жидкости должна быть немедленно прекращена.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных

Комментарий

Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.117)

117. При проведении работ по строительству сборных железобетонных покрытий погрузка, разгрузка и укладка дорожных плит должны выполняться под руководством должностного лица, назначенного работодателем ответственным за безопасное производство работ, с соблюдением требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов .

Приказ Минтруда России  
от 17 сентября 2014 г. № 642н.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.195)

195. При проведении дорожных работ с использованием дорожных машин работодателем должен реализовываться комплекс организационно-технических мероприятий

Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 № 882н

Пункт отсутствует

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

(п.177)

177. При проведении дорожных работ с использованием дорожных машин работодателем должен реализовываться комплекс

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

Комментарий

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по

по обеспечению их безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя и Правил.

Допуск работников к управлению самоходными дорожными машинами должен осуществляться в соответствии с требованиями Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) .

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст.3759; 2009, № 25, ст.3064; 2011, № 20, ст.2828; 2015, № 1, ст.262; № 47, ст.6604).

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

организационно-технических мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя и Правил.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда

охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

Комментарий

(п.213)

России от 11.12.2020 №  
882н

(п.195)

213. При работе профилировщика-распределителя и грунтосмесительной машины запрещается:

- 1) подтягивать болты на включенных вибраторах;
- 2) снимать ограждения и настилы и работать без них;
- 3) выполнять любые работы при работающем генераторе;
- 4) отключать вибратор, если вибробрус не лежит на основании;
- 5) вставлять на кожух ротора, вибробруса или транспортерную ленту, а также находиться в зоне действия рабочих органов или в непосредственной близости от работающей грунтосмесительной машины;
- 6) регулировать натяжение ремней вибратора или поправлять их при работающем вибробрусе;
- 7) заправлять грунтосмесительную машину водой из автоцистерны на ходу;

195. При работе профилировщика-распределителя и грунтосмесительной машины запрещается:

- 1) подтягивать болты на включенных вибраторах;
- 2) снимать ограждения и настилы и работать без них;
- 3) выполнять любые работы при работающем генераторе;
- 4) отключать вибратор, если вибробрус не лежит на основании;
- 5) вставлять на кожух ротора, вибробруса или транспортерную ленту, а также находиться в зоне действия рабочих органов;
- 6) регулировать натяжение ремней вибратора или поправлять их при работающем вибробрусе;
- 7) заправлять грунтосмесительную машину водой из автоцистерны на ходу;
- 8) прочищать форсунки распределительной

Из новых Правил исключили запрет находиться в непосредственной близости от работающей грунтосмесительной машины

8) прочищать форсунки распределительной системы во время ее работы.

Очистку ротора и смену лопаток необходимо производить после установки ротора на прочные инвентарные подкладки и отключения двигателя  
грунтосмесительной машины.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 02.02.2017 № 129н

(п.277-278)

277. При применении эпоксидных смол и при изготовлении эпоксидных компаундов необходимо соблюдать требования Межотраслевых правил по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе .

Постановление Минтруда России от 14 августа 2002 г. № 56 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе" (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2002 г., регистрационный № 3822).

системы во время ее работы.

Очистку ротора и смену лопаток необходимо производить после установки ротора на прочные инвентарные подкладки и отключения двигателя  
грунтосмесительной машины.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н

Пункт отсутствует

Комментарий

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

VIII. Требования охраны  
труда при  
транспортировании  
(перемещении),  
размещении и хранении  
материалов и грузов,  
используемых при  
проведении дорожных  
работ

Требования охраны труда  
при транспортировании  
(перемещении) материалов  
и грузов, используемых при  
проведении дорожных  
работ

278. Транспортирование  
(перемещение) и  
размещение материалов и  
грузов, используемых при  
проведении дорожных  
работ, должно  
осуществляться в  
соответствии с  
требованиями Правил по  
охране труда при  
погрузочно-разгрузочных  
работах и размещении  
грузов .

Приказ Минтруда России  
от 17 сентября 2014 г. №  
642н.

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных и  
ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда России  
от 02.02.2017 № 129н

(п.287-288)

Правила по охране труда  
при производстве  
дорожных строительных  
и ремонтно-строительных  
работ, утвержденных  
Приказом Минтруда  
России от 11.12.2020 №  
882н

Комментарий

IX. Заключительные положения

287. Федеральный государственный надзор за соблюдением требований Правил осуществляют должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации) .

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст.2901; 2007, № 37, ст.4455; 2008, № 46, ст.5337; 2009, № 1, ст.146; № 6, ст.738; № 33, ст.4081; 2010, № 26, ст.3350; 2011, № 14, ст.1935; 2012, № 1, ст.171; № 15, ст.1790; № 26, ст.3529; 2013, № 33, ст.4385; № 45, ст.5822; 2014, № 26, ст.3577; № 32, ст.4499; 2015, № 2, ст.491; № 16, ст.2384; 2016, № 2, ст.325; № 28, ст.4741);

приказ Минтруда России от 26 мая 2015 г. № 318н "Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости"

Пункт отсутствует

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих Правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

(зарегистрирован  
Минюстом России 30 июня  
2015 г., регистрационный  
№ 37852).

288. Руководители и иные  
должностные лица  
организаций, а также  
работодатели – физические  
лица, виновные в  
нарушении требований  
Правил, привлекаются к  
ответственности в порядке,  
установленном  
законодательством  
Российской Федерации .

Глава 62 Трудового кодекса  
Российской Федерации  
(Собрание  
законодательства  
Российской Федерации,  
2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27,  
ст. 2878)

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»  
<https://vip.1otruda.ru>  
Дата копирования: 24.04.2023